



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M528

Redéfinissez vos attentes à long terme

Choose an HP LaserJet Enterprise MFP designed to handle business solutions securely and efficiently, and helps conserve energy with HP JetIntelligence toner. Keep up with the demands of growing business with a printer you can rely on.



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



Low energy

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter en permanence et arrêter les attaques.
- Le micrologiciel est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

Low costs, low energy use

- Avoid frustrating reprints, wasted supplies, and service calls using Original HP Toner cartridges.
- Spend less time replacing toner, and more on business. Choose optional high-yield toner cartridges.²
- Faites des économies d'énergie : des fonctionnalités d'alimentation intelligentes vous permettent d'imprimer immédiatement, et d'éteindre votre imprimante multifonction non utilisée.³
- This MFP fits in tight places to boost performance in almost any workspace.

Contrôlez un parc d'impression complet

- Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression grâce à HP Web Jetadmin⁴ et contribuez à l'efficacité de votre activité.
- Gain insights into print costs, behaviors, utilization to drive efficiencies with this cloud-based printer.
- Définissez des règles de configuration de sécurité et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc.⁵

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aidez les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Assurez-vous que tous les documents numérisés soient correctement orientés, recadrés et optimisés en niveaux de gris.
- Placez jusqu'à 100 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.

Présentation du produit

Modèle présenté : Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z

1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage et HP EveryPage
2. Compartiment d'intégration matérielle de 2e génération
3. Port USB d'accès aisé
4. Bac de sortie 250 feuilles
5. capot supérieur (accès au toner HP JetIntelligence d'origine)
6. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 × 356 mm
7. Le bac d'entrée 2 de 550 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 × 356 mm
8. Écran tactile couleur pivotant de 20,3 cm
9. Clavier coulissant
10. Agrafeuse pratique
11. Impression recto-verso automatique
12. Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy
13. Logement pour verrou de sécurité de type câble
14. Gigabit Ethernet
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Port USB pour connexion de périphériques USB externes



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Fonctions	Impression, numérisation et copie (télécopie en option)	Impression, copie, numérisation, télécopie	
Vitesse d'impression (en noir)	Jusqu'à 43 pages par minute (ppm) (A4)		
Agrafeuse pratique	Non disponible	Oui	
Fonctionnalités de flux de travail avancées	Non disponible		Oui
Impression recto-verso automatique	Oui		
Bac universel 1 de 100 feuilles; bac d'entrée 2 de 550 feuilles	Oui		
Bac à papier de 550 feuilles en option	Ajout de 3 max		
Armoire pour imprimante en option	Ajout de 1 max		
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 650/2 300 feuilles		
Volume de pages mensuel recommandé	De 2 000 à 7 500 pages		
Rendement des cartouches	Noir : 5 000 feuilles (standard)/10 000 feuilles (grande capacité)/20 000 feuilles (extra grande capacité)		
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible	Oui	
Impression directe sans fil/NFC Touch-to-print	En option		Impression directe sans fil intégrée; Fonction NFC Touch-to-print en option
Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy	En option		Intégré

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF289A Toner noir LaserJet HP 89A authentique (5,000 pages)
	CF289X Toner noir LaserJet HP 89X authentique grande capacité (10,000 pages)
	CF289Y Toner noir HP LaserJet HP 89Y authentique extra grande capacité (20,000 pages)
Accessoires	ESK48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
	F2A72A Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
	F2A73A Armoire d'imprimante HP LaserJet
Service et Assistance	UB7B2E Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans
	UB7B3E Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans
	UB7B4E Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans
	UB7C4PE Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie
	UB7C5PE Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Fonctions	Impression, copie, numérisation et télécopie en option	Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commandes	Écran tactile LCD en couleur de 20,3 cm (8,0 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil)		Écran tactile LCD en couleur de 20,3 cm (8,0 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Clavier intégré
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 43 ppm; Noir (A4, recto verso) : Up to 34 ipm;		
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : En 5,2 secondes seulement; Noir (A4, veille) : en 6,7 secondes seulement;		
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 150 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ³ : 2 000 à 7 500		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL; 92 polices internes en émulation dans HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale: 212 x 352 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Copie			
Vitesse de copie ⁴	Noir (A4) : Jusqu'à 43 cpm		
Spécifications du copieur	Copie recto-verso; Évolutive; Réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Création de tâches; Stockage de tâches bord à bord; Copie de pièce d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support); Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 9 999 copies; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 %;		
Numérisation			
Vitesse de numérisation ⁵	Normal (A4) : Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur); Recto verso (A4) : Jusqu'à 43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)		Normal (A4) : Jusqu'à 45 ppm/64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm/58 ipm (couleur); Recto verso (A4) : Jusqu'à 64 ipm (monochrome), jusqu'à 58 ipm (couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)
Spécifications du scanner	Type de scanner : Flatbed, ADF; Technologie de numérisation : Contact Image Sensor (CIS); Modes d'entrée du scanner : Applications du panneau avant : copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Yes, single pass duplex scanning; Taille de numérisation maximum (scanner à plat) : 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 600 ppp		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528f	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de la sortie ; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Notification des travaux ; Suppression des pages vierges ; Réglages rapides HP		Optimisation du texte/de l'image ; Ajustements de l'image ; Création de tâches ; Définition de la qualité de la sortie ; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Notification de tâches ; Suppression des pages vierges ; HP Quick Sets ; HP EveryPage ; Orientation automatique ; Reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée ; Recadrage automatique de page ; Ajustement automatique des teintes
Volume de numérisation mensuel recommandé	4000 to 7000		8000 to 14,000
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 x 356 mm ; Format minimal du support (chargeur): 101.6 x 148 mm		Format maximale du support (à chargeur): 216 x 864 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Optionnel: Authentication ; Digital fax (send to LAN, Internet) ; HP Digital Sending Software ; Local Address Book ; OCR ; Send-to-folder ; Send-to-printer ; Send-to-workflow	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Optionnel: Authentication ; Digital fax (send to LAN, Internet) ; HP Digital Sending Software ; Local Address Book ; OCR ; Send-to-folder ; Send-to-printer ; Send-to-workflow	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrement sur dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers SharePoint ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; Reconnaissance optique de caractères ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Échelle de gris automatique ; Orientation automatique des pages ; Détection des sélections multiples ; Redressement automatique ; Recadrage automatique de page ; Reconnaissance optique de caractères ; Optionnel: Authentication ; Digital fax (send to LAN, Internet) ; HP Digital Sending Software ; Local Address Book ; OCR ; Send-to-folder ; Send-to-printer ; Send-to-workflow
Télécopier			
Télécopier	Optional,	Oui, 33,6 kbps	
Spécifications du télécopieur		Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages ; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp ; Fine: Up to 203 x 196 dpi ; Superfine: Up to 203 x 392 or 300 x 300 dpi ; Numérotation rapide: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations) ; Certification Télécom: Télécommunications filaires : ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2 ; Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays.	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages ; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp ; Fine: Up to 203 x 196 dpi ; Superfine: Up to 203 x 392 or 300 x 300 dpi ; Numérotation rapide: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations) ; Certification Télécom: Télécommunications sans fil : RSS 247 édition 2, 2017 et RSS 102 édition 5, 2015 ; EN 300 328 V2.1.1 ; EN 301 893 V2.1.1 ; Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays. Télécommunications filaires : ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2 ; Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays.
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur		Télécopies stockées ; Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ; Carnet d'adresses des télécopies ; Télécopie LAN/Internet ; Confirmation du numéro de télécopie ; Planning congé télécopie	
Vitesse du processeur	1,2 GHz		
Connectivité			
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; 1 Gigabit Ethernet ; 1 compartiment d'intégration matérielle	2 ports périphériques USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; 1 Gigabit Ethernet ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 1 port de télécopieur	1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; 1 Gigabit Ethernet ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 1 port de télécopie ; 1 port Wi-Fi direct 802.11b/g/n ; 1 Bluetooth faible consommation
Optionnel	HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A ; HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A ; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A		
Sans fil	Optional, enabled with purchase of a wireless hardware accessory. Single band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A, Dual band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A, Dual band Wireless Station functionality available with HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A		Yes, built-in Embedded Wi-Fi with Dual band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality and BLE.
Fonctionnalité d'impression mobile ⁶	Apple AirPrint™ ; Google Cloud Print™ ; HP ePrint ; Mopria™ Certified ; Roam capable for easy printing		Apple AirPrint™ ; Google Cloud Print™ ; HP ePrint ; Mopria™ Certified ; Roam capable for easy printing ; Wireless Direct Printing
Protocoles réseau pris en charge	Via built-in networking solution: TCP/IP ; IPv4 ; IPv6 ; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode ; LPD (raw queue support only) ; Web Services Printing ; IPP 2.0 ; Apple AirPrint™ ; HP ePrint ; FTP Print ; Google Cloud Print ; Discovery: SLP ; Bonjour ; Web Services Discovery ; IP Config: IPv4 (BootP) ; DHCP ; AutoIP ; Manual ; TFTP Config ; ARP-Ping) ; IPv6 (Stateless Link-Local and via Router ; Stateful via DHCPv6) ; Management: SNMPv2/v3 ; HTTP/HTTPS ; Telnet ; TFTP Config ; Syslog ; Security: SNMPv3 ; SSL Cert Management ; IPSec/Firewall ; ACL ; 802.1x		
Disque dur		Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)	
Mémoire	Standard: 1.25 GB (printer) ; 500 MB (Scanner) ; Maximum: 2.75 GB MAX memory, when Accessory DIMM is installed		
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: 5		
Types de supports	Papier (normal, coloré, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, brut) ; Enveloppes ; Étiquettes ; Papier cartonné ; Transparents ; Défini par l'utilisateur		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm ; Bac 2 : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm ; Bac de 550 feuilles disponible en option : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS double) ; Bac de 550 feuilles disponible en option : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS double) ; Unité recto verso automatique en option: A4, RA4, Oficio (216 x 340) ; Chargeur automatique de documents: Oficio ; Executive ; Statement ; 16K ; A4 ; RA4 ; A5 ; A6 ; B5 ; B6 (JIS) ; Carte postale (JIS) ; DPostcard (JIS) ;		
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'entrée 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs) Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'entrée 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique Entrée en option: Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs) Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; bac 2, 3 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 200 g/m ²		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; transparents : 50; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 550 Bac 3: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 2 300 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles		
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles		
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://support.hp.com . Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site http://www.citrixready.citrix.com , Linux - Pour plus d'informations, consultez le site http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting , Unix - Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site http://www.hp.com/go/upd		
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com		
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par ex. lecteurs de badges); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé pré-partagée et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - Charge uniquement le code réputé bon (DLLs, EXEs,...); Connexion Inspector - Permet de s'assurer que les connexions réseau du périphérique sont sûres; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager; Plug-in HP Printer Security pour Microsoft SCCM; Les messages syslog relatifs à la sécurité du périphérique sont traités et accessibles via des outils SIEM comme ArcSight, Splunk, et McAfee(ESM)		
Administration de l'imprimante	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 482 x 496 x 497 mm; Maximum: 507 x 631 x 497 mm;		
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	735 x 592 x 613 mm		
Poids de l'imprimante ¹	21,41 kg	21,95 kg	22,13 kg
Poids du carton/paquet	28,6 kg	29,2 kg	29,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5 °C; Humidité: 30 à 70% HR		
Conditions de stockage	Température: -20 à 40 C;		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)		
Alimentation ⁹	Exigences: Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A; Consommation: 629 watts (Printing), 28,8 watts (Ready), 5,3 watts (Sleep), 0,74 watts (Auto-Off/Auto-On), LAN connection: 0,06 watts (Auto-Off), 0,06 watts (Off); Consommation d'électricité typique¹⁰: Energy Star : 1,412 kWh/semaine; Blue Angel : 1,414 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Built-in 115V or 220V Power Supply;		
Technologie d'économie d'énergie	HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology; Instant-on Copy		
Certifications	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A, autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205 Conforme Blue Angel Oui, Blue Angel DE-UZ 205		CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A, autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. EPEAT® Gold; ENERGY STAR® qualified; CECP; Blue Angel DE-UZ-205 Conforme Blue Angel Oui, Blue Angel DE-UZ 205
Contenu de l'emballage ¹²	Imprimante HP LaserJet Managed Flow E52645c; Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie	Imprimante HP LaserJet Managed Flow M528f; Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Câble de télécopieur	Imprimante HP LaserJet Managed Flow M528z; Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Ensemble d'étiquettes à superposer pour panneau de commandes (Flow); Câble de télécopieur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.		

Notes de bas de page

- ¹ Résultat basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Les toners LaserJet HP noir grande capacité ne sont pas fournis avec l'imprimante et doivent être achetés séparément.
- ³ Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
- ⁴ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ⁴ Vitesse de sortie de la première copie depuis le mode Prêt et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.
- ⁵ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.
- ⁶ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de baliseage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Avec cartouches d'impression.
- ⁸ Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 43 ppm.
- ⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ¹⁰ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115V.
- ¹¹ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- ¹² Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement de 7 500 pages en noir en fonction de la norme ISO/IWC 19752 et de l'impression continue. Le nombre de pages réel varie sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-4852, Mars 2019

