

Cable Conversor HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Adaptador DP y Mini DP

Product ID: DPMDPHD2HD



Este cable adaptador único permite conectar casi cualquier ordenador portátil o de sobremesa con una pantalla o un proyector HDMI®. Es compatible con salidas HDMI, DisplayPort™ y Mini DisplayPort de su ordenador y con resoluciones de vídeo de hasta 4K Ultra HD.

Este versátil cable adaptador también es compatible con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Sencilla configuración de una sala de juntas

Este cable adaptador es ideal para la pantalla o el proyector HDMI de su sala de juntas. Es posible reducir el estorbo de cables y evitar el uso de varios adaptadores en la mesa de su sala de juntas mediante el uso de un solo cable adaptador compatible con varias señales.



Un adaptador para varios usuarios

El cable adaptador es compatible con varios tipos de señales de entrada, lo que le permite acoplarse a diversos requisitos del usuario. Tanto los empleados como los invitados pueden conectar su ordenador portátil equipado con HDMI, DP o mDP para hacer presentaciones mediante la pantalla HDMI de su sala de juntas, sin tener que traer sus propios adaptadores.

Impresionante calidad de imágenes

Este cable adaptador garantiza una impresionante calidad de imágenes con resolución cuatro veces superior a 1080p. El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Alimentación por USB

El adaptador también puede obtener la alimentación a través del cable Micro-USB incluido, conectándolo desde el adaptador al puerto USB del ordenador portátil del usuario, o a un puerto USB de la pantalla HDMI. El usuario puede conectar entonces su ordenador portátil a cualquiera de las entradas del cable adaptador para compartir sus presentaciones.

El adaptador DPMDPHD2HD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte un ordenador equipado con HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a una pantalla o un proyector HDMI
- Reemplace varios adaptadores para una sala de juntas con un solo adaptador compatible con tres entradas de vídeo
- Utilícelo en aulas para que diferentes profesores y alumnos puedan hacer presentaciones desde varios tipos de ordenadores portátiles

Features

- Evite las molestias de tener que utilizar varios adaptadores en una misma sala de juntas o aula
- Esté siempre preparado para todas sus presentaciones y diferentes requisitos de usuarios
- Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Active or Passive Adapter | Pasivo |
| | Entrada A/V | DisplayPort |
| | | Mini-DisplayPort |
| | | HDMI |
| | Estilo de adaptador | Adaptadores de cable |
| | Salida A/V | HDMI |
| Soporte de Audio | Sí | |
| Rendimiento | Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Conector(es) | Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) Macho |
| | | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho |
| | | 1 - HDMI (19 pines) Macho |
| | Conector B | 1 - HDMI (19 pines) Macho |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra | |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR 5% ~ 90% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.6 in [15 mm] |
| | Ancho del Producto | 2.4 in [60 mm] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 6.6 ft [2 m] |
| | Longitud del Producto | 6.6 ft [2 m] |
| | Peso del Producto | 7.9 oz [225 g] |
| Información de la Caja | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 17 oz [483 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable conversor DP, mDP o HDMI a HDMI de 2m 1 - Cable Micro USB de 2m 1 - Manual de Instrucciones |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.