

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel – DK 5302.035

Stand : 25.08.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE – DK 5302.035

erstellt am: 25.08.2021 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen: Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systembohrung stehen zur Verschraubung der Einbaueinheit zur Verfügung.
Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systembohrung möglich

Einsatzgebiete: Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis: Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

Produktbeschreibung

Passend für: Gehäusertyp: VX IT
Gehäusertyp: TS IT
Gehäusertyp: TE

Einbaumöglichkeiten: 482,6 mm (19")-L-Profileschienen vorne und hinten
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
für 19"-Profileschienen standard
für 19"-Profileschienen dynamic

Ebenenabstand:	min.: 600 mm max.: 825 mm
Belastbarkeit:	800 N
Verpackungseinheit:	2 St.
Gewicht/VE:	3,08 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177952645
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Produktbeschreibung:	Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel, für VX IT Profilschienen standard und dynamic, für TS IT L-Profilschienen, für TE Montagerahmen, Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Approbationen	
Zertifikate:	GOST