

EcoTank ET-M1180



FICHE TECHNIQUE



D'une autonomie pouvant atteindre 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat, la connectivité Wi-Fi, USB et Ethernet ainsi qu'une garantie de trois ans, cette imprimante EcoTank est facile à utiliser et se distingue par un faible coût total de possession.

Nouvelle imprimante EcoTank monochrome, dotée du Wi-Fi, conçue pour les petites entreprises, avec un coût total de possession extrêmement faible et un design à la fois convivial, élégant et compact. Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie en standard dès l'achat et rechargez proprement et simplement avec un ingénieux système de bouteille d'encre. Connectivité Wi-Fi, USB et Ethernet, prise en charge du langage d'impression PCL et temps de sortie rapide de 6 secondes pour une productivité élevée.

Faites des économies

Une haute capacité en encre alliée à la technologie économique Jet Professionnel Epson offrent un très faible coût total de possession et un coût à la page particulièrement compétitif.

Gagnez du temps

Cette imprimante sans cartouche d'une grande fiabilité est dotée d'un système de remplissage d'encre avancé et de bouteilles d'encre faciles d'utilisation, réduisant au minimum les interventions. Grâce au positionnement en façade du réservoir d'encre, cette nouvelle conception est compacte et offre une grande facilité d'accès pour la recharge, ainsi qu'un affichage clair du niveau d'encre. Aucun préchauffage, un temps de sortie de la première page de six secondes et une vitesse d'impression de 20 ppm ISO garantissent des travaux rapides et d'une grande fluidité.

Réalisez des économies d'énergie

Contrairement au laser, notre technologie d'impression à froid Jet d'Encre Professionnel permet de réduire la consommation d'énergie et les factures d'électricité.

Connectivité

Avec ses connectivités Wi-Fi, Ethernet et USB et son faible encombrement, cette imprimante trouvera parfaitement sa place sur un bureau, pour une connexion aisée à l'ordinateur de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible coût total de possession et faible consommation d'énergie**
Maintenez des coûts d'impression extrêmement bas
- **Haute capacité en encre**
Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat
- **Gagnez du temps**
Temps de sortie de la première page particulièrement court
- **Conçu pour l'entreprise**
Impression Recto Verso et prise en charge du langage d'impression PCL
- **Connexion facile**
Wi-Fi, USB et Ethernet

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Configuration des buses	400 buses noir
Taille de goutte minimale	2,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Catégorie	Home Office, Groupe de travail, Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	20 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	9 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	39 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	5.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.000 pages par mois
Couleurs	Noir

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Bluetooth
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4, Legal, A5, A6, B5, B6, DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter
Poids de papier qui convient	64 g/m² - 90 g/m²
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Capacité papier maximum en entrée	250
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	1

EcoTank ET-M1180

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante
- X2 ink bottles
- Document de garantie
- Câble électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de 1 à 3
Consommation d'énergie	0,7 W (mode veille), 14 W (impression), 3,4 W Prêt, 0,2 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	375 x 347 x 151 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,3 kg
Niveau sonore	6,9 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 56 dB(A) selon ISO 9226
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,9 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 56 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Cartes mémoire	N/D
----------------	-----

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5e
------------	-------

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site, 100.000 pages Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

CONSOMMABLES

● 111 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03M140	6.000 Seiten
● Collecteur encre usagée	C13T04D100	

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CG94402
Code EAN	8715946655284

EcoTank ET-M1180

RENDEMENT DE L'ENCRE



111



6.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-07-12

EPSON®