

## Module de transcepteur SFP Gigabit RJ45 en cuivre compatible Cisco - Mini-GBIC avec DDM

StarTech ID: SFPC1110



Le module de transcepteur SFP (Mini-GBIC) cuivre RJ45 Gigabit Ethernet compatible Cisco SFPC1110 a été conçu pour être conforme aux normes MSA (Multi-Sourcing Agreement) et offrir un moyen économique pour ajouter, remplacer ou mettre à niveau un port Ethernet en cuivre sur votre équipement réseau 1000 Base-T.

Ce module SFP Ethernet, qui prend en charge la fonction de Digital Diagnostics Monitoring et l'auto-négociation 1000 Mb/s jusqu'à 100 m, s'installe sur tout périphérique réseau à fibre optique doté d'un port SFP conforme MSA ou Cisco. Offrant commodité et évolutivité, le transcepteur cuivre peut être connecté à chaud, ce qui vous permet d'installer le module sans interrompre le trafic réseau ou avoir à redémarrer un périphérique.

Ce module SFP est compatible avec le transcepteur SFP-GE-T Cisco.

Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Remplacement des SFP endommagés ou défectueux dans de l'équipement conforme MSA ou Cisco
- Etendez votre réseau jusqu'à des segments distants

### Spécifications techniques

- Communication bidirectionnelle jusqu'à 1,25 Gb/s
- Auto-négociation 1000 Mb/s
- Conforme aux normes SFP MSA
- Connecteur Ethernet RJ45
- Prise en charge des fonctions de Digital Diagnostics Monitoring
- Branchement à chaud compatible
- Détection de l'auto-négociation (MDI/MDI-X)
- Compatible avec de l'équipement Cisco

### Spécifications techniques

Warranty	Lifetime
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
DDM	Oui
Distance de transfert max.	100 m (328 ft)
MDIX auto	Oui
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gb/s
Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45 Femelle
Humidité	Humidité relative de 30~70 %
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Hauteur du produit	13 mm [0.5 in]
Largeur du produit	13 mm [0.5 in]
Longueur du produit	70 mm [2.8 in]
Poids du produit	21 g [0.7 oz]
Poids brut	0.1 kg [0.1 lb]
Inclus dans le paquet	1 - SFP RJ45 10/100/1000 Mb/s

Certifications, rapports et compatibilité

