

Cisco SFP-H10GB-ACU10M compatibel - SFP+ DAC kabel - 10 m

Product ID: SFPH10GACU10



De SFPH10GACU10 is een Cisco SFP-H10GB-ACU10M compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industrienormen voldoet.

Deze actieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabel configuraties, omdat deze kabel verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-H10GB-ACU10M
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
- Hot-swappable

	Warranty	Lifetime
Hardware	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Compatibele netwerken	10 Gbps
	Impedantie	100 Ohm
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Voeding	Vermogensopname	< 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.6 in [14 mm]
	Draaddikte	24 AWG
	Gewicht product	12.5 oz [354 g]
	Hoogte product	0.5 in [12 mm]
	Kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	32.8 ft [10 m]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	13.1 oz [370 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - sfp+-kabel
	Compatible Brand	Cisco
	Connector A	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Type kabel	Active Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.