

Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz de 1 m en noir

Product ID: CDP2MDPMM1MB



Ce câble adaptateur USB-C™ vers Mini DisplayPort offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran Mini DP. L'adaptateur fournit une distance de connexion maximale de 1 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, tels que les modèles MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

À un mètre de longueur, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus longues, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers Mini DisplayPort 1,8 m (CDP2MDPMM6B), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins en installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un écran ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K.

De plus, l'adaptateur est compatible avec des résolutions d'écran inférieures, telle que le 1080p. C'est l'accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou autre environnement de travail HD, qui offre par ailleurs une évolutivité vers le 4K à 60 Hz.

Le modèle CDP2MDPMM1MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez votre MacBook ou Dell XPS BYOD équipé d'un port USB-C à un écran Mini DisplayPort du bureau
- Connectez un écran Mini DP à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire
- Connectez un deuxième ordinateur portable USB-C au port Mini DP de votre iMac 2009 ou 2010, afin d'utiliser votre iMac comme écran

Features

- Réduisez l'encombrement grâce à une solution tout-en-un de 1 m combinant un câble et un adaptateur
- Qualité de vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz

Matériel	Warranty	3 Years
	Entrée AV	USB Type-C
	ID du chipset	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	Mini-DisplayPort
	Type adaptateur	Câbles adaptateurs
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	3840x2160 @ 60 Hz
	Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 25 % à 60 %
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.4 in [10 mm]
	Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	3.3 ft [1 m]
	Poids du produit	0.9 oz [25 g]
Informations d'emballage	Package Height	0.5 in [12 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
	Poids brut	0.1 lb [0 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers Mini DisplayPort

Product appearance and specifications are subject to change without notice.