

USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Product ID: CDP2HD4K60



Met deze USB-C™ naar HDMI® adapter kunt u HDMI video en audio weergeven vanaf een USB Type-C™ apparaat zoals een met USB-C uitgeruste MacBook, met ondersteuning van Ultra HD 4K bij 60 Hz. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz

Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60 Hz scherm. Daardoor kunt u gemakkelijker multitasken, terwijl u werkt met de meest veeleisende applicaties die u zich kunt voorstellen. Met deze adapter kunt u een uitgangsverresolutie bereiken tot 3840 x 2160p bij 60 Hz, wat perfect is voor het uitvoeren van taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 4K video. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Ultieme mobiliteit

Deze USB Type-C videoadapter is zeer mobiel en heeft een compact en lichtgewicht design. De adapter is de perfecte accessoire voor uw nieuwe slanke USB-C apparaat, omdat deze adapter gemakkelijk past in uw laptop- of draagtas, wat ideaal is voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Probleemloze aansluiting met USB-C

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u de connector erin steekt. De omkeerbare connector betekent dat u de connector de eerste keer er altijd correct insteekt; zo behoren de problemen en afleiding bij de aansluiting van uw laptop op een scherm of projector tijdens een presentatie of het toespreken van een groep definitief tot het verleden.

De CDP2HD4K60 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Neem de adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met elk HDMI-scherm, -tv of -projector die u tegenkomt
- Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook™ aan op een HDMI-scherm op uw werk
- Sluit een HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Features

- Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- 7.1 audio support

Hardware	Warranty	3 Years
	AV-ingang	USB Type-C
	AV-uitgang	HDMI
	Chipsetcode	Parade - PS176 STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Poorten	1
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 1920x1080 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	HDMI 2.0
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze videoadapter is niet compatibel met kabels die RedMere™ technologie gebruiken.
	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Vochtigheid	25% tot 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Accentkleur	Zwart
	Breedte product	1 in [25 mm]
	Gewicht product	0.8 oz [23 g]
	Hoogte product	0.4 in [11 mm]
	Kabellengte	3.7 in [9.3 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.9 in [150 mm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.2 in [6 mm]

	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C naar HDMI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.