

4x2 HDMI 2.0 18G Matrix Switch

Artikelnummer: 38084



Beschreibung

- Simultanes Umschalten zwischen 4 HDMI-Quellgeräten und 2 HDMI Displays
- Unterstützt 4K 60Hz und HDR
- Extrahiert Audio aus HDMI und gibt es als Toslink (optisch) und 3.5mm Audio aus
- EDID-Management-System zur Steuerung der optimalen Auflösung
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 4x2 HDMI 2.0 18G Matrix Switch ist eine leistungsstarke Lösung zum Verteilen von Inhalten verschiedener Quellgeräte auf zwei Displays. Er unterstützt HDMI 2.0 18G Signale und erlaubt die Übertragung klarer 4K Ultra HD 60Hz Auflösungen. Durch die Unterstützung von High Dynamic Range wird sichergestellt, dass Videoinhalte mit mehr Helligkeit, verbessertem Kontrast und einem breiteren Farbspektrum wiedergegeben werden - perfekt für Digital Signage Displays im Einzelhandel, Gastgewerbe oder bei Schulungen. HDCP 2.2 garantiert, dass es keine Probleme mit 4K-Inhalten gibt beim Anschluss an Quellgeräte wie Set-Top-Boxen, Blu-Ray Player und 4K HDR Mediaplayer. Auch HDMI Audio Pass-through wird unterstützt.

Ein 3,5mm Audioport erlaubt den separaten Anschluss sowohl eines analogen Lautsprechersystems als auch optischer Audiogeräte wie Soundbars und Verstärker, so dass immersive Audioerlebnisse beim Anschauen von Videos möglich sind.

Die Matrix kann leicht über eine Drucktaste gesteuert werden. Die enthaltene Fernbedienung ermöglicht dem Anwender eine bessere Kontrolle über mehrere Videos und Displays, was besonders bei Messen, Präsentationen oder Verkaufsvorführungen hilfreich ist.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0

- Unterstützte Bandbreite: 18Gbps
- Max. Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio:
- IR Unterstützung: 38kHz
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- LED / LCD Display: -
- Steuerung: -
- Spezielle Eigenschaften: EDID Management

Anschlüsse

- Eingänge: 4 x HDMI (Buchse)
- Ausgänge: 2 x HDMI (Buchse)
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 125x95x25mm (4.92x3.74x0.98in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.51kg (1.12lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 1A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 220x73x154mm (8.66x2.87x6.06in)
- Gesamtgewicht: 0.636kg (1.4lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- HDMI Matrix
- IR Remote Control
- Multi-Country Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- 2x Halterung zur Montage
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38084
- EAN: 4002888380843

© LINDY 2019