StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Paquete de 10 Módulos Transceptores SFP de Cobre RJ45 - Compatible con HP J8177C

StarTech ID: J8177C10PKST

Solución perfecta para implementaciones a gran escala o instalaciones en varios dispositivos, este paquete de módulos a granel SFP Gigabit por fibra óptica compatibles con HP® ha sido diseñado por StarTech.com para ofrecer fiabilidad y máximo ahorro de precio. Creados según especificaciones precisas y sometidos en su totalidad a pruebas para garantizar el máximo rendimiento, estos módulos de transceptor por fibra óptica de alta calidad se pueden instalar en dispositivos de red HP compatibles con el módulo transceptor J8177C, así como de otras marcas principales de fabricantes de equipos de redes.

Estos transceptores SFP 1000Base-T ofrecen conectividad Gigabit a través de cable de cobre a una distancia máxima de 100m. Los transceptores SFP constituyen una opción económica y fiable de agregar, reemplazar o actualizar los puertos Ethernet de cobre de su equipo de red. Están avalados por garantía de por vida.

Diseñado para un rendimiento fiable en red

Los transceptores SFP incluidos en este paquete de 10 unidades son fabricados por StarTech.com y cumplen o sobrepasan las especificaciones de los fabricantes de equipos originales y las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). El compromiso de StarTech.com con las más altas normas de calidad ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.

Totalmente compatible con HP y otras marcas principales

Estos módulos SFP Gigabit RJ45 han sido diseñados con las más altas normas de calidad y son compatibles al 100% con HP, equivalentes al mini-GBIC modelo J8177C de HP. Los transceptores de StarTech.com están configurados y se han sometido en su totalidad a pruebas que garantizan su funcionamiento sin fallos con HP u otras marcas principales de equipos de redes.

StarTech.com le garantiza que sus productos SFP no afectarán la garantía de protección de su equipo de red.

Funcional y ajustable a escala

Dado que ofrecen funcionalidad y escalabilidad, estos módulos de transceptores SFP se pueden conectar en caliente en cualquier momento, lo cual permite instalarlos sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituyen una solución práctica compatible con una amplia gama de dispositivos de red Ethernet Gigabit multipuerto y monopuerto.

Ideal para su uso con conmutadores, enrutadores y otros equipos de red HP, estos transceptores SFP ofrecen rendimiento fiable, lo cual permite ampliar su red de forma económica hasta segmentos remotos. Los transceptores SFP admiten la negociación automática, una distancia de hasta 100m y tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1000Mbps.

El transceptor J8177C10PKST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Este paquete de diez unidades SFP es ideal para equipos de red que suman un alto número de puertos RJ45
- Funciona con ranuras para fibra óptica Mini-GBIC (MM o SM) y cobre (RJ45) (tarjetas NIC, conversores de medios a fibra óptica)
- Utilícelo en salas de servidores y centros de datos como puente para cubrir distancias muy largas, sin interferencias electromagnéticas, así como para proporcionar interconexión a nivel de alto ancho de banda y baja latencia entre los dispositivos de red troncal (como conmutadores y enrutadores)
- Proporciona flexibilidad de puertos para ajustarse a los cambiantes requisitos a lo largo del tiempo, de cobre a fibra óptica

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Características

- Ofrece conexiones Ethernet RJ45 fiables para redes 1000Base-T
- Compatible al 100% con HP, equivalente a J8177C
- Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Interfaz por alambre de cobre RJ45
- Distancia máxima de hasta 100 metros
- Tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1000Mbps
- Compatibilidad con la función de negociación automática
- Intercambiable en caliente

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
DDM	No
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
MDIX Automático	Sí
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1000 Mbps
Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Hembra
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto SFP compatible con MSA o HP
Requerimientos del Sistema y Cables	Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios
Humedad	HR de 30 a 75%
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Altura del Producto	13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto	13 mm [0.5 in]
Color	Plata
Longitud del Producto	67 mm [2.6 in]
Peso del Producto	25 g [0.9 oz]
Tipo de Gabinete	Aluminio
Peso (de la Caja) del Envío	283 g [10 oz]
Incluido en la Caja	10 - Transceptores SFP

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad