

1 HE KVM Konsole für Server Racks - 17,3in - 1080p HD

Product ID: RKCONS17HD



Diese KVM-HD-Konsole zur Rack-Montage ermöglicht eine zentralisierte Steuerung Ihres einzelnen PCs bzw. einer Vielzahl an Servern und bietet Ihnen auch einfachen Zugriff auf und Transparenz für Ihr System, wenn es in einem Server-Rack bzw. -Schrank montiert ist. Die LCD-Konsole wird über einen separaten KVM-Schalter (separat erhältlich) mit Ihren Servern verbunden, findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt somit eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

High-Definition-LCD-Monitor

Der 1080p-Monitor der KVM-Konsole misst 17,3 Zoll und weist dank der LED-Hintergrundbeleuchtung einen geringen Stromverbrauch auf. Er unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und bietet schärfere Videos. Weiterhin bietet der Bildschirm dieser HD-Konsole Ihnen mehr Platz, sodass Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und so Ihre Produktivität steigern können.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-KVM für die Rack-Montage verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Einfache Einrichtung

Diese Single-Port-KVM-Konsole hat alles, was Sie zur Einrichtung brauchen:

- 1 Audiokabel
- 1 Satz KVM-Kabel (VGA)
- 2 hintere Montagehalterungen
- M5-Käfigmuttern und -Schrauben

Kostengünstige Lösung

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole besitzt eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein HD-LCD-Display.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an KVM-Konsolen, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können - ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Peripheriegeräte. Die KVM-Konsole zur Rack-Montage wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks

Merkmale

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Gestochen scharfe Bildqualität und maximale Anzeigegröße mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1080p
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Systemintegration mit direkter Unterstützung für einen einzelnen Server oder KVM-Switch
- Touchpad und Tastatur integriert

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	17.3"
	Audio	Nein
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	1
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
	U-Höhe	1U
Leistung	Bildschirmformat	16:9
	Blickwinkel	170° (H), 170° (V)
	Farbtiefe	6-bit, 262144 colors
	Helligkeit	300 cd/m ²
	IP-Steuerung	Nein
	Kontrastverhältnis	800:1
	Max. Analogauflösungen	1920x1080
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	50.000 Stunden
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.1989 x 0.1989 mm
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz	
Steckverbinder	Andere Schnittstelle(n)	1 - IEC 60320 C14 Strom Buchse Input
	Hostanschlüsse	1 - HD15 (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom-/Status-LED
Strom	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5A
	Mit Stromadapter	International Power Cords

	Stromverbrauch	13W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Kabellänge	1.8 m
	Max. Montagetiefe	85 cm [33.5 in]
	Min. Montagetiefe	510 mm [20.1 in]
	Produktbreite	48.3 cm [19 in]
	Produktgewicht	13.7 kg [30.3 lb]
	Produktlänge	56.5 cm [22.2 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	18.5 cm [7.3 in]
	Package Length	76.5 cm [30.1 in]
	Package Width	61.5 cm [24.2 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	16 kg [35.4 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole
		1 - KVM-Kabel
		8 - M5-Käfigmuttern
		8 - M5-Schrauben
		5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Kurzanleitung
		2 - Montageschienen

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.