

# HP PageWide Pro 477DW-Multifunktionsdrucker



## Unschlagbarer Nutzen. Unübertroffene Geschwindigkeit.

Ultimativer Nutzen und höchste Geschwindigkeit – der HP PageWide Pro bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und die höchsten Geschwindigkeiten seiner Klasse.<sup>1,2</sup> Profitieren Sie von schnellem beidseitigem Scannen sowie den besten Sicherheitsfunktionen und der höchsten Energieeffizienz dieser Klasse.<sup>3,4</sup>



### Professionelle Farben, bahnbrechende Gesamtkosten

- Die Ergebnisse, die Sie erwarten, und dauerhafter Mehrwert zu den bahnbrechenden Gesamtbetriebskosten – den niedrigsten dieser Klasse.<sup>2</sup>
- Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität auf eine Vielzahl an Papieren – ideal für den Einsatz im Büro.
- Dank HP PageWide Original Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch mehr Seiten und müssen Tintenpatronen seltener austauschen.<sup>5</sup>
- Dank optimierter HP PageWide Technologie verwenden Sie weniger Zeit und Budget auf planmäßige Wartungsarbeiten.<sup>6</sup>

### Der schnellste MFP seiner Klasse<sup>1</sup>

- Kürzere Wartezeiten und höhere Produktivität dank unübertroffener Geschwindigkeiten<sup>1</sup> von bis zu 55 S./Min. und dem schnellsten Druck der ersten Seite seiner Klasse.<sup>7</sup>
- Dieser LDAP-fähige MFP ermöglicht schnelles beidseitiges Scannen direkt an E-Mail und die Cloud.<sup>8</sup>
- Verwalten Sie Aufgaben über einen Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale. Drucken Sie Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dateien über USB.<sup>9</sup>
- Drucken Sie mit Wi-Fi Direct und NFC Touch-to-Print Technologie von Ihrem mobilen Gerät – kein Netzwerk erforderlich.<sup>10,11</sup>

### Bewährte Technologie. Höchste Energieeffizienz.<sup>4</sup>

- Minimieren Sie Ausfallzeiten – mit HP PageWide Technologie für zuverlässige unternehmenskritische Leistung.
- Sparen Sie jetzt dank HP PageWide Technologie – konzipiert für einen geringeren Energieverbrauch als bei jedem anderen MFP seiner Klasse.<sup>4</sup>
- Produzieren Sie mit HP PageWide Tintenpatronen Farbdokumente in Profiqualität und erzielen Sie die Leistung, die Sie erwarten.

### Erstklassige Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen

- Besserer Investitionsschutz und Erweiterung der Funktionalität bei steigenden Anforderungen durch umfassendes Lösungsportfolio.<sup>12</sup>
- Gewährleisten Sie den Schutz vertraulicher Daten. Rufen Sie Ihren Druckauftrag über die Eingabe eines PIN am Gerät ab.
- Regulieren Sie den Farbverbrauch und reduzieren Sie die Druckkosten mit HP Color Access Control.<sup>13</sup>
- Gewährleisten Sie Druckersicherheit – vom Systemstart bis zum Herunterfahren – mit Funktionen für einen sicheren Systemstart und zur Validierung der Codesicherheit.

### Highlights

- Beidseitiges Scannen in einem Durchgang
- Wireless Direct Printing und NFC Touch-to-Print
- UPD PIN-Druck mit On-Board-Speicher/Off-Board-Speicher
- Anpassbares Bedienfeld



2-sided scanning



Color touchscreen



HP PageWide  
Technology



HP Mobile Printing

Technische Daten

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen                             | Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Druckgeschwindigkeit                   | Bis zu 40 S./Min. ISO Schwarz (A4); Bis zu 40 S./Min. ISO Farbe (A4); Bis zu 21 Bilder pro Minute Duplex (A4)<br>Allgemeine Bürodokumente (S/W) Bis zu 55 S./Min.; Allgemeine Bürodokumente (Farbe) Bis zu 55 S./Min.<br>Ausgabe der ersten Seite: Nur 6,5 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); Nur 7 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckauflösung                         | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (optimiert) von 600 x 600 Input-dpi (auf nicht angegebenem Normalpapier, HP Premium Präsentationspapier matt und HP Prospektpapier matt) Schwarzweiß; Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert) von 600 x 600 Input-dpi (auf HP Advanced Fotopapier) Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Druckbereich                           | Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,2 mm; Unten: 4,2 mm; Links: 4,2 mm; Rechts: 4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Druckersprachen                        | HP PCLXL (PCL6), natives PDF; HP Postscript Level 3-Emulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckfunktionen                        | Randloser Druck: Nein; Direktdruck unterstützt: Wireless Direct Printing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nummer der Druckpatrone                | 4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funktion für mobiles Drucken           | HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Android Plug-in, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monatliche Leistungskapazität          | Bis zu 50.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Automatischer Papiersensor             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anzeigegerät                           | 10,92 cm (4,3 Zoll) CGD (Farbgrafik-Display), IR-Touchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wireless-Funktionalität                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konnektivität                          | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Ethernet 10/100-Base-TX-Netzwerk; 2 RJ-11 Modemanschluss/Telefonanschluss; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g Zugangspunkt; Optional: Unterstützt die folgenden externen Jetdirect-Server; Nur Druck: Externer HP Jetdirect en1700 Printserver (J7988G), externer HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet Printserver für netzwerkfähige Hi-Speed-USB 2.0 und 3.0 Peripheriegeräte (J7942G), externer HP Jetdirect ew2400 802.11b/g Wireless und Fast Ethernet Printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver (USB21A); Weitere unterstützte Systeme: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct                           |
| Speicher                               | Standard: 768 MB; Maximum: 768 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kopiererereinstellungen                | ID-Kopie; Größe ändern; Qualität; heller/dunkler; Beidseitiges Kopieren; Fachauswahl; Sortieren; Bundsteg; Kopievorschau (mit Zuschneiden und Größe ändern); Optimierungen; Kopie aktivieren/deaktivieren; Farbkopie aktivieren/deaktivieren; Colour Access Control; Native Authentifizierung und Autorisierung; Als neue Standards festlegen; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kopierergeschwindigkeit                | Bis zu 40 Kop./Min. Schwarz ISO (A4), Bis zu 40 Kop./Min. Farbe ISO (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intelligente Kopiersoftwarefunktionen  | Verkleinern/Vergrößern von Vorlagenglas (25 bis 400 %); Sortieren; Beidseitiges Kopieren; Bildanpassungen (Helligkeit, Schärfe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scannerspezifikationen                 | Scannertyp: Flachbett; ADF; Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen: Bedienfeldanwendungen: Kopieren, Scannen an E-Mail mit E-Mail-Adressabfrage über LDAP; Scannen an Netzwerkordner; Scannen an USB, Scannen an SharePoint, Scannen an Computer mit SW; Client-Anwendungen: EWS, HP Scan App, kompatibel mit HP Capture and Route; Twain-Version: Version 1.9; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 356 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dateiformat beim Scannen               | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), durchsuchbare PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scangeschwindigkeit                    | Bis zu 25 Bilder/Min. (Monochrom und Farbe); Bis zu 26 Bilder/Min. (Monochrom und Farbe); Duplex: Bis zu 26 Bilder/Min. (Monochrom und Farbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scanbereich                            | Max. Medienformat: 216 x 356 mm; Max. Medienformat: 216 x 356 mm ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bittiefe / Graustufen                  | 24-Bit (Farbe); 8-Bit (Grau)/ 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Digitaler Sendevorgang                 | Standard: Scannen in E-Mail mit E-Mail-Adressuche über LDAP; Scannen in Netzwerkordner; Scannen an USB; Scannen an einen SharePoint; Scannen an Computer mit SW; Fax-Archiv in Netzwerkordner; Fax-Archiv an E-Mail; Fax an Computer; Fax aktivieren/deaktivieren; Farbfax aktivieren/deaktivieren, Colour Access Control; Native Authentifizierung und Autorisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faxen                                  | Ja, Farbe, 33,6 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technische Daten zur Faxfunktion       | Faxspeicher: Bis zu 100 Seiten (Schwarzweiß); Bis zu 8 Seiten (Farbe); Fauxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; Kurzwahl: Bis zu 199 Nummern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Intelligente Faxsoftwarefunktionen     | Digitales Fax – Fax-an-Computer-Funktion ist erhältlich für Windows und Macintosh. Besuchen Sie <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , um die aktuelle Software herunterzuladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatibilität der Speicherkarte       | Kein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Intelligente Druckersoftwarefunktionen | HP ePrint; HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Druckvorschau; automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16); Sortierung; Broschürendruck; Deckblätter; Fachauswahl; Skalierung; Hoch/Querformat; Graustufen in hoher Qualität und nur schwarze Tinte; Druckmodi: General Office/Professional/Presentation/Maximum dpi; Vorderer USB-Anschluss; Kopieren/Scannen/Faxen; Bedienfeld-Kurzbefehle; Drucken über HP UPD PIN; HP Color Access Control; optional: Erweiterungslösungen von HP und Drittanbietern; Wireless                                                                                                                                                                                                  |
| Druckerverwaltung                      | HP Web Jetadmin; Integrierter Web-Server; HP UPD-Ressourcenkit für Drucker-Administrator; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitsmanagement                  | SSL/TLS, (HTTPS), LDAP-Authentifizierung; Optionale Authentifizierungslösungen von HP und Drittanbietern (z. B. Kartenleser) IPP über TLS; WPA2-Enterprise (kabelgebunden); 802.1x Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP); Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK); Firewall, zertifizierte Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Web-Server; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Syslog; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen; Native Zugriffssteuerung für Authentifizierung und Autorisierung, native Farbzugriffssteuerung; Zeitüberschreitung bei Authentifizierung konfigurierbar; Drucken über UPD PIN; Mopy-Modus über UPD-PIN-Druck; Kompatibel mit optionalem HP JetAdvantage Security Manager |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang                       | <b>D3Q20B</b> HP PageWide Pro 477dw-Multifunktionsdrucker; HP 973A Setup Schwarz Original PageWide Tintenpatrone (ca. 3.000 Seiten); HP 973A Setup Cyan Original PageWide Tintenpatrone; HP 973A Setup Magenta Original PageWide Tintenpatrone; HP 973A Setup Gelb Original PageWide Tintenpatrone (Reichweite mit CMY ca. 1.500 Seiten); Netzkabel; Telefonkabel; Installationsanleitung; CD-ROMs (mit Software, Windows-/Mac-Druckertreibern und Benutzerhandbuch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zubehör                            | <b>D3Q23A</b> HP PageWide Pro 500-Blatt-Papierfach<br><b>P0V04A</b> HP PageWide Pro 2x500-sheet Papierfach und Unterstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zubehör                            | <b>L0S07AE</b> HP 973X Schwarz Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 10.000 Seiten<br><b>F6T81AE</b> HP 973X Cyan Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 7000 Seiten<br><b>F6T82AE</b> HP 973X Magenta Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 7000 Seiten<br><b>F6T83AE</b> HP 973X Gelb Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 7000 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kompatible Betriebssysteme         | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux ( <a href="http://www.hpip.net">http://www.hpip.net</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mindestsystemanforderungen         | Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit; 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista®: Nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8<br>Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB freier Festplattenspeicher, Internetzugang erforderlich, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Software im Lieferumfang enthalten | Windows-Installationsprogramm und einzelner PCL-6-Treiber; Mac-Installationsprogramm und PS-Treiber; HP Teilnahme studie; IRIS OCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Druckmedien                        | Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Hagaki, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medienformate                      | Fach 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 2: A4, A5, B5 (JIS), Briefumschläge (DL, B5, C5); Fach 3: A4, A5, B5 (JIS); angepalt: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm; Optionales 500-Blatt-Fach 3: 102 x 210 bis 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umgang mit Medien                  | Zufuhrstandard: 500-Blatt-Papierzuführung, 50-Blatt-Mehrzweckzuführung; Maximalanzahl Karten: Bis zu 100 Karten; Bis zu 25 Blatt Fotopapier; Maximalanzahl Briefumschläge: Bis zu 37 Briefumschläge<br>Ausgabestandard: 300-Blatt-Ausgabefach (Druckseite unten); Maximum: Bis zu 300 Blatt<br>Duplex-Druck: Automatisch (Standard)<br>ADF: Standard, 50 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mediengewicht                      | Fach 1: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 300 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten); Fach 2: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten); Fach 3: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m² (Fotopapier), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten)<br>Gewicht Druckmedien, empfohlen: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier); 125 bis 300 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge); 120 bis 180 g/m² (Broschüre); 163 bis 200 g/m² (Karten)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckerabmessungen (B x T x H)     | 530 x 407 x 467 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paketabmessungen (B x T x H)       | 600 x 495 x 594 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Druckergewicht                     | 22,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsgewicht                 | 26,39 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Datenspeicher                      | Temperatur: -40 bis 60° C, Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräuschpegel                      | Schalleistungspegel: 6,9 dBA; Schalldruckpegel: 56 dBA (Druck in Monochrom/Farbe), 54 dBA (ADF; Kopieren in Monochrom), 54 dBA (ADF; Kopieren in Farbe), 45 dBA (ADF; Scannen in Farbe), 45 dBA (ADF; Scannen in Monochrom), geräuschlos (Leerlauf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stromversorgung                    | Anforderungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)<br>Verbrauch: 100 Watt (maximal), durchschn. 70 Watt (beim Drucken), 10 Watt (Bereitschaftsmodus), 4,8 Watt (Ruhemodus), 1,0 Watt (Auto-Off-Modus), 0,2 Watt (manuelles Ausschalten)<br>Stromversorgung: Eingebautes Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zertifizierungen                   | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa); ENERGY STAR®-zertifiziert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ursprungsland                      | Hergestellt in China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantie                           | Ein Jahr Garantie mit Service und Support vor Ort; Ein Jahr technischer Support per Telefon, Chat und E-Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Service und Support                | <b>U8Z7WE</b> HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 3 Jahre<br><b>U8Z7BE</b> HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 4 Jahre<br><b>U8Z79E</b> HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 5 Jahre<br><b>U8Z74PE</b> HP Hardware-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 1 Jahr<br><b>U8Z7SPE</b> HP Hardware-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 2 Jahre<br><b>U8ZX8E</b> HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 3 Jahre<br><b>U8ZX9E</b> HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 4 Jahre<br><b>U8Z70E</b> HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 5 Jahre<br><b>U8Z78PE</b> HP Vor-Ort-Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für PageWide Pro X477, 1 Jahr |

## Fußnoten

<sup>1</sup> Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten Angaben des Herstellers für den schnellsten verfügbaren Farbmodus bei allen Business-Farbdruckern zwischen 300 € und 800 € sowie MFPS zwischen 400 € und 1.000 € (Stand November 2015). Ausgenommen sind andere HP PageWide Produkte und Produkte mit einem Marktanteil von 1 % oder weniger, gemäß Marktanteil im IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Die Geschwindigkeit von HP PageWide Produkten bezieht sich auf den General Office-Modus; die erste Seite ist ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>2</sup> Der Betriebskostenvergleich basiert auf einem Druckvolumen von 90.000 Seiten, den von den Herstellern veröffentlichten Angaben zu Seitenreichweite und Energieverbrauch, den empfohlenen Verkaufspreisen der Hersteller für HP Hardware und Verbrauchsmaterialien, den durchschnittlichen Verkaufspreisen der Wettbewerbsprodukte, den Kosten pro Seite nach ISO-Reichweite bei kontinuierlichem Druck im Standardmodus und unter Verwendung der Patronen mit der höchsten Reichweite, langlebigen Verbrauchsmaterialien für alle Business-Farbdrucker zwischen 300 € und 800 € sowie MFPS zwischen 400 € und 1.000 € (Stand November 2015), ausgenommen sind alle Produkte mit einem Marktanteil von 1 % oder weniger, gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) und [hp.com/de/reichweite](http://hp.com/de/reichweite). <sup>3</sup> Beste Ergebnisse in puncto Sicherheitsverwaltung des Druckerbestands in dieser Klasse, basierend auf einem Vergleich der integrierten Funktionen aller Business-Farbdrucker zwischen 300 € und 800 € sowie MFPS zwischen 400 € und 1.000 € (Stand November 2015), ausgenommen sind Produkte mit einem Marktanteil von 1 % oder weniger, gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims). <sup>4</sup> Die Angaben zum Energieverbrauch basieren auf den auf [energystar.gov](http://energystar.gov) zur Verfügung gestellten TEC-Daten. Die Daten wurden zur Bestimmung der Energieeffizienz der meisten Business-Drucker zwischen 300 € und 800 € sowie MFPS zwischen 400 € und 1.000 € dieser Klasse normalisiert (Stand November 2015); Marktanteil gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>5</sup> HP 970X Original PageWide Tintenpatronen mit hoher Reichweite sind nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten; bitte separat erwerben. Vergleich basierend auf Tintenpatronenreichweiten gemäß ISO 24711 für HP 970 Original PageWide Tintenpatronen mit hoher Reichweite gegenüber HP 970 Original PageWide Tintenpatronen. Tintenpatronen mit hoher Reichweite sind nur mit MFPS und Druckern der HP PageWide Pro 400 und 500 Serien kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/de/reichweite](http://hp.com/de/reichweite). <sup>6</sup> Weniger planmäßige Wartungsarbeiten basierend auf 150.000 gedruckten Seiten und veröffentlichten Vergleichen für die meisten Farblaserdruker zwischen 300 € und 800 € sowie MFPS zwischen 400 € und 1.000 € dieser Klasse (Stand November 2015); Marktanteil gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>7</sup> Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten Angaben des Herstellers für die Ausgabe der ersten Seite aus dem Bereitschafts- und Energiesparmodus bei allen Business-Farbdruckern zwischen 300 € und 800 € sowie MFPS zwischen 400 € und 1.000 € (Stand November 2015). Ausgenommen sind andere HP PageWide Produkte und Produkte mit einem Marktanteil von 1 % oder weniger, gemäß Marktanteil im IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>8</sup> Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Details unter [hpconnected.com](http://hpconnected.com). <sup>9</sup> Funktion ist in Microsoft® Word sowie PowerPoint® 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden unterstützt. <sup>10</sup> Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Signal eines Wi-Fi Direct®-fähigen MFPS oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Wi-Fi Direct ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>11</sup> Erfordert ein kompatibles NFC-druckfähiges mobiles Gerät. Eine Liste der kompatiblen NFC-druckfähigen mobilen Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/nfcprinting>. <sup>12</sup> Zusätzliche Workflow-Lösungen über HP Software und Partnerprogramm für andere Anbieter. Details zu den Lösungen finden Sie unter [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc). <sup>13</sup> HP Colour Access Control ist nur für HP PageWide Pro Geräte mit einem Touchscreen mit 10,9 cm Diagonale (4,3 Zoll) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

4AA6-3266DEE, 03/16

