2 Port DisplayPort 1.2, USB Typ C, USB 2.0 & Audio Cable KVM Switch

Artikelnummer: 42346

Beschreibung

- Zum Steuern eines DisplayPort-PCs und Typ-C-Laptops oder -Tablets mit einer Tastatur, Maus und Monitor
- Umschalten mit Tasten, Software oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz
- Integrierte Kabel für eine schnelle Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy 2 Port DisplayPort 1.2, USB Typ C, USB 2.0 & Audio KVM Switch ist eine kompakte Lösung für den Zugang zu einem PC mit DisplayPort-Anschluss und Laptops oder Tablets mit USB-Anschluss Typ C sowie deren Steuerung mit nur einer Tastatur, Maus und Monitor. Mit seinen integrierten Kabeln kann der Switch problemlos angeschlossen werden. Zusätzliche Kabel sind für die Installation nicht erforderlich.

Auflösungen bis 3840x2160@60Hz garantieren eine optimale Bildqualität - perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte bei Computerspielen oder in der Videobearbeitung. Die integrierten USB-Kabel Typ C erlauben die Steuerung zahlreicher Laptops und Tablets neben PCs und sorgen somit für eine Erweiterung des Arbeitsplatzes. Der Audio-Ausgabeport am Hauptgerät ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern und Lautsprechern für immersives 2-Kanal-Audio sowie eines Mikrofons. Mit einem Hub können weitere USB-Peripheriegeräte angeschlosen werden. Der KVM Switch bietet zahlreiche Umschaltfunktionen inklusive Steuerung per Taste (mit 1.5m Kabel), Hotkey und Software.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DisplayPort, USB Typ C
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.2, USB 2.0
- Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4
- Audio: Analoges Stereo
- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse)
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 2
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Umschalten per Taste, Hotkey & Software
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt USB 2.0 Hubs und Device Sharing, aktive LED-Anzeigen

Anschlüsse

- Konsolenschnittstelle: DisplayPort (Buchse), USB 2.0 Typ A (Buchse), 2 x 3.5mm (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: DisplayPort (Stecker), USB Typ C (Stecker), USB 2.0 Typ A (Stecker), 2 x 3.5mm (Stecker) 1.2m Kabel (integriert)
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-Powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.433kg (0.95lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe : Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
- Gesamtgewicht: 0.514kg (1.13lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- DisplayPort/USB Typ C KVM Switch
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 42346
- EAN: 4002888423465

© LINDY 2021