

Câble KM USB 2.0 avec transfert de données - Switch USB clavier souris pour PC et Mac

Product ID: SVKMS2



Le câble commutateur USB de partage de clavier/souris 2 ports avec transfert de fichier SVKMS2 pour PC et Mac® vous permet de commander deux systèmes informatiques à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris. En outre, il offre la possibilité de transférer des fichiers entre les systèmes Windows® ou Mac connectés.

Grâce à sa fonction d'installation automatisée (aucun autre logiciel ni pilote nécessaires), ce câble commutateur KM compact branché sur un port USB 2.0 standard vous permettra de passer entre vos systèmes Windows ou Mac en déplaçant simplement la souris sur le deuxième écran ou à l'aide de raccourcis-clavier.

Ce commutateur KM simple à 2 ports USB offre également la possibilité de partager le presse-papiers de manière à pouvoir copier et coller un texte d'un système à l'autre, et de faire glisser des fichiers pour des transferts et une gestion des données sans effort.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Parfait pour les applications de bureau où de nombreux ordinateurs doivent être contrôlés par un seul utilisateur et où l'espace est limité
- Idéal pour les environnements de réparation de PC ou de banc technique, il permet de contrôler et de surveiller deux systèmes simultanément
- Solution pratique pour l'utilisateur professionnel ayant besoin de transférer des fichiers entre ses ordinateurs de bureau et portables

Spécifications techniques

- Partage de clavier et de souris entre 2 ordinateurs
- Compatible avec les systèmes Windows® et Mac®
- Commutation simple entre les systèmes par déplacement de la souris, ou raccourcis clavier
- Transfert de fichier par glisser-déposer
- Copie et collage de texte entre les systèmes
- Installation plug-and-play, aucun CD de logiciel/pilote requis

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	ID du chipset	MCT - WH88
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel	Certifié Microsoft WHQL	Oui
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019 Mac OS 10.6 à 10.14
Indicateurs	Indicateurs lumineux	2 - Alimentation/liaison
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 85 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.1 cm [0.5 in]
	Largeur du produit	18.5 mm [0.7 in]
	Longueur de câble	1.8 m [6 ft]
	Longueur du produit	1.8 m [6 ft]
	Poids du produit	40 g [1.4 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	17.8 cm [7 in]

	Package Width	15.9 cm [6.3 in]
	Poids brut	116 g [4.1 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble de partage de clavier et souris 1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis