

HP t310 G2 Zero Client



Überzeugende Spitzenleistung. Erstklassige Sicherheit

Beschleunigen Sie Workloads mit dem HP t310 G2 Zero Client. Unser hochleistungsfähiger Zero Client bietet Ihnen die Leistung, die Sie sich wünschen, und die Sicherheit, die Sie benötigen. Implementierung und Verwaltung sind sehr einfach, sodass all Ihre Geräte schnell einsatzbereit sind.



Die Leistung und Funktionen, die Sie benötigen

- Reduzieren Sie Verzögerungen und schließen Sie Projekte frühzeitig dank schneller Systemstart- und Reaktionszeiten ab – selbst bei 3D-Anwendungen. Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Monitore und anderes Zubehör über zwei zusätzliche USB-Anschlüsse und einen zusätzlichen DisplayPort™ anschließen.

Umfangreiche Sicherheit bei kleiner Stellfläche

- Verringern Sie das Risiko, dass Ihre Daten in falsche Hände gelangen. Auf dem HP t310 G2 Zero Client werden keine Daten gespeichert – so bleibt Ihr geistiges Eigentum sicher auf dem Server. Außerdem stört nichts Ihren Arbeitsbereich dank der kompakten Größe des Geräts.

Einfache Einrichtung und Verwaltung

- Ärgern Sie sich nicht mit der Einrichtung herum. Mit diesem PCoIP-Zero-Client haben Sie die Bereitstellung für VMware®² und Amazon WorkSpaces¹ im Handumdrehen erledigt. Zudem machen die Teradici Management-Tools⁴ die Durchführung von Aktualisierungen und die Geräteerkennung zum Kinderspiel.

Funktionsumfang:

- Aktualisieren Sie Ihre Grafikoptionen mit einem 1 DVI-Anschluss und einem zusätzlichen DisplayPort™ sowie insgesamt 6 USB-Anschlüssen für all Ihr zusätzliches Zubehör.
- Der HP t310 G2 Zero Client kann ganz einfach mit VDI- oder Cloud-Servern verbunden werden, einschließlich VMware®- und Amazon WorkSpaces-Umgebungen.
- Der t310 G2 Zero Client hat ein neues Äußeres und verfügt jetzt über eine integrierte VESA-Montagehalterung.

HP t310 G2 Zero Client Tabelle mit Spezifikationen



Verfügbares Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Verfügbare Prozessoren	TERA2321 PCoIP-Zero-Client
Maximale Speicherkapazität	Bis zu 512 MB DDR3-1333 SDRAM Hinweis zum Standardspeicher: Übertragungsrate von bis zu 1333 MT/s
Verfügbare Grafikkarten	Grafikprozessor auf Prozessor integriert
Audio	Stereo-Audioausgang mit 1/8-Zoll-Minianschluss. Stereo-Audioeingang mit 1/8-Zoll-Minianschluss für Mikrofone
Kommunikation	10/100/1000 GbE oder 100-Mbit/s-Glasfaser-NIC; Wake on LAN (WOL) mit Magic Packet; TCP/IP mit DNS und DHCP; UDP
Protokolle	VMware® Horizon View™ über PCoIP; VMware Horizon® DaaS® über PCoIP; Amazon WorkSpaces über PCoIP
Eingabegerät	HP USB-Tastatur mit Kabel (Standard) HP USB-Maus mit Kabel (Standard)
Ports und Anschlüsse	4 USB 2.0; 1 Kopfhörer; 1 Mikrofon (Zwei von vier USB-2.0-Anschlüssen für Tastatur und Maus)
Abmessungen	6,5 x 13,75 x 18,72 cm (Mit Standfuß)
Gewicht	0,6 kg
Stromversorgung	Weltweit automatische Bereichseinstellung (36 W), 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Garantie	Das Angebot von 3 Jahren beschränkter Garantie und Service (3-3-0) umfasst 3 Jahre Austausch von Teilen ohne Vor-Ort-Reparatur. Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

HP t310 G2 Zero Client

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP kurzes DisplayPort
Kabel-Kit



Verwenden Sie das Kabelset, um Ihre Workstation an Ihr mit dem DisplayPort™ kompatiblen externen Display anzuschließen.

Produktnummer: 1FN83AA

HP Z22n IPS-Display mit
54,6 cm (21,5 Zoll)
Diagonale (ENERGY STAR)



Erstellen Sie mit dem HP Z22n IPS-Display mit schmaler Blende eine beeindruckende Ansicht mit minimalen visuellen Unterbrechungen. Es ist an drei Seiten nahezu randlos und bietet eine werkseitige Farbkalibrierung für konsistente Farben über Projekte und Bildschirme hinweg sowie flexible Anschlussmöglichkeiten für Geräte.

Produktnummer: M2J71A4

3Dconnexion CadMouse



Die CadMouse von 3Dconnexion bietet vereinfachte Scroll-, Klick-, und Zoom-Funktionen und ermöglicht eine bequeme Steuerung Ihrer CAD-Projekte.

Produktnummer: M5C35AA

HP PC Montagehalterung für
Monitore



Schaffen Sie mit der HP PC Montagehalterung für Monitore eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählte HP Thin-Client direkt hinter ausgewählten HP Z Displays und EliteDisplays anbringen.

Produktnummer: N6N00AA

HP Hardware-Support am
nächsten Arbeitstag mit
Advanced Austauschservice
für Thin Clients, 3 Jahre



HP bietet über einen Zeitraum von 3 Jahren einen schnellen Austausch von fehlerhaften Hardware-Einheiten – am Tag nach dem Ausfall –, wenn das Problem nicht remote gelöst werden kann.

Produktnummer: U4847E

HP t310 G2 Zero Client

Fußnoten für Text

¹ Amazon WorkSpaces erfordert ein Abonnement von Amazon. Weitere Einzelheiten finden Sie unter <http://aws.amazon.com/workspaces/>. Amazon Workspaces erfordert Teradici Firmware Version 4.6 oder höher.

² VMware wird separat verkauft, ein Abonnement ist erforderlich

³ Montagehardware separat erhältlich

⁴ Teradici Management Console wird separat verkauft, ein Abonnement ist erforderlich

Anmeldung zum Aktualisierungen

www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für möglicherweise hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

VMware ist eine eingetragene Marke oder eine Marke von VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Amazon WorkSpaces ist eine Marke von Amazon.com, Inc. oder Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

