

Chiavetta mini Adattatore di rete Wireless-N WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete USB 300Mbps 802.11n 2T2R

StarTech ID: USB300WN2X2C



L'adattatore di rete wireless USB USB300WN2X2C consente di aggiungere la connettività Wireless-N da 300 Mbps a un sistema desktop o laptop mediante USB 2.0. Grazie al design compatto e leggero, l'adattatore è estremamente portatile e occupa poco spazio quando è collegato al sistema utilizzato: è persino possibile lasciarlo collegato al laptop nel contenitore per il trasporto senza preoccuparsi di danneggiare l'adattatore o la porta host mentre si è in viaggio.

L'adattatore wireless USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps attraverso una rete a WiFi 802.11n da 2,4 GHz (compatibile all'indietro con 802.11b/g), con un design dell'antenna a 2 trasmettitori/2 ricevitori. L'adattatore supporta inoltre le opzioni di protezione quali WEP, WPA o WPA2 oltre a un rapido collegamento dei dispositivi mediante WPS (Wireless Protected Setup) per un collegamento affidabile e sicuro.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

- Per aggiungere funzionalità di rete wireless senza dover aprire il case del computer
- Consente di sostituire o aggiornare una connessione WiFi esistente agli standard IEEE 802.11n
- Permette la connessione a una rete wireless-N in luoghi remoti in cui non sono disponibili connessioni cablate
- Consente di aggiungere la connettività WiFi ad alta velocità per il supporto di applicazioni complesse quali lo streaming video, VoIP e backup di rete

Caratteristiche

- Design estremamente compatto e leggero
- Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
- Conforme agli standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps
- Compatibile all'indietro con 802.11b/g (11/54 Mbps rispettivamente)
- Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
- Supporto di QoS (Quality of Service) WMM

Specifiche tecniche

Warranty	2 Years
Configurazione antenna	2x2:2 (TxR:S)
ID chipset	Realtek - RTL8192EU
Interfaccia	Wireless
Standard del settore	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tipo bus	USB 2.0
Funzioni di protezione	Crittografia dati WEP
Funzioni di protezione	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Funzioni di protezione	TKIP/AES
Funzioni di protezione	WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza	2.400GHz ~ 2.484GHz
Larghezza di banda	20 / 40MHz
Massima velocità di trasferimento dati	300 Mbps
Tipo/i connettori	1 - USB A (4 pin) Maschio
Tipo/i connettori	1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS X® 10.6 to 10.10 Linux kernel 2.6.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori LED	1 - Connessione/Attività
Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)
Altezza prodotto	6 mm [0.2 in]
Colore	Nero
Larghezza prodotto	16 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto	22 mm [0.9 in]
Peso prodotto	2 g [0.1 oz]
Tipo enclosure	Plastica
Peso spedizione (confezione)	66 g [2.3 oz]
Incluso nella confezione	1 - Adattatore wireless N USB
Incluso nella confezione	1 - CD con i driver

Incluso nella confezione

1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni, report e compatibilità

