

# 1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Product ID: MDP2DPMM1MW



Das weiße 1 m lange Mini-DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM1MW verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.

Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDP2DPMM1MW mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

**Bitte beachten Sie:** Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anschließen eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss

### Features

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Farbe: Weiß
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Vergoldete Steckverbinder

|                                 |                             |                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                    | Lifetime                                                                           |
|                                 | Anzahl von Leitern          | 19                                                                                 |
|                                 | Feuerwiderstandsklasse      | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)                                                    |
|                                 | Steckverbinderplatten       | Gold                                                                               |
|                                 | Typ der Kabelabschirmung    | Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf                                                   |
|                                 | Typ der Kabelummantelung    | PVC - Polyvinyl Chloride                                                           |
| <b>Leistung</b>                 | Max. Digitalauflösungen     | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz                                                       |
| <b>Steckverbinder</b>           | Steckverbinder A            | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker                                            |
|                                 | Steckverbinder B            | 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker                                                 |
| <b>Physische Eigenschaften</b>  | Drahtstärke                 | 32 AWG                                                                             |
|                                 | Farbe                       | Weiß                                                                               |
|                                 | Kabellänge                  | 3.3 ft [1 m]                                                                       |
|                                 | Produktgewicht              | 1.4 oz [40 g]                                                                      |
|                                 | Produktlänge                | 3.3 ft [1 m]                                                                       |
|                                 | Steckverbinderart           | Gerade                                                                             |
| <b>Verpackungsinformationen</b> | Paketmenge                  | 1                                                                                  |
|                                 | Versandgewicht (Verpackung) | 1.8 oz [50 g]                                                                      |
| <b>Verpackungsinhalt</b>        | Im Paket enthalten          | 1 - 1 m weißes Mini DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2 Adapterkabel - Stecker/Stecker |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.