

## Adattatore multiporta USB-C - HDMI / VGA - PD - SD - Ethernet - Audio e microfono - Cavo integrato da 30 cm - Mini dock USB-C - MacBook Pro, Dell, Lenovo, Surface, HP, Chromebook

Product ID: DKT30CHVAUSP



Questo adattatore multiporta USB-C trasforma un dispositivo MacBook Pro, USB-C™, Chromebook o Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 e versioni successive) in una workstation, ovunque si vada. Un adattatore USB Type-C, ideale per i viaggi, dotato di tutte le caratteristiche, dalle indispensabili uscite video HDMI o VGA e porte USB, a un lettore di schede SD e tecnologia PD a 100 W, incluso il pass-through PD. Tutto questo con un singolo cavo host Thunderbolt 3 o USB-C da 30 cm di lunghezza estesa, che offre una maggiore flessibilità per i collegamenti dei computer laptop e tablet più difficili da raggiungere.

## Due opzioni di uscita video con HDMI o VGA


Questo adattatore multiporta USB-C è dotato di una porta HDMI e VGA che offre due opzioni di uscita video singola per le presentazioni nelle sale riunioni o la configurazione della workstation, incluso il supporto per un monitor ultra ampio.

## Alimentazione e ricarica con Power Delivery 3.0 a 100 W

Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB-C Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. L'hub USB-C è dotato di un pass-through PD che consente di utilizzare il caricabatteria del computer laptop per alimentare l'hub (richiede 15 W) e alimentare o ricaricare il computer laptop contemporaneamente.

## Tutte le porte essenziali con USB

L'hub da USB-C a USB 3.0 fornisce una porta USB-C (alimentazione e dati) e due porte USB-A, per collegare sia i dispositivi USB più recenti che quelli di generazione precedente.




## Include porte per svolgere più operazioni con SD, audio e Gigabit Ethernet

Accesso semplificato a contenuti multimediali, audio e rete. L'adattatore multiporta fornisce l'accesso diretto a:

- Schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o schede microSD tramite lo slot per schede SD
- Contenuto audio tramite cuffie o microfono attraverso la porta audio a 4 posizioni da 3,5 mm
- Rete Ethernet tramite la porta GbE utilizzando una connessione cablata

Il prodotto DKT30CHVAUSP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.



## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di creare senza problemi una workstation familiare e produttiva ovunque si vada
- I professionisti creativi possono utilizzare il lettore di schede integrato per accedere ai contenuti multimediali

## Caratteristiche

- **POWER DELIVERY A 100 W E PASS-THROUGH PD:** con il supporto della tecnologia Power Delivery 3.0, fino a 100 W, questa dock da viaggio USB-C può utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C di un computer laptop per alimentarsi con 15 W, conservando fino a 85 W per alimentare e caricare il laptop USB-C collegato
- **INCLUDE SD, AUDIO E GIGABIT ETHERNET:** la mini docking station USB-C è dotata di un jack da 3,5 mm a 4 posizioni per le cuffie e il microfono. Il lettore per schede SD supporta schede di memoria SD, SDHC e SDXC o schede microSD; inoltre, la porta GbE offre una connessione di rete cablata
- **OPZIONI PER DISPLAY HDMI O VGA:** questo adattatore multiporta USB Type-C è dotato di una porta HDMI 1.4 e VGA, che offre due opzioni di uscita video singola. Risoluzioni 1080p su entrambe le uscite video con HDMI per il supporto di monitor ultra ampi, senza la necessità di installare driver. Per una maggiore flessibilità di installazione, è incluso un cavo host da 30 cm
- **1 PORTA USB 3.0 TYPE-C E 2 PORTE USB 3.0 TYPE-A:** l'adattatore multiporta USB Type-C è dotato di una porta USB-C per l'alimentazione e la trasmissione dei dati e di due porte per periferiche USB-A solo per i dati, che supportano entrambe velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- **COMPATIBILITÀ OEM GARANTITA:** questa mini docking station USB-C, dotata di un cavo host da 30 cm, è compatibile con i dispositivi HP, Dell, Macbook Pro, Lenovo, iPad Pro, Surface, Chromebook, Windows, macOS, ChromeOS, Android. Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Si
	Display supportati	1
	ID chipset	VIA Labs - VL102
		VIA Labs - VL161
		VIA Labs - VL817
		Genesys Logic - GL823K
		ITE Tech - IT6564
		Realtek - RTL8153B
		Cmedia - HS100-B
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porte	7
	Stile porte	Cavi adattatore
	Supporto di 4K	Si
Tipo bus	USB 3.1 Gen 1	
<b>Prestazioni</b>	Lunghezza max cavo	30 cm [11.8 in]
	MTBF	372518 ore
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Riserva energetica	15 W
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz, 4096 x 2160 a 24 Hz, 3440 x 1440 a 60 Hz (HDMI)
	Specifiche audio	Audio 3,5 mm
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Presa
	Porte esterne	1 - HDMI Presa
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Presa
		1 - RJ-45 Presa
		2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Presa
		1 - SD Slot Presa
		1 - Audio 3,5 mm Presa Input
		1 - Audio 3,5 mm Presa Output

		1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Presa
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
	Power Delivery	100W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0~45°C
	Temperatura di conservazione	-10~82°C
	Umidità	5%~90%
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	116.000
	Colore	Nero & Grigio Siderale
	Larghezza prodotto	60.000
	Lunghezza cavo	30 cm [11.8 in]
	Lunghezza prodotto	1.5 cm [0.6 in]
	Peso prodotto	114.000
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	30.000
	Package Length	170.000
	Package Width	142.000
	Peso spedizione (confezione)	0.1 kg [0.3 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - docking station usb-c
		1 - Guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.