

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display
Docking Station + Power Delivery 100 W



POPIS PRODUKTU

Malá kovová dokovací stanice USB-C schopná podporovat až dva externí monitory současně*. Stačí připojit notebook nebo tablet (není třeba instalovat ovladače) a můžete využívat výhod rychlého přenosu dat přes USB a připojení k internetu prostřednictvím portu LAN. Dokovací stanice samozřejmě dokáže také napájet váš notebook výkonem až 100 W, což znamená, že budete moci nabíjet všechny notebooky a tablety, které podporují nabíjení přes USB-C (USB-C Power Delivery). Tělo z broušeného hliníku poskytuje dokovací stanici dostatečnou odolnost a odolnost i při častém cestování. Integrovaný kabel USB-C je dostatečně dlouhý pro pohodlné připojení, i když je port USB-C umístěn v horní části rámu obrazovky (typické pro hybridní notebooky/tablety). Dokovací stanice je také plně kompatibilní s tablety a notebooky vybavenými portem Thunderbolt 3/4.

- Připojte až dva externí monitory.
- Napájení: až 100 W (nabíječka USB-C není součástí balení)
- Vybaveno dvěma porty HDMI
- Porty 2x USB 3.2 (5 Gb/s), 2x USB 2.0 a 1x USB-C vám umožní snadno připojit vaše USB zařízení a periferie.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s
- Podporuje systémy Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS a Linux

* systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že při připojení k zařízení se systémem macOS budou oba připojené externí monitory zobrazovat stejný obraz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Integrovaný 30cm USB-C kabel pro připojení k zařízení
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100W
- Video porty:
 - 2x HDMI
- Rozlišení:
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 4K/30Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory – 2x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 4K/60Hz

- 2 monitory - 2x HDMI → až 2x 1440p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 2 monitory - 2x HDMI → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory - 2x HDMI → až 2x 1440p/144Hz*
- 2x USB 3.2 Gen1 port
- 2x USB 2.0 port
- 1x USB-C 3.2 Gen1
- 1x USB-C port PD (pouze power delivery)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (RTL8153B)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Rozměry výrobku: 152,5 x 43 x 15 mm
- Hmotnost výrobku: 92 g
- Rozměry balení: 210 x 98 x 23 mm
- Hmotnost balení: 128 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. ** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31NANOHDM2DOCPD	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611706288
-	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: -
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

	macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	gray
Materiál	aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	152,5 x 43 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	92 g
Váha produktu (vč. obalu)	128 g
Rozměry balení (DxŠxV)	210 x 98 x 23 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 11.7.2023