

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Product ID: CDP2VGAMM1MB



Ce câble adaptateur USB-C™ vers VGA offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran ou vidéoprojecteur VGA. L'adaptateur prend en charge une distance jusqu'à 1 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, tels que MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

À une longueur de 1 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus longues, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers VGA 2 m (CDP2VGAMM2MB) ou un Câble USB-C vers VGA 3 m (CDP2VGA3MBNL), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

L'adaptateur exploite les capacités vidéo intégrées à votre connecteur USB Type-C pour offrir des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200, prenant ainsi en charge vos écrans VGA haute résolution, ce qui est idéal pour travailler en multitâche sur des écrans VGA haute résolution. L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail HD.

Le modèle CDP2VGAMM1MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo pour fonctionner avec cet adaptateur.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connect USB-C or Thunderbolt 3 devices to VGA displays
- Ideal for home office or work desk environments
- Experience enhanced imaging with support for 1920x1200

Features

- Réduisez l'encombrement grâce à une solution tout-en-un de 1 m combinant un câble et un adaptateur
- Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
- Une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200
- Connectivité simple avec le connecteur USB-C réversible
- Compatible with Thunderbolt 3 and USB 3.1 Type-C ports that support DisplayPort Alt Mode

Matériel	Warranty	3 Years
	Entrée AV	USB Type-C
	ID du chipset	NXP - PTN5100
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	VGA
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 or 1080p
	Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
	Remarque	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Couleur des détails	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Largeur du produit	1.4 in [35 mm]
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	40.9 in [1040 mm]
	Poids du produit	3.3 oz [93 g]
Informations d'emballage	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	8.9 in [225 mm]
	Package Width	4.9 in [125 mm]
	Poids brut	0.2 lb [0.1 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur USB-C vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.