

## 3 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Product ID: MDP2DPMM3M



De MDP2DPMM3M 3 meter lange Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDP2DPMM3M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

**NB:** Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingspoort

### Features

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Vergulde connectoren

|                                 |                              |                                                               |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                     | Lifetime                                                      |
|                                 | Aantal geleiders             | 19                                                            |
|                                 | Brandbestendigheid           | CMG goedgekeurd (algemeen doel)                               |
|                                 | Connectormateriaal           | Goud                                                          |
|                                 | Kabelafscherming             | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk                          |
|                                 | Type kabelmantel             | PVC - Polyvinyl Chloride                                      |
| <b>Prestaties</b>               | Maximale digitale resoluties | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz                                  |
| <b>Connector(en)</b>            | Connector A                  | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk                     |
|                                 | Connector B                  | 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk           |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product              | 10 mm [0.4 in]                                                |
|                                 | Draaddikte                   | 32 AWG                                                        |
|                                 | Gewicht product              | 105 g [3.7 oz]                                                |
|                                 | Hoogte product               | 10 mm [0.4 in]                                                |
|                                 | Kabellengte                  | 3 m [9.8 ft]                                                  |
|                                 | Kleur                        | Zwart                                                         |
|                                 | Lengte product               | 3 m [9.8 ft]                                                  |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Verpakkingsaantal            | 1                                                             |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt)     | 114 g [4 oz]                                                  |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd                  | 1 - 3 m Mini DisplayPort®-naar-DisplayPort-adaptorkabel - M/M |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.