

# 1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Product ID: RKCONS1708K



Diese 8-Port-KVM-Konsole für die Rackmontage bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für acht Computer. Die Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

## **Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand**

Dieser 8-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die 1 HE-Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

## **Überwachung ohne Kabelsalat**

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise acht Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die KVM-Konsole verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

### **Mühele Integration in das System**

Die Rack-Konsole verfügt über ein 8-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu acht Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Der RKCONS1708K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

### Merkmale

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Integration in das System mit direkter Unterstützung für bis zu acht Server
- Touchpad und Tastatur integriert
- Auflösung von bis zu 1280 x 1024

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	17in
	Audio	Nein
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	8
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
	Schlüsselsperre	Nein
	U-Höhe	1U
<b>Leistung</b>	Bildschirmformat	5:4
	Blickwinkel	170° (H), 160° (V)
	Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
	Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
	IP-Steuerung	Nein
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	50.000 Stunden
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
	Reaktionszeit	5ms
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz	
<b>Steckverbinder</b>	Andere Schnittstelle(n)	1 - 15 Pin High Density D-Sub Buchse Input
	Hostanschlüsse	8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse Input

<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	8 - Green/Red - Online/Selected LED
<b>Strom</b>	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5A
	Mit Stromadapter	International Power Cords
	Stromverbrauch	13W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Kabellänge	6 ft
	Max. Montagetiefe	90 cm [35.4 in]
	Min. Montagetiefe	56 cm [22 in]
	Produktbreite	44.8 cm [17.6 in]
	Produktgewicht	13.3 kg [29.4 lb]
	Produktgröße	4.3 cm [1.7 in]
	Produktlänge	61.9 cm [24.4 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	18.5 cm [7.3 in]
	Package Length	76.5 cm [30.1 in]
	Package Width	61.5 cm [24.2 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	19 kg [42 lb]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole 8 - KVM-Kabel 8 - M5-Käfigmuttern 8 - M5-Schrauben 5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ) 2 - Montageschienen 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.