

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Profilschienen, zöllig – DK 7507.706

Stand : 01.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Profilschienen, zöllig für FlatBox – DK 7507.706

erstellt am: 01.07.2021 auf www.ittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.

Material: Stahlblech, lackiert

Farbe: RAL 7035

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage

Hinweis: Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen
Ein Teilausbau ist nicht möglich

Produktbeschreibung

Passend für: Gehäusetyp: FlatBox

Höheneinheiten: 6 HE

Verpackungseinheit: 2 St.

Gewicht/VE: 0,69 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177551497

Zolltarifnummer: 73269098

ETIM 7.0: EC002620

ETIM 6.0: EC002620

eCl@ss 8.0/8.1: 27189261

eCl@ss 6.0/6.1: 27180907

Produktbeschreibung: DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 6 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035

Approbationen

Zertifikate: GOST

Ausschreibungstext

Profilschienen für 482,6 mm (19"-Komponenten)
Als zweite, hintere Befestigungsebene im
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen
Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe ein-
zubauen, Teilausbau ist nicht möglich.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

1 VE = 2 Stück