

Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Product ID: USB31CSAT3CB



Aproveche el puerto USB-C™ del modelo más reciente de MacBook, Chromebook Pixel™ u otro ordenador portátil, para obtener acceso rápido a su unidad externa. Este adaptador estilo cable permite utilizar el puerto USB Type-C™ para conectar su ordenador portátil directamente con una unidad SSD o DD de 2,5", y acceder a ella a través de un puerto USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) ultrarrápido. Le resultará fácil y rápido conectar sus unidades SATA, ya que no se requieren accesorios adicionales.



Ultraportátil, no se requiere alimentación externa

Puede acceder rápidamente a sus valiosos datos, donde quiera que vaya, mediante este adaptador estilo cable. Tiene alimentación por USB, así que no se requiere adaptador de alimentación externo. Además, tiene un diseño compacto y de peso ligero que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su ordenador portátil o en una bolsa común.

Práctico acceso a la unidad

El cable adaptador le permite intercambiar rápidamente las unidades de DD o SSD sin tener que instalarlas en una caja. Puede copiar o recuperar datos rápidamente desde una unidad SSD/DD de 2,5". Facilita el acceso a sus unidades para la migración de datos, duplicación de unidades y copias de seguridad de los datos, gracias al rápido rendimiento de la tecnología USB 3.1 Gen 2.


Fácil conexión mediante USB-C

El conector integrado USB Type-C de fácil uso tiene un tamaño pequeño y es reversible, lo cual facilita su inserción. Puede conectar el enchufe con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual significa que hay menor riesgo de dañar sus puertos (por insertar mal el enchufe) y menos frustración.

Aproveche al máximo la velocidad de USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de ficheros de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

El adaptador USB31CSAT3CB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Para técnicos "móviles" (que se desplazan a menudo) que necesiten una forma rápida y fácil de acceder a los datos de unidades de disco duro o SSD de 2,5"
- Acceda a cualquier unidad de disco duro o de estado sólido de 2,5" desde su ordenador equipado con USB-C, a fin de efectuar la migración de datos o la duplicación de una unidad
- Recupere datos de una unidad SATA ya existente

Features

- Acceso rápido y sencillo a una unidad externa, a través del puerto USB-C de su ordenador portátil
- Se conecta directamente a una unidad SSD/DD SATA de 2,5", sin que se requieran accesorios
- Ultraportátil, alimentada directamente a través del puerto USB
- Rápidas velocidades de transferencia de datos que ahorran tiempo, a 10Gbps, con USB 3.1 Gen 2
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
- Cable USB-C integrado

	Warranty	2 Years
Hardware	Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	1
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1351
	Interfaz	USB 3.1 Gen 2
	Tamaño de la Unidad	2.5in
	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
	Unidades Compatibles	SATA
Rendimiento	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Soporta Hot Swap	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	TRIM Support	Sí
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales	Humedad	40% a 50% RH (humedad relativa)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.2 in [5 mm]
	Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	20 in [508 mm]
	Peso del Producto	1 oz [29 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [41 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja

1 - Cable adaptador USB 3.1 a unidad de DD SATA de 2,5" con USB-C

1 - Guía de inicio rápido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.