

Adattatore USB4 a Ethernet 10GbE, Convertitore Multi-Gigabit Compatibile Thunderbolt, NIC 10GBASE-T/5G/2.5G con Cavo USB da 50cm, Windows/Mac, TAA

ID prodotto: USB4-10GBE-ETHERNET



Questo adattatore Ethernet 10G ad alte prestazioni è una soluzione robusta e affidabile per i professionisti IT che desiderano aggiungere una porta RJ45 a un computer dotato di USB-C. Supporta velocità multi-gigabit 10/5/2,5/1Gbps e 100Mbps Base-T. Inoltre, 10GBASE-T e 5GBASE-T/2,5GBASE-T (NBASE-T) garantiscono compatibilità con switch di rete e access point moderni.

Ideale per attività che richiedono un'elevata larghezza di banda, manutenzione dei server, archiviazione ad alte prestazioni o streaming, questo adattatore è alimentato dal chipset Marvell AQC107S. Offre prestazioni 10GbE affidabili e supporta l'installazione plug-and-play in ambienti Windows e macOS.

Compatto e pronto per il viaggio, questo adattatore misura solo 108,5 x 75 x 29 mm. Il telaio in alluminio migliora il raffreddamento passivo per un funzionamento silenzioso. I LED integrati indicano l'attività e lo stato del collegamento a colpo d'occhio.

Completo di cavo USB-C staccabile da 50 cm per supportare un'installazione flessibile e mantenere prestazioni costanti su porte USB-C e Thunderbolt 4 compatibili.

Questo adattatore Ethernet 10G conforme allo standard TAA è coperto da un supporto di due anni e include assistenza tecnica multilingue gratuita 24 ore su 24, 5 giorni su 7, a vita.

Nota: richiede il tunneling PCIe e potrebbe non funzionare su tutti i sistemi USB-C; la modalità solo USB non è supportata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Adattatore da USB4 a Ethernet 10G**: Aggiunge una porta RJ45 multi-Gigabit a un PC USB-C (USB4 Gen 4x4; Compatibile con Thunderbolt 5/4/3); Supporta 100Mbps/1G/2,5G/5G/10G; Ideale per connessioni stabili e a bassa latenza su dispositivi USB-C
- **Prestazioni 10GbE Affidabili**: Connessione 10GbE stabile per trasferire file pesanti o lavorare in cloud; Ideale per editing 4K/8K, grandi volumi di dati e accesso cloud rapido; Configurazione semplice su Windows 10/11; Driver integrati per macOS 14.2+
- **Progettato per un' Integrazione Rapida**: Cavo USB4 removibile da 50cm e funzioni avanzate come Wake-on-LAN, Autonegoziazione e NBASE-T; LED di stato per un riscontro immediato della connessione, facilitando distribuzione e monitoraggio
- **Portatile E Resistente**: Convertitore compatto alimentato da bus, corpo in alluminio per un funzionamento stabile e raffreddamento passivo silenzioso; Ideale per viaggi, lavoro da remoto o ambienti IT dove affidabilità e praticità sono importanti
- **La Scelta Dei Professionisti IT**: Progettato per affidabilità in sedi periferiche e infrastrutture interne; Conforme TAA, testato in laboratorio e sul campo; Supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Tipo bus	USB4 (40Gbps) Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 Thunderbolt 5
Stile porte	Hub esterno
Standard del settore	IEEE 802.11ax

		IEEE 802.11be
ID chipset		Asm2464PDx
		AQC113-B1
<hr/>		
Prestazioni		
Wake On Lan		Sì
Auto MDIX		Sì
PXE		Sì
Jumbo Frame Support		9K max.
Promiscuous Mode		Sì
MTBF		50.000 ore
<hr/>		
Connettore/i		
Porte esterne		1 - RJ-45 (PoE++)
		1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
<hr/>		
Indicatori		
Indicatori LED		1 - Porta USB-C per collegare l'host
		1 - RJ45
<hr/>		
Ambientale		
Temperatura d'esercizio		5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Temperatura di conservazione		-20°C to 50C (-4°F to 122°F)
Umidità		20% ~ 80% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
Colore		Grigio
Form Factor		Cavo separato
Lunghezza del cavo		19.7 in [500 mm]

Lunghezza prodotto	4.3 in [108.5 mm]
Larghezza prodotto	3.0 in [75 mm]
Altezza prodotto	1.1 in [28.5 mm]
Peso prodotto	6.6 oz [186 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.3 in [13.4 cm]
Larghezza del Pacco	6.7 in [17.0 cm]
Altezza del Pacco	2.9 in [7.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.9 oz [310.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore di Rete USB4
	1 - Cavo USB4 40 Gbps da 50 cm
	1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.