

Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Product ID: US1GA30SFP



Questo convertitore da USB 3.0 a fibra ottica consente di utilizzare la porta USB 3.0 (Type-A) di un computer laptop o di un tablet per stabilire una connessione di rete in fibra ottica sicura. Compatibile con Windows® e Mac, l'adattatore di rete fornisce una connessione di rete in fibra ottica Gigabit Ethernet da 1000 Mbps per computer laptop, tablet o sistemi senza slot di espansione.

Soluzione flessibile con uno slot SFP aperto

Lo slot SFP aperto consente di utilizzare il modulo ricetrasmittitore SFP che si preferisce in base alle proprie esigenze di rete, ovvero con la lunghezza d'onda, la distanza e il tipo di connessione desiderati per ottenere una soluzione di rete efficiente (modulo SFP venduto separatamente).

Connettività Fiber-To-The-Desk sicura

Questo convertitore da USB a fibra ottica garantisce una connettività in fibra affidabile e allo stesso tempo protegge la rete dai problemi di interferenza elettronica, frequenti sulle reti Ethernet in rame. La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) potenzia al massimo la sicurezza della rete, riducendo il rischio di perdite di dati sensibili, senza compromettere la velocità e l'affidabilità della rete stessa.

Portabilità semplificata

Compatto e portatile, questo convertitore da USB 3.0 a fibra ottica riceve l'alimentazione direttamente dalla porta USB.

Plug-and-play

L'operatività è immediata. Il convertitore da USB a fibra ottica supporta i driver certificati per Windows, Mac e Linux®. Una volta inserito l'adattatore in una porta USB, è sufficiente installare i driver e l'adattatore è pronto a trasmettere su una rete in fibra.

Il prodotto US1GA30SFP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione portatile per la connettività di rete che consente ai professionisti sempre in movimento di accedere a una rete in fibra ottica tramite la porta USB del computer laptop o tablet
- Ideale per una connettività di rete sicura: un collegamento diretto in fibra garantisce l'assenza di interferenze elettroniche, che spesso possono essere un problema con le schede di rete RJ45

Caratteristiche

- Consente di stabilire un collegamento di rete in fibra ottica su computer laptop e tablet
- La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) aumenta la sicurezza, riducendo il rischio di fuoriuscite di dati
- Consente di aggiungere una connessione Gigabit Ethernet (1000 Mbps) tramite un'interfaccia USB 3.0 Type-A
- Design estremamente portatile, senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno (alimentazione tramite bus)
- Slot SFP aperto, compatibile con i moduli SFP conformi a MSA
- Driver certificati per Windows, macOS e Linux
- Installazione Plug-and-Play
- Supporto di Wake-On-LAN

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Realtek - RTL8153-VB-CG Microsemi - VSC8211XVW
	Interfaccia	Ethernet in fibra
	Porte	1
	Standard del settore	IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX Codifica VLAN IEEE 802.1q
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Jumbo Frame Support	9K max.
	Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
	Promiscuous Mode	Sì
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i	Porte esterne	1 - Slot SFP Femmina
	Tipo/i connettori	1 - 9 pin USB 3.0 A Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019 macOS 10.9 - 10.14 Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali	Nota	Le velocità di trasferimento dei dati in fibra e le distanze dipendono dall'SFP utilizzato (venduto separatamente)
	Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di USB con una porta USB 3.0 disponibile Ricetrasmittitore SFP da 1 Gb con la connessione di rete desiderata
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione 1 - Connessione/Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
	Umidità	5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2 cm [0.8 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	14.1 cm [5.6 in]

	Lunghezza cavo	195 mm [7.7 in]
	Lunghezza prodotto	17 cm [6.7 in]
	Peso prodotto	106 g [3.7 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	26.5 cm [10.4 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
	Peso spedizione (confezione)	52 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore di rete
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.