

Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Product ID: DISPLPORT10L



Ce câble DisplayPort fournit une connexion sécurisée entre vos appareils compatibles DisplayPort et offre des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI Dual Link.

Le câble DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et offre également une prise en charge audio en option. Ce câble prend également en charge la technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série.

Ce câble de 3 m est certifié DisplayPort (VESA) pour la prise en charge des spécifications DP 1.2 et garantit une connexion fiable et haute qualité pour tous vos appareils DisplayPort.

Le modèle DISPLPORT10L bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour offrir une fiabilité optimale, assurant que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur vos appareils HDCP et DPCP.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Features

- Prise en charge de haute résolution pouvant atteindre 4K x 2K
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Certification DisplayPort (VESA)
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction

	Warranty	Lifetime
Matériel	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Nickel
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
	Longueur de câble	10 ft [3 m]
	Longueur du produit	10 ft [3 m]
	Style de connecteur	A verrouillage
Informations d'emballage	Poids brut	0.5 lb [0.2 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble verrouillable DisplayPort™ 1.2 de 3 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.