

DiskStation DS118



Le Synology DiskStation DS118 est un NAS à 1 baie à hautes performances et compact, conçu spécifiquement pour les entreprises et les utilisateurs domestiques afin de leur permettre de gérer, de protéger et de partager efficacement des données. Son nouveau processeur 64 bits à quatre cœurs prend en charge le transcodage vidéo 4K H.265 10 bits pour enrichir le divertissement multimédia. Le Synology DS118 dispose d'une garantie limitée Synology de 2 ans.

Rapport performances/prix optimal

Le Synology DS118 est une solution de stockage reliée au réseau, à 1 baie et à hautes performances dotée d'un **processeur 64 bits à quatre cœurs, cadencé à 1,4 GHz** et de **1 Go de mémoire**, pour offrir un excellent débit séquentiel supérieur à **113 Mo/s en lecture** et **112 Mo/s en écriture**¹. Grâce au **chiffrement matériel accéléré**, le DS118 offre un débit de données chiffrées supérieur à **112 Mo/s** en lecture et **113 Mo/s** en écriture¹.

Le DS118 est également optimisé pour le **transcodage vidéo 4K H.265 10 bits** via **Video Station**. Vous pouvez organiser une bibliothèque vidéo numérique personnelle grâce à des informations multimédias complètes et diffuser des films 4K Ultra HD sur plusieurs périphériques, tels que des ordinateurs, des smartphones, des lecteurs multimédias et des téléviseurs. Si votre périphérique ne peut pas lire des vidéos 4K, le DS118 offre le transcodage vidéo 4K en ligne en 1080p ou dans des résolutions plus faibles pour une expérience de visualisation de vidéos plus fluide et rapide.

Partage de fichiers et synchronisation des données inter-plateformes

Le DS118 Synology prend en charge un ensemble complet de protocoles réseau pour une expérience fluide de partage de fichiers sur les plateformes Windows®, Mac® et Linux®. L'intégration de **Windows AD** et de **LDAP** permet au DS118 de s'adapter rapidement et sans effort dans n'importe quel environnement existant, sans qu'il soit nécessaire de créer des comptes utilisateur identiques. **Cloud Sync** vous permet de garder vos stockages Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu et Box synchronisés avec le DiskStation personnel qui se trouve chez vous. **Cloud Station Suite** vous permet de synchroniser des fichiers sur plusieurs périphériques — PC Windows PC, Mac, Linux, tablettes/téléphones iOS ou Android™ — ce qui vous permet

Points forts

- Un NAS à haute performance à 1 baie pour les petites entreprises et les utilisateurs domestiques
- Débit séquentiel supérieur à 113 Mo/s en lecture et 112 Mo/s en écriture¹
- Processeur 64 bits à quatre cœurs de 1,4 GHz
- Transcodage vidéo à la volée 4K H.265 10 bits²
- Fonctionne sous Synology DiskStation Manager (DSM)

de tout maintenir à jour sans effort. Le DS118 combine une capacité de partage de fichiers fluide avec une sécurité améliorée, même sur Internet et HTTPS, un pare-feu intégré et plusieurs mécanismes de blocage automatique d'intrusion de compte et d'IP multiples.

Solutions de sauvegarde faciles

Grâce à une sauvegarde incrémentielle au niveau des blocs et à une déduplication inter-version, Synology **Hyper Backup** est en mesure d'offrir une sauvegarde multiversion avec une utilisation optimisée du stockage et permet d'utiliser des sauvegardes de données sur plusieurs destinations, telles que des dossiers partagés locaux, des disques durs externes, des dossiers partagés sur un réseau, des serveurs rsync et des services de cloud public.

Disponibilité à tout moment et en tout lieu

Synology fournit des applications mobiles qui vous permettent de profiter de votre bibliothèque multimédia, même en déplacement. Disponibles sur les plates-formes iOS, Android™ et Windows Phone®, **DS photo**, **DS audio**, **DS video** et **DS file** permettent d'accéder à votre Synology NAS via Photo Station, Audio Station, Video Station et File Station. En outre, vous pouvez utiliser **DS get** pour gérer et surveiller à distance les tâches de téléchargement sur Download Station.

QuickConnect vous permet de vous connecter via une simple adresse personnalisable afin d'accéder instantanément aux fichiers multimédias et de travailler sur tous les ordinateurs, portables ou périphériques mobiles Windows/Mac/Linux.

Faible consommation d'énergie et conception silencieuse offrant un bon refroidissement

Le Synology DS118 est conçu de manière à limiter la consommation d'énergie. Comparé à un homologue PC moyen, le Synology DS118 consomme relativement peu d'électricité, avec **9,4 watts** en accès et **4,22 watts** lorsque l'hibernation des disques durs est activée. La fonction de mise sous/hors tension programmée permet de réduire encore la consommation électrique et les coûts de fonctionnement.

Fonctionne sous Synology DiskStation Manager (DSM)

DiskStation Manager (DSM) est un système d'exploitation basé sur le Web et conçu spécifiquement pour tous les NAS Synology. Grâce à une interface utilisateur intuitive multitâches, DSM fournit une expérience simple, comparable à un ordinateur de bureau afin de minimiser les efforts pour l'exploration et la gestion de votre Synology NAS.

Le **Centre de paquets** intégré vous permet de télécharger et d'installer un grand nombre de paquets conçus spécifiquement pour vos besoins particuliers, de la sauvegarde de fichiers et du partage multimédia aux outils de productivité, à la sécurité de protection et aux utilitaires.

Avec toutes ces fonctionnalités intégrées et ajoutées, DSM vous fournit un contrôle total et précis de votre DS118, en vous aidant à maximiser la productivité et à tirer le meilleur parti de vos actifs numériques. Tout se fait en quelques clics seulement.



Synchronisation de fichiers entre plate-formes

Le Synology DS118 peut servir de destination centralisée de sauvegarde et vous permettre de synchroniser des fichiers sur plusieurs périphériques via Cloud Station Suite.




Disponibilité à tout moment


Accédez à votre DiskStation en tous lieux à l'aide des applications mobiles Synology.

Aperçu du matériel

Avant



Arrière



1	Voyant d'état	2	Voyant de réseau local	3	Voyant d'état de disque dur	4	Bouton d'alimentation et indicateur
5	Ventilateur	6	Bouton de réinitialisation	7	Fente de sécurité Kensington	8	Port USB 3.0
9	Port 1GbE RJ-45	10	Port d'alimentation				

Spécifications techniques

Matériel

Processeur	Realtek RTD1296 à quatre cœurs 1,4 GHz
Moteur de chiffrement matériel	Oui
Moteur de transcodage matériel?	<ul style="list-style-type: none">Codecs pris en charge : MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)Résolution maximale : 4K (4096 x 2160)Nombre maximum d'images par seconde (IPS) : 30
Mémoire	1 Go de DDR4
Types de disques compatibles	1 X 3,5" ou 2,5" SATA HDD/SSD (disque dur non inclus)
Ports externes	2 ports USB 3.0
Taille (HxLxP)	166 x 71 x 224 mm
Poids	0,7 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Wake on LAN/WAN	Oui
Marche/arrêt programmé	Oui
Ventilateur du système	60 x 60 x 15 mm
Tension secteur CA d'entrée	100V à 240V CA
Fréquence de l'alimentation	50 / 60 Hz, monophasé
Température de fonctionnement	5°C à 40°C (40°F à 104°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité relative	5 % à 95 % HR
Altitude maximale de fonctionnement	5 000 m (16 400 pi)

Spécifications DSM générales

Protocole réseau	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> Interne : ext4 Externe : ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT³
Type de RAID pris en charge	Basic
Gestion du stockage	<ul style="list-style-type: none"> Nombre maximal de volumes internes : 1 Nombre maximal d'iSCSI target : 10 Nombre maximal d'iSCSI LUN : 10
Possibilité de partage de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> Nombre maximal de comptes utilisateurs locaux : 2 048 Nombre maximum de groupes locaux : 256 Nombre maximum de dossiers partagés : 256 Nombre maximal de connexions SMB/NFS/AFP/FTP concomitantes : 200
Privilège	Liste de contrôle d'accès Windows (ACL), privilèges d'application
Service d'annuaire	Intégration Windows® AD : Connexion des utilisateurs au domaine via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Intégration LDAP
Sécurité	Pare-feu, dossier partagé chiffré, chiffrement SMB, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, blocage automatique de connexion, prise en charge de Let's Encrypt, HTTPS (suite de chiffrement personnalisable)
Clients pris en charge	Windows 7 et 10, Mac OS X® 10.11 et les versions ultérieures
Navigateurs pris en charge	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 et versions ultérieures, Safari® 10 et les versions ultérieures ; Safari (iOS 10 et les versions ultérieures), Chrome (Android™ 6.0 et les versions ultérieures)
Langue de l'interface	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Portugais do Brasil, Portugais Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paquets et applications

File Station	Lecteur virtuel, dossier distant, Éditeur Windows ACL, compression/extraction de fichiers archivés, contrôle de la bande passante pour des utilisateurs ou des groupes, création de liens de partage, journaux de transfert
Serveur FTP	Contrôle de la bande passante pour les connexions TCP, plage personnalisée de ports FTP passifs, FTP anonyme, protocoles FTP SSL/TLS et SFTP, amorçage depuis le réseau avec prise en charge de TFTP et PXE, journaux de transfert
Universal Search	Offre une recherche globale parmi les applications et les fichiers
Hyper Backup	Prend en charge la sauvegarde locale, la sauvegarde sur réseau et la sauvegarde de données sur des clouds publics
Outil de sauvegarde	Sauvegarde configuration DSM, prise en charge de macOS Time Machine, Cloud Station Backup Synchro du dossier partagé - nombre maximum de tâches : 2
Cloud Station Suite	Synchronisation des données entre plusieurs plateformes en installant des utilitaires clients sur des périphériques Windows, Mac, Linux, Android et iOS, tout en conservant jusqu'à 32 versions historiques des fichiers Nombre maximal de transferts de fichiers simultanés : 200
Cloud Sync	Synchronisation uni ou bidirectionnelle avec des fournisseurs de stockage sur cloud public, notamment Amazon Drive, Amazon S3-compatible storage, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, Stockage compatible OpenStack Swift, serveurs WebDAV, Yandex Disk
Surveillance Station	Nombre maximum de caméras IP : 15 (total de 450 IPS en 720P, H.264) (comprenant deux licences gratuites de caméra, des caméras supplémentaires nécessitent l'achat de licences supplémentaires.).
VPN Server	Nombre maximal de connexions : 5 ; Protocole VPN pris en charge : PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Protocoles de Mail Server pris en charge : POP3, SMTP, IMAP, prend en charge les comptes LDAP/AD
Mail Station	Interface Webmail pour Mail Server pour recevoir des e-mails de plusieurs boîtes de courriel POP3, serveur SMTP personnalisable
Suite collaborative	<ul style="list-style-type: none"> Nombre maximum d'utilisateurs de Chat : 500 Nombre maximum d'utilisateurs d'Office : 100, nombre maximum d'utilisateurs simultanés en édition : 30 Calendar : prend en charge CalDAV et l'accès via des périphériques mobiles
Note Station	Organisation de notes en texte enrichi et versions, cryptage, partage, intégration média et pièces jointes
Analyseur de stockage	Utilisation en volume et quota, taille totale des fichiers, utilisation en volume et tendances basées sur l'utilisation passée, taille des dossiers partagés, fichiers les plus gros, le plus souvent et le moins souvent modifiés
Antivirus Essential	Analyse complète du système, analyse programmée, personnalisation de la liste blanche, mise à jour automatique des définitions de virus
Download Station	Protocoles de téléchargement pris en charge : BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL Nombre maximum de tâches de téléchargement simultanées : 30
Web Station	Hôte virtuel (jusqu'à 30 sites Web), PHP/MariaDB® ; prise en charge des applications tierces
Autres paquets	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Log Center, des paquets tiers supplémentaires disponibles dans le Centre de paquets
Applications iOS/Android™	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Applications Windows Phone®	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Environnement et emballage

Sécurité de l'environnement	Conforme RoHS
Contenu du paquet	<ul style="list-style-type: none">Unité principale DS118Guide d'installation rapideEnsemble d'accessoiresAdaptateur secteurCâble LAN RJ-45
Accessoires optionnels	<ul style="list-style-type: none">VisualStation VS360HD, VS960HDPack de licences pour périphériques de surveillanceSupport de disque 2,5" de type C
Garantie	2 ans

*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous à www.synology.com pour les dernières informations.

- Les chiffres des performances peuvent varier en fonction de l'environnement, de l'utilisation et de la configuration.
- Le DS118 peut transcoder une vidéo 4K en 1080p ou une résolution inférieure. Le nombre maximum de canaux simultanés de transcodage vidéo peut varier en fonction du codec vidéo, de la résolution, du débit binaire et de la fréquence d'images.
- exFAT Access doit être acheté séparément dans le Centre de paquets.

SYNOLOGY INC.

Synology se consacre à tirer pleinement parti des dernières technologies afin d'offrir aux entreprises et aux utilisateurs à domicile des moyens fiables et abordables pour centraliser le stockage des données, simplifier la sauvegarde des données, partager et synchroniser les fichiers entre différentes plates-formes, et accéder aux données lors des déplacements. Synology se consacre à livrer des produits avec des fonctionnalités d'avant-garde et le meilleur des services à la clientèle.

Copyright © 2017, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres produits et noms d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs entreprises respectives. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.

DS118-2017-FRA-REV001

Siège social

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tél : +886 2 2552 1814 Fax : +886 2 2552 1824

Chine

Synology Shanghai
200070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, Chine

France

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400
Courbevoie, France
Tél. : +33 147 176288

Amérique du Nord et du Sud

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, États-
Unis
Tél. : +1 425 818 1587

Royaume-Uni

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford
Wood, Milton Keynes, MK14
6PL, Royaume-Uni
Tél. : +44, 1908, 048028

Allemagne

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf, Allemagne
Tél. : +49 211 9666 9666