


PIXMA TS9550a

KOMPAKTES A3- MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS- EINSATZ

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550a alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.



- Kaum größer als ein A4-Modell: Kompaktes Multifunktionssystem zum Scannen (A4), Kopieren und Drucken bis A3
- Einfache Bedienung mit dem 10,8 cm großen Touchscreen
- Wirtschaftlich mit fünf separaten Tintentanks, optionalen XL- und XXL-Tinten und automatischem beidseitigen Druck bis A4
- Canon PRINT App zum einfachen Drucken und Scannen per WLAN oder Einbindung in ein kabelgebundenes LAN.
- Kopieren und scannen Sie mehrseitige Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt A4.
- Papierkassette vorn (A4) und Papiereinzug hinten (bis A3) zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen
- Randloser Fotodruck bis A3 und spezielle Pigmentschwarz-Tinte für professionell wirkende Dokumente



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS9550a

PIXMA TS9550a
PIXMA TS8750
PIXMA TR7650



PIXMA TS8350



PIXMA TR7650

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS9550a

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern
Funktionen

PIXMA TS9550a (SCHWARZ)
WLAN/LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung
Drucktechnologie
Druckgeschwindigkeit SW
Druckgeschwindigkeit Farbe
Druckgeschwindigkeit Foto
Randloser Druck

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi
5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
ChromaLife100 Tinten
Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]
Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]
Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden^[3]
Ja (A3, A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

Bedrucken geeigneter Disks

Ja

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument^[4]
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
Schwarz: 1.451 Seiten*
Schwarz XL: 3.120 Seiten*
Schwarz XXL: 6.360 Seiten*
Cyan: 256 Seiten
Cyan XL: 515 Seiten
Cyan XXL: 820 Seiten
Magenta: 237 Seiten
Magenta XL: 474 Seiten
Magenta XXL: 760 Seiten
Gelb: 257 Seiten
Gelb XL: 514 Seiten
Gelb XXL: 824 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
10 x 15 cm Foto^[5]
Pigment-Schwarz: 1.263 Fotos*
Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos*
Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos*
Schwarz: 231 Fotos*
Schwarz XL: 520 Fotos*
Schwarz XXL: 858 Fotos*
Cyan: 83 Fotos
Cyan XL: 170 Fotos
Cyan XXL: 282 Fotos
Magenta: 108 Fotos
Magenta XL: 225 Fotos
Magenta XXL: 367 Fotos
Gelb: 99 Fotos
Gelb XL: 199 Fotos
Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
Canon Fotopapier matt (MP-101)
Umschläge
Weitere FineArt Papiere
Bedruckbare Discs
Wiederaufklebbare Fotosticker (RP-101)
Magnetisches Fotopapier (MG-101)

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt A4/ 50 Blatt A3 (Normalpapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Mehrzweck-einzug: Bedruckbare Nail Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc
Papiereinzug hinten: A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, Umschläge (DL, COM10)
[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 304,8 mm, Länge 89 mm - 676 mm

Papierformate

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge 210mm - 297mm

Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scanner Typ

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)

Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[6]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.^[8]
sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.^[9]
sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten/Min.^[9]

Mehrfachkopien

Max. 99 Seiten

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Disc Label Kopie, Ausweiskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25–400 % in 1 %-Schritten
Seitenanpassung
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

Display

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Canon

Live for the story_

Automatischer Dokumenteneinzug Schnittstelle – PC / Mac

Bis zu 20 Blatt (einseitig)

USB Hi-Speed (Typ B)
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
Administratorpasswort

Sonstige Schnittstellen

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Nail Sticker App
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Zugriffspunktmodus
LAN/WLAN PictBridge
Speicherkartensteckplatz
Mopria (Android)

Kompatible Speicherkarten

SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*,
micro SD Card*
mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC
Card*

*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit
vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert
werden.
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS
10.13

Unterstützte Mobil- Betriebssysteme

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz,
Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB
verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[9]

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 9,7 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 468 x 366 x 193 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 49,5 dB(A) ^[11]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne
Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W
(Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,0 W
(Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus:
10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 14 W ^[12]

Fußnoten

- ^[1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- ^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- ^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- ^[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- ^[8] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- ^[9] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- ^[10] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- ^[11] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- ^[12] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

KOMPAKTES, A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9550a

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550a alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.

Verkaufsstart: Mai 2024

Ursprungsland: Thailand (Canon Hi-Tech Thailand)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS9550a schwarz	2988C036	4549292117622

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_

KOMPAKTES, A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9550a

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550a alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.

Verkaufsstart: Mai 2024

Ursprungsland: Thailand (Canon Hi-Tech Thailand)



VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Multipacks		
CLI-581 C/M/Y/BK MULTI	2103C007	8714574679167
PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK MULTI	2078C007	8714574679136
CLI-581XXL BK/C/M/Y MULTI	1998C007	8714574679068
Photo Value Packs		
CLI-581 BK/C/M/Y PHOTO VALUE	2106C006	8714574679013
CLI-581XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE	2052C006	8714574679075
Photo Cubes		
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE PINK	23118075	8714574682341
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE BLUE	23118076	8714574682358
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE ORANGE	23118077	8714574682365
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE GREEN	23118078	8714574682372



Live for the story_

KOMPAKTES, A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9550a

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550a alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS9550a BK EUR	2988C006AA	EA	Einzelverpackung	1	550	272,5	484	12,4	9,6
			Palette (oben)	16	1.111	1.101	972,5	199,5	197,9
			Palette (unten)	24	1.111	1.101	1.456,5	298,5	296,9

Lieferumfang

- A3-Tintenstrahl-Multifunktionssystem – PIXMA TS9550a
- 5 Setup-Tinten mit der gleichen Reichweite wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_