

Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Product ID: CDP2VGAUACP



Adattatore universale multifunzione che consente di estendere la connettività di un computer laptop o di un MacBook grazie alla tecnologia USB-C™. Il computer laptop può essere collegato a un display VGA e contemporaneamente a un dispositivo USB 3.0 tradizionale. Se utilizzato insieme all'adattatore di alimentazione del computer laptop, l'adattatore multiporta funge da fonte di alimentazione per ricaricare e mantenere il livello di carica della batteria del computer laptop.

Design robusto pensato per i viaggi

Questo adattatore USB-C compatto è un accessorio indispensabile per quasi tutti i modelli di MacBook, Chromebook™ o computer laptop con tecnologia USB-C. Estremamente portatile, è dotato di un design leggero a ingombro ridotto e può essere riposto comodamente nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop.

La robustezza dell'adattatore multifunzione risponde ai requisiti più esigenti di chi è sempre in viaggio. In qualsiasi momento ce ne fosse bisogno, l'adattatore è con te, pronto per l'uso.

Ampliamento delle funzionalità del display

L'adattatore combinato può essere collegato a un proiettore o a un display VGA per dare vita a una workstation con doppio schermo, ossia il display del computer laptop e il proiettore o il display esterno supplementare. Impiegando un altro display è possibile svolgere più attività contemporaneamente con maggiore efficienza, aumentando la produttività.

Questo adattatore si rivela perciò un accessorio indispensabile per molteplici attività, sia che si debba esporre una presentazione in una sala riunioni o si intenda aggiungere un display a una stazione di lavoro basata su un computer laptop.

Ricarica del computer laptop

Il supporto per l'alimentazione tramite USB permette di alimentare e caricare il computer laptop in uso tramite la porta USB Type-C™ dell'adattatore. Basta collegare quest'ultimo alla porta USB-C del computer laptop e quindi collegare l'adattatore di alimentazione del computer all'adattatore multifunzione.

L'impiego di un solo adattatore di alimentazione per il computer laptop e l'adattatore stesso permette di viaggiare più comodi e leggeri e di tenere più ordinati i cavi nell'area di lavoro.

Supporto universale

A differenza di altri adattatori proprietari per computer laptop, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questo adattatore universale funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite una porta USB-C in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB. Il supporto universale rende questo adattatore compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro. In più funziona con le porte Thunderbolt™ 3.

Compatibile con i dispositivi USB meno recenti

L'adattatore multifunzione USB-C a VGA è dotato di una porta USB 3.0 retrocompatibile con i dispositivi USB meno recenti. È l'ideale per trasferire dati, eseguire sincronizzazioni o ricaricare i dispositivi mobili.

Il prodotto CDP2VGAUACP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Per ottenere prestazioni video ottimali, si consiglia l'utilizzo con cavi certificati StarTech.com:

Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 3 m

[Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 1,8 m](#)

Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 91 cm

Cavo Mini DisplayPort 1.2 da 1,8 m

Cavo Mini DisplayPort 1.2 da 91 cm

[Cavo adattatore bianco Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 3 m](#)

[Cavo adattatore bianco Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 1,8 m](#)

[Cavo adattatore bianco Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 91 cm](#)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a quasi tutti i modelli di proiettore, TV o monitor VGA
- Ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device) in ufficio
- Un accessorio indispensabile per i tablet Windows®, i computer laptop con tecnologia USB-C di ultima generazione e i dispositivi Apple MacBook e Google Chromebook™
- Permette di alimentare e ricaricare il laptop dotato di USB Type-C tramite l'adattatore, utilizzando l'adattatore di alimentazione del laptop stesso

Caratteristiche

- Adattatore universale che consente di aggiungere una porta VGA (2048x1280p - 60 Hz) e una porta USB-A al computer laptop in uso attraverso una porta USB-C
- Utilizzabile con l'adattatore del laptop per l'alimentazione e la ricarica, con il supporto di USB Power Delivery
- Design dell'involucro resistente per una lunga durata, leggero e compatto per portabilità e comodità
- Cavo USB Type-C integrato con connettore reversibile per un comodo inserimento
- Universale, utilizzabile praticamente con qualsiasi laptop dotato di USB-C, MacBook o Chromebook
- La porta USB 3.0 (USB Type-A) è retrocompatibile e fornisce alimentazione anche quando l'adattatore è scollegato dall'host (un adattatore di alimentazione deve essere collegato all'adattatore multifunzione)
- Supporta USB-C DP Alt Mode ed è compatibile con porte Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	3 Years	
	Displays Supported	1	
	ID chipset	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL210 NXP - PTN3355	
	Porta(e) di ricarica rapida	No	
	Standard del settore	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1	
	Supporto di 4K	No	
	Tipo bus	USB-C	
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0)	
	Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1280p @ 60Hz	
	Supporto UASP	Sì	
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina	
	Note/requisiti speciali	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB. L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host. USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
		Requisiti di sistema e cavi	Un computer laptop host con una porta USB-C disponibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB 2.0.

Nell'adattatore multifunzione non è incluso un adattatore di alimentazione USB-C.

Facoltativo. L'adattatore multifunzione può essere utilizzato con un adattatore di alimentazione USB-C separato (ad esempio, quello con tecnologia USB-C del computer laptop in uso).

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	40 mm [1.6 in]
	Lunghezza prodotto	80 mm [3.1 in]
	Peso prodotto	39 g [1.4 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	113 g [4 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore multifunzione USB-C a VGA

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.