

QSFP+ Direktverbindungskabel - MSA konform - 5m

Product ID: QSFP40GPC5M



Dieses 40G-QSFP+-Kabel liefert das, was bei Ihren Netzwerkverbindungen am wichtigsten ist: zuverlässige Leistung. Es wurde nach OEM-Spezifikationen gebaut und umfangreich getestet, um nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten.

Dieses passive Twinaxialkabel ist ein voll Hotplug-fähiges Kabel für den direkten Anschluss und unterstützt 40-Gigabit-Ethernetanwendungen über QSFP+-Anschlüsse (Quad Small Form Factor Pluggable).

Dieses Low-Power-Twinaxialkabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Rack-interne und Rack-übergreifende Point-to-Point-Verbindungen für Netzwerkschwitches oder Server.

Das QSFP40GPC5M bietet eine 2-Jahres-Garantie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Für den Einsatz in 40-Gb-Ethernet-Netzwerken
- Rack-interne und Rack-übergreifende Point-to-Point-Verbindungen für Netzwerkswitches oder Server

Features

- Kostengünstige Alternative zu Glasfasermodulen
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
- Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
- Kompatibel mit SFF-8436-Standards für Steckverbinder

	Warranty	2 Years
Hardware	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Impedanz	100 Ohm
	Kompatible Netzwerke	40 Gbps
	Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
Strom	Stromverbrauch	< 0.1 W (per end)
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	16.4 ft [5 m]
	Produktbreite	0.7 in [18 mm]
	Produktgewicht	15.7 oz [446 g]
	Produkthöhe	0.5 in [13 mm]
	Produktlänge	16.4 ft [5 m]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	16.4 oz [464 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - QSFP+-Kabel
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Kabeltyp	Passive Copper Cable
	Steckverbinder A	1 - QSFP+ Einrastend Stecker
	Steckverbinder B	1 - QSFP+ Einrastend Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.