

# Cavo convertitore HDMI, DisplayPort o mini DisplayPort a HDMI - Adattatore DP e mDP a HDMI da 2m

Product ID: DPMDPHD2HD



Questo cavo adattatore esclusivo consente di collegare quasi tutti i computer laptop o desktop a un display o proiettore HDMI® Supporta l'uscita HDMI, DisplayPort™ e Mini DisplayPort dal computer e risoluzioni video fino a Ultra HD 4K.

Questo cavo adattatore versatile è compatibile anche con Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta I/O Thunderbolt.

## Semplice configurazioni per la sala riunioni

Questo cavo adattatore è ideale per il display o il proiettore HDMI della sala riunioni. Può ridurre il disordine ed eliminare la necessità di ricorrere a diversi adattatori sul tavolo della sala riunioni, fornendo un unico cavo adattatore in grado di supportare svariati segnali.



## Un adattatore per più utenti

Il cavo adattatore supporta diverse tipologie di segnali in entrata, venendo incontro alle più svariate esigenze degli utenti. I dipendenti e gli ospiti possono collegare i laptop HDMI, DP o mDP ed effettuare le presentazioni utilizzando il display HDMI, senza dover portare con sé i propri adattatori.

## Eccezionale qualità delle immagini

Questo cavo adattatore permette di conservare una eccezionale qualità delle immagini, quattro volte superiore alla risoluzione di 1080p. L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

## Alimentazione USB

L'adattatore può essere alimentato tramite il cavo Micro-USB fornito, collegando il cavo dall'adattatore a una porta USB sul laptop dell'utente o a una porta USB sul display HDMI. L'utente può poi collegare il proprio laptop o uno dei due ingressi sul cavo adattatore e condividere le proprie presentazioni.

DPMDPHD2HD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di collegare un computer con HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a un display o proiettore HDMI
- Permette di sostituire i diversi adattatori nella sala riunioni con un singolo adattatore in grado di supportare tre ingressi video.
- Può essere utilizzato nelle aule scolastiche, per consentire a diversi docenti e studenti di eseguire le presentazioni da vari tipi di laptop

### Features

- Permette di evitare il fastidio di utilizzare diversi adattatori in una singola sala riunioni o aula
- Consente di essere pronti per tutte le presentazioni e le diverse esigenze degli utenti
- Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	DisplayPort
		Mini-DisplayPort
		HDMI
	Stile adattatore	Cavi adattatore
Uscita AV	HDMI	
<b>Prestazioni</b>	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
		1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
		1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio
Tipo/i connettori	1 - USB micro-B (5 pin) Femmina	
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5% ~ 90% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
	Peso prodotto	7.9 oz [225 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	17 oz [483 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo convertitore DP, mDP o HDMI a HDMI da 2 m
		1 - Cavo Micro USB da 2 m
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.