

Capturadora de Vídeo HDMI a USB-C - Dispositivo de Captura de Vídeo USB TipoC - UVC - para Mac y Windows - HD 1080p

Product ID: UVCHDCAP



Este dispositivo de captura de vídeo HDMI a USB-C le permite grabar vídeo HDMI en su ordenador equipado con USB-C™, USB-A o Thunderbolt™ 3, e incluye una duradera caja de aluminio que permite llevarla de forma segura, junto con su ordenador portátil, al viajar.

Fácil configuración y fácil captura

Para facilitar las grabaciones, puede instalar el dispositivo de captura HDMI con tan solo conectarlo a su ordenador. El dispositivo de captura incluye el estándar "USB Video Class" (UVC, clase de vídeo USB), el cual es compatible a nivel nativo con Mac, Windows® y Linux®. A diferencia de otros dispositivos de captura que requieren la instalación de un software controlador propietario, los dispositivos de captura basados en UVC se instalan automáticamente y constituyen una verdadera solución plug-and-play. Además, este dispositivo de captura no se limita solamente al software incluido. Es posible utilizar software de otros desarrolladores que utilicen estructuras compatibles con UVC, como Quicktime o DirectShow®.

Capture vídeo HD con resolución 1080p a 60fps

Grabe vídeo con resolución 1080p a 60fps (imágenes por segundo), a fin de guardar su contenido en un formato que pueda ser compartido, almacenado y editado. Capture reuniones, presentaciones, videoconferencias e imágenes desde equipos de seguridad (c circuito cerrado) directamente en su ordenador.

Transmita su contenido de 1080p

Transmita en vivo sus vídeos a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de vídeo. Gracias al software incluido o software de otros desarrolladores compatible con UVC, como Open Broadcaster Software (OBS), es posible la transmisión en vivo de vídeo, a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de vídeo.

El producto UVCHDCAP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Capture reuniones, presentaciones o videoconferencias directamente en su ordenador
- Transfiera vídeos grabados o transmita en vivo su señal a cualquier plataforma de vídeo en línea
- Grabe vídeos de formación y tutoriales desde su ordenador portátil o consola de videojuegos

Características

- Sencillas capturas USB-C HDMI gracias al estándar de vídeo UVC y la instalación plug-and-play
- Transmita en vivo su fuente de vídeo a través de Internet, gracias a la compatibilidad ofrecida
- Mantenga la calidad de imágenes HD del contenido de su fuente (máxima resolución 1080p a 60fps)

Hardware	Warranty	2 Years
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	MPEG4 (H.264)
		USB Video Class (UVC)
	ID del Conjunto de Chips	Mstar - MST3363CNK-170
	Salida A/V	USB
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 a 60FPS
	Resoluciones Admitidas	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
	Conector B	1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.11 a 10.14 Linux 4.x (Solo versiones LTS)
Requisitos Ambientales	Humedad	20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C
Características Físicas	Altura del Producto	39.2 cm [15.4 in]
	Ancho del Producto	60 mm [2.4 in]
	Color	Silver & Black
	Longitud del Producto	21.5 cm [8.5 in]
	Peso del Producto	80 g [2.8 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	47 cm [18.5 in]
	Ancho de la Caja	47 cm [18.5 in]
	Longitud de la Caja	21.3 cm [8.4 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	86 g [3 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Dispositivo de captura

1 - Cable USB-C a USB-B (1m)

1 - Cable USB-A a USB-B (1m)

1 - Cable HDMI (1m)

1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.