

## Adattatore / Convertitore HDMI a DP alimentato via USB - Ultra HD 4K

Product ID: HD2DP



Questo convertitore HDMI® a DisplayPort™ permette di collegare una sorgente video dotata di HDMI, ad esempio un lettore Blu-ray™, una fotocamera, una console di gioco o un computer a un monitor o proiettore DisplayPort.

L'adattatore compatto è alimentato via USB e supporta risoluzioni video fino a 4K, offrendo la libertà di collegare il proprio Ultrabook™ o laptop dotato di HDMI 4K a un proiettore Ultra HD DisplayPort. È la soluzione ideale per svariati ambienti, come sale riunioni o fiere.

### Risparmio di tempo e denaro

Questo convertitore HDMI a DisplayPort consente di risparmiare tempo e denaro. Funziona in modo integrato con la configurazione esistente quando si collega una nuova sorgente o un nuovo display, evitando così la necessità di modificare o aggiornare i componenti principali, e i relativi costi.

L'adattatore HDMI a DP offre un'installazione plug-and-play, per una configurazione senza problemi, che non richiede l'installazione di software o driver. Inoltre, grazie al design compatto, l'adattatore si integra perfettamente con la workstation o il centro d'intrattenimento.

## **Aumentare la produttività**

Utilizzando l'adattatore HDMI a DisplayPort, è possibile collegare un secondo monitor al proprio laptop. L'aggiunta di un display consente un netto aumento della produttività, perché lo spazio supplementare sullo schermo significa la possibilità di lavorare in modo più efficiente, semplificando notevolmente il multitasking, e produrre di più nello stesso arco di tempo. È perfetto per l'uso in ufficio, dove spesso si visualizzano documenti, fogli di calcolo e pagine web su più schermi.

## **L'eccezionale qualità delle immagini Ultra HD**

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole. Questo convertitore HDMI a DisplayPort (DP) consente di fornire contenuti ad alta risoluzione al display dotato di DP, attraverso la straordinaria qualità dell'Ultra HD. Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro. Il supporto per 4K ne fa l'adattatore ideale per applicazioni di produzione video, quali visualizzazione ed editing di video in post-produzione o la visualizzazione del materiale girato da una sorgente HDMI sul proprio monitor DisplayPort.

HD2DP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di presentare i contenuti dal computer dotato di HDMI su un monitor DisplayPort
- Permette di visualizzare documenti, fogli di calcolo e pagine web su più schermi
- Consente di progettare e modificare file grafici sul display DP utilizzando l'uscita HDMI del computer
- Permette di acquisire contenuti video 4K da una sorgente HDMI e di visualizzarli su un monitor DisplayPort
- Permette il montaggio e la visualizzazione di video in post-produzione su un display 4K
- Consente di visualizzare il materiale girato dalla sorgente HDMI su un monitor DisplayPort

### Caratteristiche

- Si integra perfettamente nella configurazione esistente, con un design compatto e installazione plug-and-play
- Aumenta la produttività grazie all'uso dell'uscita HDMI per collegare un altro display per il multitasking
- Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a Ultra HD 4K
- Retrocompatibile con display ad alta definizione che supportano risoluzioni 1920 x 1200 e 1080p
- Nessun adattatore di alimentazione, software o driver necessario

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	ID chipset	STDP2600
	Segnale di uscita	DisplayPort
	Stile adattatore	Adattatore
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni digitali massime	4K
	Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) at 30 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Questo adattatore non supporta HDCP 2.2
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	20~95% RH non-condensante
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	13 mm [0.5 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	23 mm [0.9 in]
	Lunghezza prodotto	220 mm [8.7 in]
	Peso prodotto	36 g [1.3 oz]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	141 g [5 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore HDMI a DisplayPort
		1 - Cavo di prolunga USB

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.