



---

## DATENBLATT **LOGITECH RALLY BAR MINI**

Rally Bar Mini, die fortschrittlichste All-in-One-Videobar von Logitech für kleine Besprechungsräume, vereint Einfachheit und Vielseitigkeit. Mit Audio und Video in Studioqualität, KI-gestützter Leistung und flexiblen Einsatzoptionen setzt Rally Bar Mini neue Maßstäbe für Videokonferenzen in kleinen Räumen.

### **PREMIUM-VIDEOBAR FÜR KLEINE KONFERENZRÄUME**

Rally Bar Mini ist die erstklassige All-in-One-Videobar von Logitech für kleine Besprechungsräume.

Sie lässt sich bemerkenswert einfach bedienen, verwalten und bedarfsgerecht implementieren und bietet die Funktionen größerer Videobars wie Logitech Rally Bar in einem kompakten Format für kleinere Räume. Mit Audio und Video in Studioqualität, motorisierter Schwenk- und Neige-Funktion und KI-gestützter Leistung setzt Rally Bar Mini neue Maßstäbe für Videokonferenzen.

Rally Bar Mini kann in Hunderten oder Tausenden von Räumen genutzt werden und bietet eine praktische Kabelführung, mehrere Montageoptionen und flexible Einsatzmöglichkeiten. Über Plug&Play kann sie mit praktisch jedem PC oder Mac verwendet werden. Zudem können unterstützte Videokonferenzanwendungen auf dem Gerät ohne Computer ausgeführt werden.



## EINFACHE EINRICHTUNG

### USB-Plug&Play

An praktisch jeden PC oder Mac® anschließbar, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist

### Appliance-Modus

Integrierte Funktionen ermöglichen die Ausführung unterstützter Videokonferenz-Anwendungen wie Zoom direkt auf dem Gerät

### All-in-One-Design

Das schlanke und kompakte Design erleichtert das Setup und sorgt für mehr Ordnung

### Einheitliche, flexible Installationen

Skalierte, mühelose Bereitstellung durch intelligente Kabelführung und mehrere Montageoptionen



## EINFACHE BEDIENUNG

### RightSense-Technologien

#### RightSight

Erkennt Konferenzteilnehmer, bewegt automatisch das Objektiv und stellt den Zoom so ein, dass immer alle Personen im Bild sind

#### RightLight

Passt intelligent die Videoeinstellungen an die Lichtverhältnisse an, sodass jeder Teilnehmer immer gut zu sehen ist

#### RightSound

KI-gestützte Sprachpegelanpassung und Unterdrückung unerwünschter Geräusche liefern höchste Klarheit

### Teilnahme per Tastendruck

Optionale Bereitstellung mit Tap zur schnellen und einfachen Initiierung von Meetings über Zoom, Microsoft Teams und andere Cloud-Dienste



## EINFACHE VERWALTUNG

### Logitech Sync

Eine einzige Plattform zur Überwachung des Raumstatus und zur Aktualisierung der Geräte plus Erkenntnisse zur Gerätebelegung

### Skalierte Update-Bereitstellung

Einfache Aktualisierungen und Fehlerbehebungen der Rally Bar und anderer unterstützter Logitech Geräte

### Vorausschauende Architektur

Sync API bietet eine robuste Grundlage für neue Einsichten und Integrationen

### Unterstützung von Partner-Dashboards

Vollständig integrierbar in Partnerlösungen wie Microsoft Teams, Zoom und andere für eine vereinfachte Geräteverwaltung



AUDIO	VIDEO	KI-SUCHER
<p><b>Raumfüllender Klang</b> RightSound™ ermöglicht nahezu verzerrungsfreie Audioübertragung mit höchster Klarheit</p> <p><b>Array mit adaptiven Beamforming-Mikrofonen</b> Beamforming-Mikrofonen nehmen die Stimme jedes Teilnehmers unabhängig von dessen Sitzplatz auf und verstärken den aktiven Sprecher, während Umgebungsgeräusche unterdrückt werden</p> <p><b>Bereit für Zusatzmikrofone</b> Fügen Sie bis zu zwei Rally Mic Pods für noch bessere Stimmerfassung in größeren Räumen</p>	<p><b>Ultra-HD-Video</b> Gestochen scharfe Videoaufnahmen, brillante Farben und bemerkenswerte originalgetreue Bildwiedergabe bei Auflösungen von bis zu 4K</p> <p><b>Weitwinkelerfassung</b> Die mechanische Schwenk- und Neige-Funktion erfasst Räume in einem Winkel von 163° (Weite) und 110° (Höhe) mit außergewöhnlicher Bildqualität</p> <p><b>Video in Kinoqualität</b> Logitech RightLight™-Technologie lässt Hauttöne auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen natürlich aussehen</p>	<p><b>Perfekt im Bild</b> Ein zweites integriertes Objektiv erkennt Sitzungsteilnehmer und verstärkt RightSight™-Autoframing</p> <p><b>Jeder ist gut zu sehen</b> Alle Konferenzteilnehmer, auch diejenigen, die erst später hinzukommen, werden automatisch erfasst</p> <p><b>Bewegungsfreiheit</b> Der KI-Sucher erkennt auf intelligente Weise, welcher Bildausschnitt gerade fokussiert werden muss</p>

## ZUBEHÖR



### TV-Halterung für Videobars

Befestigen Sie Rally Bar Mini sicher über oder unter dem Fernseher oder Monitor



### Wandhalterung für Videobars

Sichere Wandbefestigung von Rally Bar für minimalen Platzbedarf



### Rally Mikrofon in Grafit

Erweiterte Audioreichweite und bequemer Zugang zu den Bedienelementen für die Stummschaltung



### Rally Mikrofon in Weiß

Erweiterte Audioreichweite und bequemer Zugang zu den Bedienelementen für die Stummschaltung



### Verlängerungskabel für Rally Mikrofon

Einfaches Anschließen von Rally Mikrofonen an Rally Bar mit bis zu zwei 10 m-Verlängerungskabeln



### Rally Mikrofon-Halterung in Grafit und Weiß

Verbergen von Kabeln und Befestigen von Mikrofonen auf dem Tisch für eine aufgeräumte Optik



### Logitech Tap Controller

Einfache Teilnahme per Tastendruck mit Tap



### Rally Mikrofon-Hub

Anpassen der Mikrofon-Platzierung für Ihre Konferenztisch-Konfiguration

## TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIZIERUNGEN UND KOMPATIBILITÄT	ALLGEMEIN	KAMERA
<p>Zertifizierungen: Zoom™-zertifiziert, zertifiziert für Microsoft Teams als USB-Gerät. Weitere Informationen zu beantragten und erteilten Zertifizierungen erhalten Sie beim Hersteller.</p> <p>Kompatibilität: USB-Konnektivität über Plug&amp;Play mit praktisch jeder Videokonferenzanwendung</p> <p>Appliance-Modus: Unterstützt kompatible Videokonferenz-Software im Appliance-Modus (kein PC erforderlich), einschließlich Zoom Rooms Appliances. Die Zertifizierungen für Microsoft Teams-Räume unter Android und weitere Videokonferenzplattformen wurden beantragt.</p>	<p>Integrierte Komponenten: 6 Beamforming-Mikrofone, PTZ-Kamera, 3 Lautsprecher, KI-Sucher, Kabelführungs- und -aufbewahrungssystem, Tischstativ, Logitech CollabOS-Plattform</p> <p>Gehäuse: All-in-One-Gehäuse mit integriertem Tischstativ und patentiertem Lautsprecheraufhängungssystem zur Vermeidung vibrationsbedingter Kamerawackler und Audiointerferenzen</p> <p>Gerätemanagement: Logitech Sync</p> <p>Zahl der unterstützten Displays: 2</p> <p>Auflösung der Anzeige: bis zu 4K</p>	<p>Auflösung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und SD bei 30 Bildern pro Sekunde</p> <p>Schwenken: motorisiert, ±25°</p> <p>Kippen: motorisiert, ±15°</p> <p>Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom</p> <p>Diagonales Sichtfeld: 120°</p> <p>Horizontales Sichtfeld: 113°</p> <p>Vertikales Sichtfeld: 80,7°</p> <p>Raumerfassung gesamt (Sichtfeld + Schwenken und Neigen): 163° horizontal x 110° vertikal</p>
ABMESSUNGEN	LAUTSPRECHER	RIGHTSENSE™-TECHNOLOGIEN
<p>Höhe: 91,4 mm/3,6 Zoll</p> <p>Breite: 719 mm/2,83 Fuß</p> <p>Tiefe: 101 mm/3,98 Zoll</p> <p>Lintentiefe: 18,5 mm/0,73 Zoll</p> <p>Gewicht: 4,03 kg (8,88 lbs)</p>	<p>Tieftöner: 70 mm/2,7 Zoll</p> <p>Mitteltöner: 2 (38 mm/1,5 Zoll)</p> <p>Ausgang: 90 dB SPL bei 1 W, 99 dB SPL bei 8,0 W, jeweils +/-2 dB bei halber Lautstärke</p> <p>Empfindlichkeit: 86 +/-2 dB SPL bei 1 W, halbe Lautstärke</p> <p>THD: 1 kHz &lt; 2 %</p> <p>Lautsprecher-Abtastrate: 48 kHz</p>	<p>RightLight™: Natürliche Darstellung von Hauttönen für jeden Teilnehmer.</p> <p>RightSight™: Dauerhafte Raumwahrnehmung und Erkennung von Personen für automatische Erfassung der Teilnehmer.</p> <p>RightSound™: Unterscheidet Sprache von anderen Geräuschen, um Stimmen automatisch zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche und Echo zu unterdrücken.</p>



MIKROFONE		SCHNITTSTELLEN		STROMANSCHLUSS UND KABEL	
<p>Frequenzbereich: 90 Hz – 16 kHz</p> <p>Empfindlichkeit: &gt;-36 dBFS +/-1 dB bei 1 Pa</p> <p>Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz</p> <p>Audio-Reichweite: 4,5 m/15 Fuß</p> <p>Beamforming-Elemente: Sechs omnidirektionale, digitale MEMS-Mikrofone, die fünf adaptive akustische Broadside-Strahlen bilden</p> <p>Audiobearbeitung: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Rauschunterdrückung: KI-Filter</p> <p>Zusatzmikrofone: Unterstützung von bis zu 2 zusätzlichen Rally Mic Pods</p>		<p>HDMI-Ausgang: 2</p> <p>HDMI-Eingang 1</p> <p>USB 3.0: 3x Typ A, 1x Typ C</p> <p>Netzwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Externer Mikrofonausgang: Ja (proprietärer Eingang unterstützt optional Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub und Rally Mic Pod-Verlängerungskabel)</p> <p>Fernbedienung: Bluetooth® Low Energy</p>		<p>Netzteil: Automatische Erkennung</p> <p>Betriebsspannung/Stromstärke: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Abmessungen des Netzteils: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>DC-Kabel: 1,5 m/4,9 Fuß</p> <p>AC-Kabel: 1 m/3,28 Fuß</p> <p>HDMI 1.4-Kabel: 2 m/6,5 Fuß</p> <p>USB-A-zu-USB-C-3.0-Kabel: 2,2 m/7,2 Fuß</p>	
UMGEBUNG		SICHERHEIT		GARANTIE	
<p>Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C</p> <p>Lagertemperatur: -40 bis 70 °C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %</p> <p>BTU/hr: 57 im Standby, 64 bei Konferenzen</p>		<p>Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128</p> <p>Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI</p> <p>Geräte-ID: geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte</p> <p>Gerätezugriff: über API authentifiziert</p> <p>Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP</p>		<p>Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie</p> <p>Verlängert: Ein Jahr Garantieverlängerung kann zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.</p>	
INHALT			PRODUKTSPEZIFIKATIONEN		
<p>Rally Bar Mini</p> <p>USB-Kabel</p> <p>Netz kabel</p> <p>AC-Netz kabel</p> <p>HDMI-Kabel</p> <p>Fernbedienung</p> <p>Abdeckungen für Hauptobjektiv und KI-Sucher</p> <p>Bedienungsanleitung</p>			<p><b>Rally Bar Mini – Grafit</b></p> <p>Teilenummer: 960-001339</p> <p>UPC: 097855162199</p>		<p><b>Rally Bar Mini – Weiß</b></p> <p>Teilenummer: 960-001351</p> <p>UPC: 097855162250</p>



[www.logitech.com/RallyBarMini](http://www.logitech.com/RallyBarMini)

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter [www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560, USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL – Quartier de l’Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2020 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht Oktober 2020