



Artikel-Nr. 62793

Delock Externer USB 3.1 Gen 1 Hub USB Type- $C^{TM} > 4 \times USB$ Typ-A + 1 x USB Type- C^{TM} PD

Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-CTM Anschluss. Es können bis zu 4 USB Typ-A Geräte mit dem Hub verbunden werden. Der Hub verfügt über einen USB Type-CTM Power Delivery Port, an diesen kann man das Netzteil des Notebooks oder Tablets anschließen, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Typ-A Buchsen mit Strom.



Hinweis

Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden, hierbei kann aufgrund der geringen Stromzufuhr nicht garantiert werden, dass alle 4 Ports gleichzeitig betrieben werden können.

Spezifikation

- Anschlüsse:
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM Stecker >
- 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Battery Charging Spezifikation BC1.2
- 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
- Chipsatz: VIA VL813
- Datentransferraten bis zu:

SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 7 cm)
- Maße (LxBxH): ca. 92 x 39 x 12 mm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Linux ab Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.4, Android 6.0.1
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Hub USB
- Bedienungsanleitung

Zusatzinformationen

EAN: 4043619627936

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box







Abbildungen







Funktion: Plug & Play Spezifikation: USB 3.0 Unterstütztes Betriebssystem: Mac 10.11.4 Android 6.0.1 Linux ab Kernel 3.17 Linux ab Kernel 4.xx Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 46-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften UA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm Farbe: schwarz	Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem: Mac 10.11.4 Android 6.0.1 Linux ab Kernel 3.17 Linux ab Kernel 4.x.x Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-CTM Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Funktion:	Plug & Play
Android 6.0.1 Linux ab Kernel 3.17 Linux ab Kernel 4.xx Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-CTM Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Spezifikation:	USB 3.0
Linux ab Kernel 3.17 Linux ab Kernel 4.xx Windows 7 32-Bit Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Unterstütztes Betriebssystem:	Mac 10.11.4
Linux ab Kernel 4.x.x Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Android 6.0.1
Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Linux ab Kernel 3.17
Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Linux ab Kernel 4.x.x
Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Windows 7 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-CTM Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Windows 7 64-Bit
Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Windows 8.1 32-Bit
Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Windows 8.1 64-Bit
Windows 10 Mobile Schnittstelle Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Windows 10 32-Bit
Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-CTM Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Windows 10 64-Bit
Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM Stecker Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-CTM Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm		Windows 10 Mobile
Anschluss 2: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Schnittstelle	
Anschluss 3: 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM Stecker
Technische Eigenschaften Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Anschluss 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
Chipsatz: VIA VL813 Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Anschluss 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
Datentransferrate: 5 Gbps Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Technische Eigenschaften	
Physikalische Eigenschaften Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Chipsatz:	VIA VL813
Länge: 92 mm Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Datentransferrate:	5 Gbps
Breite: 39 mm Höhe: 12 mm	Physikalische Eigenschaften	
Höhe: 12 mm	Länge:	92 mm
	Breite:	39 mm
Farbe: schwarz	Höhe:	12 mm
	Farbe:	schwarz