



**Imprimante jet d'encre tout-en-un  
wifi A3 professionnelle économique  
avec rendu couleur de haute qualité**

**MFC-J6955DW**



IMPRESSION



COPIE



SCAN



FAX



WIFI

[www.brother.ch](http://www.brother.ch)

## Imprimante jet d'encre tout-en-un wifi A3 professionnelle économique avec rendu couleur de haute qualité

La MFC-J6955DW offre une fonction impression, copie, numérisation et fax A3 de qualité supérieure dans un seul appareil jet d'encre. La toute dernière technologie de tête d'impression offre des vitesses d'impression rapides, pour une impression durable de qualité supérieure sur laquelle votre entreprise peut compter.

### MFC-J6955DW



### Caractéristiques principales:

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm<sup>9</sup>
- Impression, numérisation, copie et fax A3 recto-verso automatiques
- Écran tactile couleur 8,8 cm
- Connexion avec et sans fil
- Bacs à papier 2 x 250 feuilles
- Bac multifonction de 100 feuilles<sup>2</sup>
- Chargeur automatique de documents A3 recto-verso de 50 feuilles<sup>2</sup>
- NFC (Near-Field Communication) pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles
- Encres à haut rendement en option: BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages<sup>1</sup>

### Des impressions professionnelles plus écologiques

La MFC-J6955DW est conçue pour les entreprises à la recherche d'une imprimante multifonction A3 à faible consommation d'énergie. Plus besoin de préchauffer les composants internes, ce qui vous permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi d'atteindre un délai d'impression de la première page exceptionnel, inférieur à 5 secondes<sup>10</sup>, et des vitesses d'impression pouvant atteindre 30 ipm<sup>9</sup>, sans sacrifier la qualité d'impression.

### Continuez à imprimer plus longtemps<sup>2</sup>

Avec une grande capacité de papier en entrée de 500 feuilles de série, vous n'avez plus besoin de passer autant de temps à remplir le bac à papier et vous pouvez vous concentrer sur vos tâches quotidiennes au bureau. Le bac multifonction de 100 feuilles vous permet d'utiliser différents supports (jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>) et prend en charge l'impression et la numérisation A3 rapide et économique avec le chargeur automatique de documents de 50 feuilles.

## Impression ultra-rapide, durable et précise

Fruit de plusieurs années de recherches approfondies, notre puce d'impression brevetée MAXIDRIVE redéfinit la technologie d'impression. Les gouttelettes d'encre sont projetées dans un film de 40 microns d'épaisseur, générant une pression qui traverse 1 680 chambres individuelles sur une seule puce d'impression, pour une impression ultra-rapide, durable et précise.

## Performante

Grâce à de nombreuses fonctionnalités professionnelles, la MFC-J6955DW offre une impression rapide et sécurisée directement depuis votre mobile avec le NFC (Near-Field Communication). Configurez des options de numérisation rapide avec l'interface utilisateur intuitive afin de numériser directement vers vos applications bureautiques préférées. L'écran tactile couleur 8,8 cm est doté d'une fonction de jauge de pages intelligente qui vous permet de suivre votre consommation d'encre.

## Économique. Une impression qui s'auto-gère

La MFC-J6955DW offre un excellent rapport qualité-prix grâce à son faible coût total de possession et à son coût par page compétitif. Confiez-nous vos impressions avec un certain nombre d'options de MPS (gestion déléguée des impressions), notamment le réapprovisionnement automatique des consommables et les services de dépannage, qui réduisent les temps d'arrêt et accroissent la productivité, pour une tranquillité d'esprit totale.



## Généralités

### Technologie

Jet d'encre

### Mémoire

512 Mo

### Écran de commande

Écran tactile LCD  
couleur 8,8 cm

### Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

### Réseau avec fil

Fast Ethernet

### Réseau sans fil

Prise en charge 2,4 GHz et  
5 GHz

### Impression mobile

Imprimez depuis vos appareils  
mobiles vers votre imprimante  
Brother

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)<sup>9</sup>

Recto: 30 ipm  
NB et couleur  
Recto-verso: 21 ipm  
NB et couleur

### Impression (A3)

Recto: Oui  
Recto-verso: Oui

### FPOT

#### (délai d'impression de la première page)<sup>10</sup>

4,6 secondes en couleur et  
4,4 secondes en NB

### Mode silencieux

Mode permettant de réduire le  
bruit de l'impression

### Résolution

Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp  
(horizontal et vertical)

### Langages d'impression

PCL6, BR-Script3, PDF version  
1.7, XPS version 1.0

### Polices intégrées (PCL)

73 polices calibrables,  
12 polices bitmap

### Codes barres intégrés (PCL)

16 codes barres\*

\*Code39, Interleaved 2 sur 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN  
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128  
(set A, set B, set C), EAN128  
(set A, set B, set C), Code93,  
GS1Databar, MSI

### Polices intégrées (Postscript)

66 polices calibrables

## Fonctions de l'imprimante

### Impression N-up<sup>3</sup>

Réduisez jusqu'à 2, 4, 9 ou  
16 pages en une seule page

### Impression d'affiches<sup>4</sup>

Agrandissez une page en affiche  
de 4 ou 9 pages

### Impression de filigranes<sup>4</sup>

Ajoutez à vos documents des  
filigranes prédéfinis ou  
personnalisés avec votre propre  
message

### Impression d'identification<sup>4</sup>

Ajoutez une identification à vos  
documents (date et heure, court  
message personnalisé ou  
nom d'utilisateur PC)

### Impression de livrets<sup>4</sup>

Imprimez des documents  
au format livret A5 grâce  
à l'impression recto-verso  
automatique ou manuelle

### Profils d'impression<sup>3</sup>

Enregistrez vos paramètres de  
pilote préférés dans des profils  
pour les retrouver facilement

## Pilote d'impression

### Windows

Windows 10  
(éditions 32 et 64 bits)  
Windows 8  
(éditions 32 et 64 bits)  
Windows 7  
(éditions 32 et 64 bits)  
Windows Server  
2019, 2016, 2012, 2012R2  
et 2008R2  
Windows Server 2008  
(éditions 32 et 64 bits)

### macOS

10.14.6/10.15.x/11

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(i686 et x86\_64)

### Pilote PCL

Pilote PCL XL générique

### ChromeOS

Prend en charge l'impression  
ChromeOS native

### Pilote d'impression universel PostScript

Pilote pour Windows qui  
vous permet d'imprimer vers  
n'importe quel réseau ou  
imprimante Brother connectée  
en local

## Gestion du papier

### Alimentation papier<sup>2</sup>

#### Bac standard

250 feuilles

#### Bacs abaissés

250 feuilles

#### Bac multifonction

100 feuilles

#### Chargeur automatique de documents

50 feuilles

### Sortie papier<sup>2</sup>

100 feuilles A4 | 50 feuilles A3

### Impression d'enveloppes

Oui à partir du bac multifonction et du bac standard

### Formats des supports

#### Bac standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Enveloppe, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

#### Bac multifonction

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Enveloppe, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, papier long (longueur max: 1 200 mm)

#### Bacs abaissés

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

#### Chargeur automatique de documents

Largeur: 105 à 297 mm, Longueur: 148 à 431,8 mm

#### Vitre du scanner

Largeur: jusqu'à 297 mm  
Longueur: jusqu'à 431,8 mm

#### Recto-verso automatique

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

### Types de support et poids

#### Bac standard

Simple, jet d'encre, brillant, recyclé  
64-220g/m<sup>2</sup>

#### Bacs abaissés

Simple, recyclé  
64-120g/m<sup>2</sup>

#### Bac multifonction

Simple, jet d'encre, brillant, recyclé  
64-220 g/m<sup>2</sup> (260 g/m<sup>2</sup> uniquement avec le papier brillant Brother BP71)

#### Chargeur automatique de documents

Papier simple et recyclé  
64-120 g/m<sup>2</sup>

#### Recto-verso automatique

Simple, recyclé  
64-120g/m<sup>2</sup>

## Connectivité mobile et web

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (Android)

Imprimez depuis, numériser vers, envoyez des fax, prévisualisez les fax reçus, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un appareil Android

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (iPad/iPhone)

Imprimez depuis, numériser vers, envoyez des fax, prévisualisez les fax reçus, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un iPad/iPhone

### Apple AirPrint

Imprimez depuis et numériser vers la plupart des types de fichiers courants depuis n'importe quelle application compatible avec AirPrint

### Plugin Brother Print Service<sup>5</sup>

Imprimez depuis un appareil Android sans appli dédiée

### Mopria™<sup>5</sup>

Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis des appareils Android compatibles avec Mopria™

### Applis Brother<sup>8</sup>

Creative Center, numérisation vers mobile, numérisation vers PDF autorisant les recherches, agrandissement de texte, transfert de fax vers le cloud/ vers un e-mail, numérisation vers PowerPoint, numérisation vers Excel, numérisation vers Word, numérisation facile vers e-mail

### Web Connect<sup>8</sup>

Imprimez depuis et numériser vers sans utiliser de PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote™

## Copie

### Vitesse de copie (A4)<sup>11</sup>

Recto: 25 ipm  
NB et 16 ipm couleur  
Recto-verso: 18 ipm  
NB et 13 ipm couleur

### Copie (A3)

Recto: Oui  
Recto-verso: Oui

### FCOT

#### (délai de copie de la première page)<sup>11</sup>

5,0 secondes en NB et  
6,0 seconds en couleur

### Résolution

Jusqu'à 600 x 600 ppp

### Multicopie/empiler/trier

Réalise jusqu'à 999 copies de  
chaque page/empile ou trie

### Réduction/ agrandissement (%)

Réduisez ou augmentez la taille  
des documents de 25 % à  
400 % par pas de 1 %

### Copie N en 1

Permet aux utilisateurs de  
comprimer 2 ou 4 pages en une  
seule feuille A4

### Copie de papiers d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier  
les deux faces d'une carte  
d'identité vers une seule  
feuille A4

### Niveaux de gris

256 nuances de gris  
(8 bits pour chaque couleur)

### Copie de reçus

Produit des copies plus claires  
des reçus

### Agrandissement de texte<sup>8</sup>

Permet de lire plus facilement  
les documents si la taille  
du texte du document  
original est petite

## Numérisation

### Type de scanner

Double CIS (Contact Image  
Sensor)

### Numérisation couleur et NB

Oui

### Vitesse de numérisation (A4)<sup>12</sup>

Recto: 25 ipm  
NB et couleur  
Recto-verso: 36 ipm  
NB et couleur

### Vitesse de numérisation (A3)<sup>12</sup>

Recto: 13 ipm, NB et couleur  
Recto-verso: 17 ipm, NB et  
couleur

### Résolution de numérisation depuis le chargeur autom. de documents

600 x 600 ppp (NB)  
300 x 600 ppp (couleur)

### Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner

1 200 x 2 400 ppp (NB)  
1 200 x 1 200 ppp (couleur)

### Résolution de numérisation interpolée

Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp

### Profondeur de couleur

Traitement des couleurs 48 bits  
(entrée)  
Traitement des couleurs 24 bits  
(sortie)

### Niveaux de gris

Traitement des couleurs 16 bits  
(entrée)  
Traitement des couleurs 8 bits  
(sortie)

## Fonctions du scanner

### Numérisation vers e-mail

Numérisez et partagez des  
documents via un serveur de  
messagerie

### Numérisation vers OCR

Numérisez les documents  
directement vers votre traitement  
de texte pour les modifier  
immédiatement

### Numérisation vers image

Numérisez vers votre logiciel  
d'édition d'images préféré

### Numérisation vers fichier

Numérisez vers un fichier sur  
votre ordinateur

### Numérisation vers dossier réseau<sup>4</sup>

Numérisez les documents vers  
un dossier désigné sur votre  
réseau sans utiliser de PC  
Windows

### Numérisation vers SFTP

Numérisez vos documents  
directement vers un serveur FTP

### Profil de numérisation<sup>3</sup>

Créez jusqu'à 25 profils réseau,  
FTP prédéfinis pour stocker  
facilement différents paramètres  
de numérisation

### Numérisation vers Office

Numérisez vers Word (.docx),  
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)  
pour Microsoft Office

### Numérisation vers SharePoint<sup>4</sup>

Numérisez des documents  
directement dans  
SharePoint (en local)

### Numérisation vers PDF autorisant les recherches<sup>7</sup>

Numérisez des documents vers  
des fichiers PDF autorisant les  
recherches

### Rotation automatique<sup>3</sup>

Oui

### Suppression des couleurs de base<sup>3</sup>

Oui

## Pilotes de numérisation

### Windows

TWAIN et WIA  
Windows 10  
(éditions 32 et 64 bits)  
Windows 8,1  
(éditions 32 et 64 bits)  
Windows 7  
(éditions 32 et 64 bits)  
Windows Server 2008  
R2/2012/2012 R2/2016/2019  
(éditions 64 bits)

### Linux<sup>5</sup>

SANE (éditions 32 et 64 bits)

## Fax

### Modem fax

33 600 bps (Super G3)

### Envoi<sup>3&8</sup> et réception de fax PC<sup>4&8</sup>

Envoyez et recevez des fax directement sur votre PC

### Transmission mémoire

Jusqu'à 150 pages  
(ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG)

### Réception rupture de papier

Jusqu'à 150 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG)

### Détection de sonneries différenciées (Royaume-Uni et Danemark uniquement)

Service externe permettant de partager plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne fixe et d'utiliser différentes sonneries

### Mode correction d'erreurs

Détecte les erreurs de ligne pendant la transmission des fax et renvoie les pages du document qui ont eu une erreur (les appareils destinataires doivent être dotés de la même fonctionnalité pour qu'elle fonctionne)

### Réduction auto

Lors de la réception d'un document d'une seule page plus long qu'un A4 (297 mm), le fax réduit automatiquement le message pour qu'il tienne sur une seule feuille A4

### Broadcasting

Envoyez le même message faxé à un max. de 250 destinataires

### Niveaux de gris

256 nuances de gris (8 bits) sont disponibles pour le fax

## Outils de gestion de parc

### Installateur sans présence<sup>4</sup>

Capacité de déployer et de personnaliser centralement nos pilotes et logiciels

### Installateur sans MSI<sup>4</sup>

Installateurs modulaires pouvant être distribués via Active Directory® en local

### BRAdmin<sup>4&5</sup>

Logiciel de gestion LAN/WAN

### Serveur web embarqué

Logiciel de gestion des impressions web intégré à l'appareil

### Assistant de déploiement de pilote<sup>4&5</sup>

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement facile sur votre réseau

## Logiciels

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>3&5</sup>

Imprimez depuis, numérisez vers, envoyez des fax, prévisualisez les fax reçus, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un ordinateur sous Windows ou macOS

## Sécurité et réseau

### Réseau avec fil

10Base-T/100Base-TX

### Sécurité réseau filaire

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Réseau sans fil

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bits WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct compatible uniquement avec WPA2-PSK (AES).  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Imprimez en wifi sans passer par un point d'accès wifi (deux méthodes possibles, automatique et manuelle)

### Configuration wifi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Applications wifi

Appariement vertical

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, services web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP

### IPv6

NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur TFTP, services web (impression/numérisation), POP3/IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP

### Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau (IPv4 uniquement)

### Notifications par e-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu d'encre ou qu'elle doit être remplacée

### Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

### Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande des appareils en le verrouillant

### Secure Function Lock 3.0

Limite l'accès à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs sur un réseau. Peut être utilisé avec les noms d'utilisateur PC pour un maximum de 100 utilisateurs

### Impression sécurisée

Protège les travaux d'impression avec un code de déblocage à 4 chiffres à saisir sur l'appareil pour déclencher l'impression

## Lecteurs NFC (Near-Field Communications)/de cartes pris en charge

### Lecteur NFC intégré

Normes NFC prises en charge: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

### Lecteurs de cartes NFC externes pris en charge

RFIDeas pcProx Enroll

• RDR-6081AKU

• RDR-6281AKU

• RDR-6381AKU

• RDR-6E81AKU

• RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

• RDR-7081AKU

• RDR-7581AKU

• RDR-7F81AKU

Elatec

• TWN3 MIFARE

• TWN3 MIFARE NFC

• TWN3 Multi ISO

• TWN4 MIFARE NFC

(Les lecteurs de cartes tiers doivent être achetés séparément. D'autres lecteurs de cartes sont pris en charge si enregistrés via le serveur web intégré)



## Consommables et accessoires

### Cartouches standard<sup>1</sup>

LC427BK - 3 000 pages  
LC427C - 1 500 pages  
LC427M - 1 500 pages  
LC427Y - 1 500 pages

### Cartouches haute capacité<sup>1</sup>

LC427XLBK - 6 000 pages  
LC427XLC - 5 000 pages  
LC427XLM - 5 000 pages  
LC427XLY - 5 000 pages

Remarque: produit fourni avec des cartouches LC427<sup>13</sup>

## Annuaire

### LDAP

Capacité de se connecter à un annuaire LDAP externe, tel que Microsoft Exchange

## Développeurs

### Brother Solutions Interface (BSI)

Créez des solutions puissantes dans le cloud et en local intégrant directement les capacités avancées d'impression, de numérisation et de sécurité des appareils Brother. Pour plus d'informations, consultez:

[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Dimensions et poids

### Avec le carton (l x p x h)

681 x 561 x 493 mm - 27,5 kg

### Sans le carton (l x p x h)

576 x 477 x 375 mm - 24,0 kg

## Cycle de fonctionnement

### Volume mensuel recommandé<sup>6</sup>

Volume d'impression mensuel de 200 à 3 500 pages

## Environnement

### Consommation électrique

En copie: env. 31 W  
Prêt: env. 6 W  
Veille: env. 0,9 W  
Arrêt: env. 0,03 W

### Niveau sonore

Impression PC (couleur/NB): env. 50,0 dB(A)

### Puissance sonore

NB: 6,60 B(A)  
Couleur: 6,64 B(A)

### Valeur TEC

0,17 kWh/semaine

### Mode économie d'encre

Réduit la consommation d'encre et diminue le coût total de possession de l'imprimante

### Blue Angel

Oui

### Nordic Swan

Oui

### GS Mark

Oui

- 1 Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 24711
- 2 Capacité calculée avec du papier 80g/m<sup>2</sup>
- 3 Windows et macOS uniquement
- 4 Windows uniquement
- 5 Téléchargement en option
- 6 Les cycles de fonctionnement permettent de comparer la durabilité de différents produits Brother proches.  
Pour maximiser la durée de vie, il est recommandé d'opter pour une imprimante dont le cycle de fonctionnement dépasse largement vos besoins d'impression.
- 7 Nécessite le logiciel Brother
- 8 Connexion Internet requise
- 9 Vitesses d'impression sur la base de la norme ISO/CEI 24734 ([www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed))
- 10 FPOT (délai d'impression de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 17629
- 11 Vitesses de copie ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24735
- 12 Vitesses de numérisation sur la base de la norme ISO/CEI 17991
- 13 La première fois que vous installez un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une partie de l'encre pour remplir les tubes de distribution pour des impressions de qualité. Cette procédure n'a lieu qu'une fois. La quantité d'encre restante<sup>1</sup> suffira pour au moins 2 250 pages en BK et 975 pages en CMJ.



### Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

**brother**  
at your side