

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x
Display Docking Station + Power Delivery
85 W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estación de acoplamiento USB-C ergonómica de metal soporta hasta 3 monitores externos. La estación es compatible con cualquier portátil equipado con un puerto USB-C o Thunderbolt 3 (el cable integrado de 60 cm es lo suficientemente largo para conectar todos los portátiles con pantallas de hasta 15"). La base proporciona 4 puertos USB, conexión confiable y rápida a la red de la empresa gracias al puerto LAN integrado y una entrega de energía de hasta 85W. El diseño de la estación también permite que se utilice como soporte para una computadora portátil.

La estación de almacenamiento se puede comprar en dos variantes:

1. sin adaptador de carga USB-C adjunto (código de producto C31FLATDOCKPDPRO)
2. con adaptador hasta la potencia de 100 W (código de producto C31FLATPRO112W/UK) Nota: el sistema operativo macOS no soporta la tecnología de la transmisión de vídeo en varias imágenes Multi Stream Transport (MST), es decir, en el caso de la conexión con macOS, en todos los monitores conectados se verá la misma imagen.

- Conecte hasta tres monitores externos
- Power delivery: hasta 85 W
- Son disponibles los puertos DisplayPort, HDMI y VGA
- 2x USB 3.0 y 2x USB 2.0 le permiten conectar fácilmente sus dispositivos y periféricos USB.
- El Ethernet RJ-45 de gigabit facilita una conexión a Internet fiable, robusta y de velocidad alta con el soporte de 10/100/1000 Mbps de velocidad
- Jack combinado para audio y micrófono en el panel delantero
- Lectores de tarjetas SD y microSD
- Modelo de metal
- Estante del teléfono inteligente
- Se puede utilizar también como base práctica de notebook

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x cable USB-C integrado para la conexión con el equipo (60 cm)
- Tecnología de la estación de almacenamiento: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 85W
 - Consumo interno: 15W ([más información aquí](#))
- Puertos de vídeo:
 - 1x Display Port
 - 1x HDMI
 - 1x VGA
- [Resolución:](#)
- **Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 1080p/120Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → hasta 1080p/60Hz
 - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitores - 1x DP + 1x VGA → hasta 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitores - 1x VGA + 1x HDMI → hasta 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitores - 1x HDMI + 1x DP + 1x VGA → hasta 1x 1080p/60Hz + hasta 2x 720p/60Hz*
- 1x puerto USB-C PD (solamente power delivery)
- 2x puerto USB 3.0
- 2x puerto USB 2.0
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45
- 1x SD slot
- 1x microSD slot
- 1x puerto 3,5mm Combo audio
- SO: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con las actualizaciones más recientes
- Dimensiones del producto: 269 x 84 x 23 mm
- Peso del producto: 324 g
- Dimensiones del embalaje: 316 x 130 x 30 mm
- Peso del embalaje: 466 g

1/ El sistema operativo macOS no soporta la tecnología de la transmisión de vídeo en varias imágenes Multi Stream Transport (MST), es decir, en el caso de la conexión con macOS, en todos los monitores conectados se verá la misma imagen.

2/ Para que funcionen tres monitores externos, la tapa del notebook debe estar cerrada.

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones.

* macOS no es compatible con la tecnología Multi Stream Transport (MST). La conexión de dos monitores a la estación en macOS hará que ambos monitores muestren la misma imagen.

** iPadOS, Android no soportan la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla, ni la opción de pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sólo se mostrará la pantalla reflejada. (No válido para androides con DEX y extensión Easy Projection)

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
C31FLATDOCKPDPRO	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611703676
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Puertos	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Otra característica	
color	gris
Material	Aluminium
Dimensiones del producto (LxAxH)	269 x 84 x 23 mm
Peso del producto (sin embalaje)	324 g
Peso del producto (con embalaje)	466 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	316 x 130 x 30 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
Producto	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 10.2.2023