

ergotron®

moving you forward

Bras Dual LX Pro

- **Flexible et adaptable :** Accommodez différentes tailles et configurations de moniteurs avec diverses options de fixation et kits d'accessoires
- **Ergonomie améliorée :** Le positionnement personnalisable réduit les efforts et favorise une meilleure posture, avec une plage d'inclinaison accrue pour les moniteurs empilés
- **Esthétique moderne :** Le design élégant avec une gestion améliorée des câbles complète tout espace de travail
- **Installation simple :** Moins de pièces, une meilleure gestion des câbles et une tête détachable rendent l'installation rapide et facile
- **Maximisez l'espace de travail :** Une base plus petite et un profil compact libèrent l'espace de travail en soulevant les moniteurs du bureau
- **Stimulez votre productivité :** Réglez facilement la position du moniteur avec la technologie de levage Constant Force™ en un geste pour une expérience visuelle optimale qui améliore la concentration et l'efficacité
- **Extrêmement durable :** A passé le test Ergotron de 10000 cycles de mouvements



CONÇU POUR S'ADAPTER. GARANTI POUR DURER.



Depuis plus de 20 ans, la gamme LX est un choix de confiance en matière de solutions ergonomiques pour l'espace de travail. Elle est reconnue pour sa qualité d'ingénierie, sa flexibilité et sa technologie innovante de levage Constant Force. Le nouveau LX Pro perpétue cet héritage avec un design moderne, une installation plus facile et une ergonomie améliorée. Avec une adaptabilité accrue pour une large gamme de configurations de moniteurs, LX Pro poursuit l'engagement d'Ergotron pour des solutions qui évoluent avec les besoins changeants du lieu de travail.

Caractéristiques clés



CACHE-CÂBLE PRATIQUE :
INSTALLATION PLUS
RAPIDE ET ASPECT PLUS
ÉPURÉ



INDICATEUR DE TENSION
INTELLIGENT :
RÉGLEZ LE NIVEAU DE
TENSION UNE FOIS ET
RÉPÉTEZ L'OPÉRATION
POUR UNE INSTALLATION
RAPIDE DE PLUSIEURS
POSTES DE TRAVAIL



BUTÉE DE ROTATION :
PRÉVIENT LES DOMMAGES
AUX MURS, AUX CLOISONS
OU AUX BOX



AUGMENTATION
DE L'AMPLITUDE
D'INCLINAISON :
MEILLEURE ERGONOMIE
POUR LES UTILISATEURS



TÊTE AMOVIBLE :
L'INSTALLATION ET
LE CHANGEMENT DE
MONITEUR DEVIENNENT
UN JEU D'ENFANT

Maximisez l'adaptabilité avec les accessoires*



CEILLET DE FIXATION
#98-728



AJOUTEZ UN BRAS AVEC LE KIT D'EXTENSION DE BRAS
(DUAL TO TRIPLE OU QUAD) *UNIQUEMENT POUR LES GRANDS MÂTS
#98-734



KIT DE POIGNÉE
*UNIQUEMENT POUR DUAL DIRECT
#98-037



PLATEAU POUR ORDINATEUR
#50-193-200



CONVERSION FIXATION MURALE À BUREAU
#98-730

*Disponible à l'achat séparément

Bras Dual LX Pro



LX Pro Dual Direct

LX Pro Dual Side-By-Side

LX Pro Dual Stacking

Part # (couleur)	45-684-293 (gris foncé) 45-684-292 (noir mat) 45-684-290 (blanc)	45-686-293 (gris foncé) 45-686-292 (noir mat) 45-686-290 (blanc)	45-690-293 (gris foncé) 45-690-292 (noir mat) 45-690-290 (blanc)
Comprend	Bras, extension, (2) pivots de moniteur, Pince de bureau en 2 parties, mât de 13.5 cm double arc, matériel de fixation (base de montage sur passe-partout vendue séparément)	(2) Bras, (2) extensions, (2) pivots de moniteur, Pince de bureau en 2 parties, mât de 13.5 cm matériel de fixation (base de montage sur passe-partout vendue séparément)	(2) Bras, (2) extensions, (2) pivots de moniteur, Pince de bureau en 2 parties, mât de 30.4 cm matériel de fixation (base de montage sur passe-partout vendue séparément)
Taille typique de l'écran LCD	≤ 27"	≤ 27"	≤ 24"
LA TAILLE DE L'ÉCRAN EST APPROXIMATIVE. LA DIMENSION EST LA MESURE DE LA DIAGONALE DE L'ÉCRAN. LA TAILLE DE L'ÉCRAN LCD PEUT ÊTRE DÉPASSÉE TANT QUE LE POIDS DE L'ÉCRAN N'EXCÈDE PAS LA CAPACITÉ MAXIMALE DU SUPPORT.			
Capacité de poids	Poids individuel maximal LCD 1-4,3 kg par moniteur Capacité de poids totale 8,5 kg	Maximum individuel Poids de l'écran LCD 1,8-9 kg par moniteur Capacité de charge totale 18,1 kg	Maximum individuel Poids de l'écran LCD 1,8 à 10 kg par moniteur Capacité de charge totale 20 kg
Levier		33 cm (13")	
Inclinaison	30° (+15° / -15°)	85° (+70° / -15°)	85° (+70° / -15°)
Monitor Pan		180°	
Base Arm Pan		360° (180° avec l'arrêt de rotation enclenché)	
Rotation du moniteur		360°	
VESA		MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm et 75 x 75 mm)	
Extension	≤ 61.7 cm	≤ 64 cm	≤ 64 cm
Poids d'expédition	7.3 kg	8.9 kg	10.1 kg
Dimensions d'expédition	L 88.5 x W 26 x H 16.5 cm (34.8" x 10.2" x 6.5")	L 69 x W 34.4 x H 16.4 cm (27.2" x 13.5" x 6.5")	L 58 x W 47.3 x H 16.4 cm (22.8" x 18.6" x 6.5")
Garantie		10 ans	

Téléchargez des ressources supplémentaires sur ergotron.com.

Pour plus d'informations :

États-Unis et Canada : 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com

EMEA : +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

APAC : apaccustomerservice@ergotron.com

Personnalisation : oemsales@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 03.27.2025

Le contenu est susceptible d'être modifié.

Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à guérir, traiter, atténuer ou prévenir une quelconque maladie.

Des informations sur les brevets sont disponibles à l'adresse suivante : www.ergotron.com/patents.

