

# IMPACT 1000-Serie



- ✓ Branchenweit beste Sprachaufnahme mit EPOS AI™ Noise Cancelling.
- ✓ Echte KI-gestützte Produktivität mit einer Genauigkeitsrate von über 99 von 100 Wörtern.
- ✓ Hybrides adaptives ANC von EPOS, mehr als nur Noise Cancelling: vollständige Kontrolle über Ihre Umgebung.
- ✓ EPOS BrainAdapt™ ist eine wissenschaftlich belegte Audiotechnologie, die entwickelt wurde, um Hörermüdung zu reduzieren und die Konzentration zu verbessern.
- ✓ Blitzschnelle Bluetooth®-Verbindung, intuitive intelligente Funktionen und kabelloses Laden sorgen dafür, dass Sie bei jedem Meeting entspannt die Kontrolle behalten.

## Design

Trageart	Kopfbügel; Stereo- und Mono-Varianten
Ausführungsvariante	Ohrauflegend
Material der Ohrpolster	Kunstleder
Farbe	Schwarz

## Intelligente Funktionen

LED-Merkmale und -Funktionen	Anrufsteuerung am Headset, 360-Grad-Busylight, LED-Stummschaltanzeige am Mikrofonarm
Funktionen am Mikrofonarm	Flexibel, Drehung um 270 Grad für das Tragen auf der linken oder rechten Seite. Anheben für Stummschaltung, Anrufe annehmen
Trageerkennung	Anrufe annehmen, Medien stummschalten, pausieren und fortsetzen
Ladestation	Kabelloses Laden (variantenabhängig)

## Konnektivität

Konnektivität	Bluetooth®, BT-Dongle 900c USB-C, BT-Dongle USB-C-auf-USB-A-Adapter (variantenabhängig), USB-C-Kabel, USB-C-auf-USB-A-Adapter*
Bluetooth®-Version	5.3
Bluetooth®-Profile:	HSP 1.2, HFP 1.9, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2
Natives Bluetooth	Ja, Microsoft Teams*
Unterstützte Audio-Codecs	SBC, AAC, LC3
Reichweite (Bluetooth)	Bis zu 30 m
Gekoppelte Geräte	Bis zu 8 Bluetooth®-Geräte
Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen	3
*Ein zukünftiges Software-Update über EPOS Connect wird die Unterstützung für Microsoft Teams über natives Bluetooth hinzufügen.	

## Akku

Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Akkukapazität	580 mAh
Musikzeit ohne ANC	Bis zu 55 Stunden
Musikzeit mit ANC	Bis zu 32 Stunden
Sprechzeit*	Bis zu 20 Stunden
Kabelgebundenes Laden	USB-C
Stromversorgung über USB-Kabel	5V max. 670 mA
Ladezeit	Mit Kabel: 1,5 Stunden Kabelloses Aufladen: 2,5 Stunden
Schnellladung	10 Minuten ergeben bis zu 90 Minuten

\* Basierend auf einem Industriestandardtest, der im Hörmodus mit ausgeschaltetem ANC und Einzelverbindung zum Mobiltelefon durchgeführt wurde

## Mikrofon

Mikrofon Noise Cancelling	Ultra Noise Cancelling
Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC)	KI-basierte Geräuschunterdrückung
Anzahl der Mikrofone	6
Mikrofone für Sprachaufnahme	4 (Nicht-ANC-Varianten 3)
Richtcharakteristik des Mikrofons	Adaptives Beamforming
Mikrofon-Technologie	Digitale MEMS
Übertragungsbereich	100 Hz - 16 kHz Super-Wideband
Mikrofonempfindlichkeit	-17 dBFS/Pa bei 1 kHz

<b>Lautsprecher</b>	Akustisches Prinzip	Dynamisch geschlossen
	Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)	Hybrider adaptiver und manueller Modus in 3 Stufen
	Passive Dämpfung (ANC aus)	-16 dB
	Bandbreite (Sprachmodus)	100 Hz - 16 kHz Super-Wideband
	Bandbreite (Musikmodus)	20 Hz - 20 KHz Musikqualität
	Mikrofonempfindlichkeit	111 +/- 3 dB bei 1 kHz, 1 mW
	Max. Schalldruck	109 dB SPL bei 1 kHz
	Klirrfaktor (THD)	< 0,2 % bei 1 kHz
	Impedanz	20 Ohm
	Größe	36 mm
<b>Gewicht</b>	Gewicht des Headsets	Binaural (beidseitig): 181g Monaural (einseitig): 114 g
<b>Abmessungen</b>	Headset (L x B x H)	Binaural (beidseitig): 63 x 136 x 174 mm Monaural (einseitig): 66 x 177 x 179 mm
	Hörmuscheln (D)	74 mm
	Länge Mikrofonarm	136 mm
	USB-Kabellänge	120 cm
<b>Software und Apps</b>	EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:	
	EPOS Connect Desktop-App	EPOS Connect Freeware für Windows und Mac. Firmware-Updates durchführen und Headsets für persönliche Audiopräferenzen konfigurieren: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
	EPOS Connect Mobile App	Kompatibel mit den meisten iOS- und Android-Systemen und in 7 Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und Vereinfachtes Chinesisch.
	EPOS Connect für Thin Clients	Durchführung von Firmware-Updates, unterstützt von DellWyse, Linux, IGEL, eLux
	EPOS Connect für Web-Browser	Eine webbasierte Lösung zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für persönliche Audiopräferenzen
	EPOS Manager	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten. Für Cloud- und On-Premise-Lösungen: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>
<b>Weitere Infos</b>	Garantie	2 Jahre
	Betriebstemperatur	-10 °C - 50 °C
	Aufbewahrungstemperatur	-10 °C - 60 °C
	Gewicht der Verpackung	Mit Ständer: ≈ 900 g Stereo: ≈ 500 g Mono: ≈ 430 g
	Gewicht des Lieferkartons	Mit Ständer: ≈ 5700 g Stereo: ≈ 5300 g Mono: ≈ 5100 g
	Abmessungen der Verpackung (L x B x H)	Mit Ständer: 230 x 236 x 110 mm Stereo + Mono: 200 x 201 x 61 mm
	Abmessungen des Lieferkartons (L x B x H)	Mit Ständer: 581 x 251 x 272 mm Stereo + Mono: 406 x 322 x 226 mm
	Einheiten pro Lieferkarton	Mit Ständer: 5 Stereo + Mono: 10

## Produktinformation

Produkt	Inhalt der Verpackung	Zertifizierungen und Konformität	EAN-Nr.	UPC-Nr.
IMPACT 1000 MS UC ANC WL Stand Art.-Nr. 1001593	IMPACT 1000 On-Ear-Bluetooth®-Headset ohne Dongle. Kabellose Ladestation (CH 40), umweltfreundliche Tragetasche, USB-C-auf-A-Adapter, USB-C-auf-USB-C-Kabel (1,2 m), Sicherheits- und Konformitätsblatt, Kurzanleitung	Microsoft Teams, Zoom Workplace.  Kompatibel mit jedem Softphone, das das Standard-Bluetooth-HFP-Protokoll unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im EPOS-Kompatibilitätsleitfaden ( <a href="#">Link</a> )	57 14708 01420 1	8 40064 41394 7
IMPACT 1000 MS UC ANC WL Art.-Nr. 1001591	IMPACT 1000 On-Ear-Bluetooth®-Headset ohne Dongle. Nachhaltige Tragetasche, USB-C-auf-A-Adapter, USB-C-auf-USB-C-Kabel (1,2 m), Sicherheits- und Konformitätsblatt, Kurzanleitung	Microsoft Teams, Zoom Workplace.  Kompatibel mit jedem Softphone, das das Standard-Bluetooth-HFP-Protokoll unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im EPOS-Kompatibilitätsleitfaden ( <a href="#">Link</a> )	57 14708 01418 8	8 40064 41392 3
IMPACT 1000 MS UC Mono WL Art.-Nr. 1001592	IMPACT 1000 – Mono-On-Ear-Bluetooth®-Headset ohne Dongle. Nachhaltige Tragetasche, USB-C-auf-A-Adapter, USB-C-auf-USB-C-Kabel (1,2 m), Sicherheits- und Konformitätsblatt, Kurzanleitung	Microsoft Teams, Zoom Workplace.  Kompatibel mit jedem Softphone, das das Standard-Bluetooth-HFP-Protokoll unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im EPOS-Kompatibilitätsleitfaden ( <a href="#">Link</a> )	57 14708 01419 5	8 40064 41393 0
IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A Stand Art.-Nr. 1001551	IMPACT 1000 On-Ear-Bluetooth®-Headset. Kabellose Ladestation (CH 40), umweltfreundliche Tragetasche, Bluetooth®-USB-Dongle BTD 900c, BTD C-zu-A-Adapter, USB-C-zu-USB-C-Kabel (1,2 m), Sicherheits- und Konformitätsblatt, Kurzanleitung	Microsoft Teams, Zoom Workplace Google Meet, Webex by Cisco.  Kompatibel mit jedem Softphone, das das Standard-USB-HID-Protokoll unterstützt, oder jedem Softphone mit einer speziellen Implementierung für das EPOS SDK. Weitere Informationen finden Sie im EPOS-Kompatibilitätsleitfaden ( <a href="#">Link</a> )	57 14708 01378 5	8 40064 41352 7
IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A Art.-Nr. 1001548	IMPACT 1000 On-Ear-Bluetooth®-Headset. Nachhaltige Tragetasche, Bluetooth®-USB-Dongle BTD 900c, BTD-C-auf-A-Adapter, USB-C-auf-USB-C-Kabel (1,2 m), Sicherheits- und Konformitätsblatt, Kurzanleitung	Microsoft Teams, Zoom Workplace Google Meet, Webex by Cisco.  Kompatibel mit jedem Softphone, das das Standard-USB-HID-Protokoll unterstützt, oder jedem Softphone mit einer speziellen Implementierung für das EPOS SDK. Weitere Informationen finden Sie im EPOS-Kompatibilitätsleitfaden ( <a href="#">Link</a> )	57 14708 01375 4	8 40064 41349 7
<b>Ersatzteile</b>	<b>Beschreibung</b>		<b>EAN-Nr.</b>	<b>UPC-Nr.</b>
IMPACT 800/1000 ANC ear pads Art.-Nr. 1001290	Schaumstoff-Ohrpolster mit Kunstlederüberzug – 2 Stk.		57 14708 01120 0	8 40064 41100 4
IMPACT 800/1000 ear pads Art.-Nr. 1001289	Ohrpolster aus Kunstleder (ohne ANC) – 2 Stück		57 14708 01119 4	8 40064 41099 1
CH 40 Art.-Nr. 1001139	Drahtloser Ladeständer. Abmessungen: 10 x 13,5 x 23 cm USB-C-Kabel, 1,2 m		57 14708 00941 2	8 40064 40941 4
BTd 900c Art.-Nr. 1001149	USB-C-Bluetooth-Dongle		57 14708 00951 1	8 40064 40951 3
Spare battery O6 Art.-Nr. 1001291	Ersatzakku für Headsets der IMPACT 1000-Serie		57 14708 01121 7	8 40064 41101 1
Replacement USB-C to USB-A Adapter Art.-Nr. 1001474	Wandelt USB-C-Kabel für den Anschluss an USB-A-Anschlüsse um		57 14708 01295 5	8 40064 41274 2
Replacement BTd USB-C to USB-A Adapter Art.-Nr. 1001589	Wandelt USB-C-Stecker in USB-A-Anschlüsse um. Je nach Variante		57 14708 01416 4	8 40064 41390 9
Replacement cable Art.-Nr. 1001489	USB-C auf USB-C, 1,2 m		57 14708 01310 5	8 40064 41289 6
Headset Pouch O1 Art.-Nr. 1001239	Headset-Tasche Graues RPET-Filzmaterial		57 14708 01046 3	8 40064 41046 5