

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Anreihverbinder, außen, 3 mm – VX **5301.310**

Stand : 24.06.2021

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Anreihverbinder, außen, 3 mm für VX IT – VX 5301.310

erstellt am: 24.06.2021 auf [www.ittal.com/de-de](http://www.ittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Nutzen:</b>	Nachträglicher Austausch von Racks oder LCP-Geräten möglich Gewährleistet den erforderlichen Anreihabstand von 3 mm, um die nachträglichen Umbauten vornehmen zu können
<b>Einsatzgebiete:</b>	Für den nachträglichen Austausch von Racks oder LCP-Geräten Für den nachträglichen Ein-/Ausbau von Schottwänden, einteilig, einschiebbar
<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	verzinkt
<b>Lieferumfang:</b>	4 Anreihverbinder, außen, 3 mm Anreihdichtung, 8 m Inkl. Befestigungsmaterial
<b>Hinweis:</b>	Innerhalb einer Schrankreihe erhöht sich die Außenabmessung je Schrank um 2 mm Die maximal erreichbare Schutzart IP nach IEC 60 529 beträgt IP 20

## Produktbeschreibung

<b>Passend für:</b>	Gehäusetyp: VX IT
<b>Verpackungseinheit:</b>	4 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,88 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177950801

---

<b>Zolltarifnummer:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002622
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002622
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189263
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189234
<b>Produktbeschreibung:</b>	Anreihverbinder, außen, 3 mm, für VX, VX IT, Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit, verschraubten Seitenwänden oder für den nachträglichen, Ein-/Ausbau von Schottwänden, einteilig, einschiebbar

---