

# Laufwerksgehäuse für 2,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - USB-A, USB-C

Product ID: S251BU31315



Dieses USB 3.1 Gen 2-Gehäuse für eine Festplatte ist die ultraschnelle, mobile externe Speicherlösung für 2,5" Festplatten oder Solid State-Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 15 mm. Das Gehäuse bietet Ihnen überall schnellen Zugriff auf Ihre Daten und ermöglicht Ihnen die Speicherung Ihrer Daten, wenn Sie eine neue SSD oder HDD in Ihren Computer eingebaut haben.

## Ultraschnelle Leistung

Mit diesem Festplattengehäuse können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und HDDs voll ausschöpfen. USB 3.1 Gen 2 bietet Ihnen zudem höhere Bandbreite und Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s für ultraschnellen Zugriff auf Ihre Daten. IT-Profis, medizinisches Personal, Wissenschaftler, Kreativprofis und jeder, der unterwegs mühelosen Zugriff auf seine Daten benötigt, profitieren von diesem tragbaren Festplattengehäuse. Das Gehäuse erlaubt Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre Daten, um Ihre Dateien zu durchsuchen und Ihre Dokumente zu bearbeiten.

Darüber hinaus bietet Ihnen das Gehäuse mühelosen Zugriff auf die Festplatte zur Datenmigration, zum Klonen der Festplatte und zur Datensicherung, sodass Sie Ihre Daten jederzeit schützen können.

## **Vielseitig und kompatibel**

Im Gegensatz zu den meisten Gehäusen, die ausschließlich SATA-SSDs und -HDDs mit einer Höhe von bis zu 9,5 mm unterstützen, ist dieses Gehäuse kompatibel mit nahezu allen 2,5" SATA-Laufwerken mit einer Höhe von bis zu 15 mm. Zudem wird es für den Anschluss an neuere USB-C-fähige Laptops, Tablets und Telefone mit einem USB Typ-C-zu-Micro-B-Kabel geliefert. Zur Gewährleistung der Rückwärtskompatibilität mit Ihren vorhandenen USB 3.0- und 2.0-Geräten umfasst der Lieferumfang ebenfalls ein USB Typ-A-zu-Micro-B-Kabel.

Das Gehäuse wird direkt vom USB-Port Ihres Gerätes mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromquelle erforderlich ist. Zur Aufbewahrung unterwegs können Sie es in Ihrer Laptop-Tasche oder Ihrem Koffer verstauen und überallhin mitnehmen - von Zuhause zum Büro, Krankenhaus, Labor oder sonst wohin, sodass Sie überall auf Ihre Daten zugreifen können.

## **Schutz für Ihre Daten**

Um den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten überall zu gewährleisten, wurde das Gehäuse mit einem schlanken und langlebigen Aluminiumgehäuse konzipiert. Das Aluminiumgehäuse und die Belüftung unterstützen die Wärmeabfuhr und passive Kühlung der Festplatte zur Vermeidung von Festplattenausfällen und Datenverlust.

Das S251BU31315 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem USB-C- oder USB-A-Laptop oder Tablet mit 2,5 Zoll Solid State-Laufwerk oder Festplatte mit einer Höhe von 5 mm bis zu 15 mm mobile externe Datenspeicherung hinzu
- Verwenden Sie SATA-SSDs/HDDs mit maximaler Geschwindigkeit, indem Sie die ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Konnektivität (10 Gbit/s) nutzen
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät

### Merkmale

- Wandeln Sie ein externes 2,5-Zoll-Laufwerk in einen schnellen USB 3.1-Speicher für Ihr USB-C-fähiges Tablet oder Laptop
- Unterstützt Laufwerkshöhen von 5 mm - 15 mm
- Abwärts kompatibel zur Verwendung mit älteren USB 3.0- und 2.0-Geräten
- Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
- Elegantes, strapazierfähiges Aluminiumgehäuse
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	1
	Bustyp	USB 3.1 Gen 2
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1351
	Laufwerkgröße	2.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Lüfter	Nein
	Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
<b>Leistung</b>	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 2TB und 7200 U/min
	Trim Supported	Ja
	Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
<b>Strom</b>	Mit Stromadapter	USB-betrieben
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Aluminium
	Max. Laufwerkhöhe	15 mm [0.6 in]
	Produktbreite	75 mm [3 in]
	Produktgewicht	105 g [3.7 oz]
	Produkthöhe	10 mm [0.4 in]
	Produktlänge	120 mm [4.7 in]

<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	250 g [8.8 oz]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Festplattengehäuse 1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel 1 - USB-A-zu-Micro-B-Kabel 1 - Schraubendreher 5 - Schrauben zur Befestigung der Festplatte 3 - Gehäuseschrauben 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.