

SATA naar LP4 Voedingskabel Adapter - 4 Pin LP4 Molex (F) naar Dual SATA (M) Splitter - PVC Kabelmantel - 18 AWG Koper

Productcode: DSATPMOLP4



De SATA naar LP4 voedingskabeladapter heeft twee mannelijke SATA voedingsconnectors en één vrouwelijke LP4 voedingsconnector.

Dankzij de interne pc-voedingskabel hoeft u uw voeding niet meer te upgraden voor randapparaten die extra voeding via de LP4 connector vereisen. Zo kunt uw voedingsaansluitingen uitbreiden en uw interne pc-onderdelen (bijv. harde schijf, DVD-ROM-schijf, add-in kaart etc.) in de systeembuizing plaatsen. Daarnaast biedt de dubbele SATA voedingskabel een 15 cm (6 in) lange kabel vanaf elke SATA connector naar de 4-polige LP4 voedingsconnector voor randapparatuur.

Deze SATA voedingskabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale prestatie en betrouwbaarheid en is dus de perfecte connectiviteitsoplossing voor veeleisende apparaten.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De DSATPMOLP4 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Zorgt voor flexibiliteit bij het plaatsen van LP4-apparaten en kabels bij het opbouwen of upgraden van systemen
- Verleng de verbindingafstand van uw 4-polige LP4 apparaten met 15 cm (6 in) vanaf uw SATA voeding

Eigenschappen

- Combineer twee SATA voedingen voor extra uitgangsvermogen voor randapparaten die via de LP4 connector zijn aangesloten
- Inclusief 15 cm (6 in) kabel voor de aansluiting van interne randapparaten in uw behuizing
- Eenvoudig in uw computer te installeren
- HIGH QUALITY CONSTRUCTION: 100% copper 18AWG UL1007 wires with PVC insulation, allowing max current of 4.5A per wire, Insulation tested upto 300V DC and connectors made from high strength LD-PE that can withstand high voltage and current ratings
- SPECS: 6 inch | 2x SATA Power male to LP4-Pin female | Insulation: PVC | Connector: LD-PE | 18 AWG, UL1007 | Lifetime Warranty | Note: Connected LP4 device must not draw more than 153W (9A per line)

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	SATA voeding (15-polig)
Connector B	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	Vochtigheid: 0% tot 95% RV (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Draaddikte	18 AWG
Kabellengte	5.9 in [15 cm]

Lengte product	7.5 in [19.1 cm]
Breedte product	1.1 in [29.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [9.4 mm]
Gewicht product	1.1 oz [30.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [33.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Dubbele SATA naar LP4 adapter
-------------	-------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

