

Dual 4K Universal Laptop Dockingstation - USB-C / USB 3.0 - 60W PD


Product ID: DK30C2DPPDUE



Erstellen Sie mit dieser zertifizierten Universal-Laptop-Dockingstation für USB-C- und USB-A-Laptops eine Dual-4K-60-Hz-Workstation. Die USB-C-Dockingstation verfügt über 60 W Power Delivery 3.0, zwei HDMI- und/oder DisplayPort-Bildschirme, eine Schnellladefunktion sowie USB-C- und USB-A-Peripherieanschlüsse.

Das einzigartige Universal-Hostkabel

Die USB-C-Dockingstation wird mit einem Universal-Hostkabel geliefert, das mit einem USB-C-auf-USB-A-Adapter für USB-A-Laptops ausgestattet ist. Das Kabel verfügt außerdem über eine erweiterte Länge von 1 m, um eine Vielzahl von Workstation-Konfigurationen zu unterstützen.



Flexible Monitoranschlüsse

Hierbei handelt es sich um eine duale 4K-60 Hz-Video-Dockingstation mit Unterstützung für Ultra-HD-DisplayPort- und/oder HDMI-Bildschirme, mit denen Sie Ihre Videoanschlüsse entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren können.

- **2 x 4K-DisplayPort** | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz
- **2 x 4K-HDMI** | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz
- **1 x 4K-DisplayPort + 1 x 4K-HDMI** | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz
- **1 x 5K-DisplayPort*** | Bis zu 5120 x 2880

**Erfordert Monitorunterstützung für 5 KB bei Verwendung von zwei DP-Ports*

Zertifiziert für universelle Kompatibilität und Zuverlässigkeit



Diese Dockingstation ist vollständig zertifiziert und erfüllt die höchsten Industriestandards für USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB-Typ-C und Power Delivery), VESA DisplayPort und DisplayLink (Videoanschlüsse), um höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Kompatibilität zu garantieren.

60 Wpower Power Delivery

Mit einem einzigen Kabel versorgt und lädt das Dock Ihren Laptop, während Sie unter Verwendung des 135-W-Netzteils mit 60 W PD zum schnelleren Aufladen arbeiten.

Einfache und komfortable Einrichtung

Für eine schnelle Einrichtung ohne vorherige Konfiguration können Sie mit dem Multifunktionskabel (USB-C mit angeschlossenem USB-A-Adapter) jeden beliebigen Laptop anschließen. Das Dock verfügt über Befestigungslöcher für die Montage an der Workstation (Halterung nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Verbindungen, die Sie benötigen

Schließen Sie Ihre Geräte über vier USB 3.1-Anschlüsse an: 1x USB-C und 3x USB-A. Laden Sie Ihr USB-C- oder USB-A-Smartphone schnell auf. Das Dock verfügt über einen GbE-Port (PXE-Boot-Unterstützung und Wake-on-LAN) und eine 3,5 mm-Headset-Audiobuchse mit 4 Positionen. Außerdem verfügt es über einen Steckplatz für ein Sicherheitsschloss (K-Steckplatz), um Diebstahl zu verhindern.



Für mehr Flexibilität bei der Installation können Sie die Montagehalterungen von StarTech.com ([SSPMSUDWM](#) und [SSPMSVESA](#)) verwenden, die speziell für unsere Docks und Hubs entwickelt wurden, um Ihr TB3-Dock an einem Schreibtisch, an einer Wand oder an anderen Oberflächen zu montieren und so eine individuelle Einrichtung ermöglichen.

Erste Wahl für IT-Profis - seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell DK30C2DPPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Richten Sie mit einem USB-C- oder einem USB-A - Laptop eine Workstation mit zwei Monitoren ein
- Ideal geeignet für große Unternehmen und Unternehmen und Organisationen, die eine Mischung unterschiedlicher Laptops verwenden
- Effektiv in Arbeitsumgebungen, die mit sensiblen Daten und Anwendungen arbeiten
- Ideal für Hot-Desking (Hoteling oder gemeinsam genutzte Workstations), mit universeller Kompatibilität

Merkmale

- Universelle Laptop-Dockingstation für USB-C- und USB-A -Laptops, unterstützt Mac, Windows und Chrome OS
- Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-Workstation mit mehreren Videoausgabeoptionen: Dual-DisplayPort, Dual-HDMI oder DisplayPort + HDMI
- Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 3.0 mit bis zu 60 W
- Schließen Sie Ihre USB-Geräte an 4 x USB-3.0-Anschlüsse - 1 x USB-C (mit Schnelllade-Anschluss) und 3 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Anschluss) an
- Einfacher Anschluss mit einzigartigem 1-m-Multifunktionskabel (USB-C-auf-C mit integriertem USB-A-Adapter)

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	USB-C
		USB 3.0
	Chipset-ID	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Industrienormen	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Backward compatible with USB 2.0 and 1.1
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0
	Unterstützte Displays	2
Leistung	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Digitalauflösungen	2 x HDMI - 4096 x 2160p bei 60 Hz 2 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz 1 x HDMI + 1 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz 1 x 5K DisplayPort mit 2 DP Videoports - 5120 x 2880 bei 60 Hz Niedrigere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 4096 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
	PXE	Ja
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
	Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)

		<p>1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Buchse</p> <p>1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse</p> <p>2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse</p> <p>1 - Ethernet Gigabit Buchse</p> <p>1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse</p>
Software	Betriebssystemkompatibilität	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	<p>Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützt.</p> <p>An allen vier Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen</p> <p>Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)</p> <p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s</p> <p>Unterstützt 5K-Auflösung durch Anschließen der beiden DisplayPort-Videoports an einen einzelnen 5K-Bildschirm. 5K-fähiger Bildschirm für 5K-Auflösungen (5120 x 2880 60 Hz) erforderlich</p> <p>Das Dock wird an den USB Type-C-Anschluss oder den USB Type-A-Anschluss Ihres Laptops angeschlossen.</p>
	System- und Kabelanforderungen	<p>USB-C-fähiger Computer mit verfügbarem USB Type-C-Anschluss oder USB-3.0-fähiger Computer mit verfügbarem USB Typ-A-Anschluss</p>
Strom	Ausgangsspannung	20V DC
	Ausgangsstrom	6.75 A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	2.5 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Power Delivery	60W

	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	135 W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schiefergrau
	Gehäusetyt	Kunststoff
	Produktbreite	80 mm [3.1 in]
	Produktgewicht	280 g [9.9 oz]
	Produkthöhe	3 cm [1.2 in]
	Produktlänge	22 cm [8.7 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	27 cm [10.6 in]
	Package Width	15.5 cm [6.1 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 kg [2.9 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
		1 - USB-C-Kabel (mit angeschlossenem USB-C-auf-USB-A-Adapter)
		1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
		1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.