


Cavo patch duplex LSZH fibra multimod. 50/125 2 m 10 Gb Aqua LC-SC

Product ID: A50FBLCSC2



Il cavo patch duplex LSZH in fibra multimodale 50/125, da 2 m, 10 Gigabit, aqua A50FBLCSC2 è dotato alle estremità di un connettore LC (maschio) e un connettore SC (maschio) ed è realizzato in fibra da 50/125 micron OM3 color aqua, permette affidabili trasferimenti di dati a eccezionali velocità che lo rendono perfetto per la posa di cavi in fibra ottica tra più switch di dorsali, hub e router oltre che tra dispositivi di rete di livello superiore. Adatto per una vasta serie di ambienti, A50FBLCSC2 è alloggiato in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che porta la sicurezza a un nuovo livello assicurando un grado minimo di fumo, tossicità e corrosione in caso di incendio: la scelta migliore per una vasta serie di ambienti, compresi gli ambienti industriali, uffici e scuole oltre che negli ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzato in ambienti di rete ad alta velocità da 10 Gigabit

Caratteristiche

- Struttura del cavo più resistente
- Una soluzione conveniente in grado di supportare maggiori distanze
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Progettato per l'utilizzo in applicazioni Ethernet da 10 Gb

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	50/125
Prestazioni	Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classificazione fibra	OM3
	Lunghezza d'onda	850nm
	Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
	Connettore B	1 - Duplex SC in fibra ottica Maschio
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Acqua
	Diametro	3mm
	Lunghezza cavo	2 m [6.6 ft]
	Lunghezza prodotto	2 m [6.6 ft]
	Peso prodotto	38 g [1.3 oz]
Informazioni confezione	Package Height	56 mm [2.2 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	47 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex LSZH fibra multimod. 50/125 2 m 10 Gb Aqua LC-SC

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.