

Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Vídeo - 1920x1200 / 1080p

StarTech ID: USB32VGAES



El adaptador compacto USB 3.0 a VGA, modelo USB32VGAES, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida VGA con soporte para vídeo de 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza los enredos de cables gracias a su diseño, que se mimetiza sin problemas con su cable de vídeo: es una solución ideal que ahorra espacio en aplicaciones con varios monitores para su uso con ordenadores Ultrabook™, portátiles o de sobremesa.

Al funcionar como una tarjeta gráfica externa, este adaptador USB a VGA ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de sobremesa o portátil con puerto USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio al viajar, este adaptador USB a VGA ultraportátil, tiene un diseño de huella pequeña y de poco peso que cabe fácilmente en un maletín para portátil.

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador entrega contenido fluido de alta definición a su proyector u monitor VGA. El adaptador puede ser utilizado para duplicar el escritorio del PC, pudiendo mostrar la misma imagen en todas las pantallas, o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo y así incrementar su productividad.

El modelo USB32VGAES está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.





Requisitos recomendados del sistema:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (se recomienda i5)

RAM: 4 GB o superior

Puerto USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)

Aplicaciones

- Adicione una pantalla VGA secundaria con capacidad total de HD
- Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas
- Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a un monitor VGA disponible para ver imágenes y vídeos familiares
- Añada capacidad de conexión para varios monitores a un ordenador para crear presentaciones multimedia atractivas
- Visualice material de referencia en una pantalla y un documento de trabajo en otra
- Ejecute múltiples aplicaciones en pantallas diferentes: por ejemplo, revise su correo en una pantalla y realice búsquedas en Internet por la otra

Características

- Diseño delgado y liviano
- Ultra portátil
- USB 3.0 SuperSpeed (5Gbps)
- Soporta resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200/1080p
- Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporta configuraciones de monitor principal, duplicado o extendido
- Soporta la rotación de la imagen

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
ID del Conjunto de Chips	T5-302/MCT
USB 3.0 Pass Through	No
Especificaciones Generales	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada	Sí
Resolución Analógica Máxima	1920x1200/1080p
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B	1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Nota	Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32VGAES a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz RAM: 2 GB o superior Vídeo HD total: CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)

	RAM: 4 GB o superior
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Humedad	<85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Altura del Producto	12 mm [0.5 in]
Ancho del Producto	25 mm [1 in]
Color	Negro
Longitud del Cable	62 mm [2.4 in]
Longitud del Producto	190 mm [7.5 in]
Peso del Producto	25 g [0.9 oz]
Tipo de Gabinete	Plástico
Peso (de la Caja) del Envío	0 kg [0 lb]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de vídeo slim USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

