

USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Product ID: NOTECONS02X



Mit diesem robusten und mobilen USB-Crash Cart-Adapter können Sie Ihren Laptop in eine mobile Konsole für den Zugriff auf Server, Desktopcomputer und Laptops ebenso wie Geldautomaten, Kiosks oder jedes beliebige Computergerät mit sowohl VGA- als auch USB-Anschlüssen wandeln.

Dieser Adapter unterstützt in die Software integrierte lokale Dateiübertragung und Video Capture.

Maximale Strapazierfähigkeit

Dieser Crash Cart-Adapter wurde speziell für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt. Er ist mit einem robusten, mit Gummi überzogenen Gehäuse ausgestattet, das Stürze durch Absorption der Energie abfängt und so sicherstellt, dass Sie für unerwartete Herausforderungen gewappnet sind.

Problemloser Betrieb

Lösen Sie Probleme Ihrer Geräte schnell und einfach. Schließen Sie den Crash Cart-Adapter einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Laptop und dann die integrierten USB- und VGA-Kabel an den Server an.

Der Crash Cart-Adapter ist mit einer flexiblen Softwareschnittstelle ausgestattet, die robuste Leistung bietet. Er ermöglicht die Übertragung von Dateien von Ihrem Laptop auf den Server, die Überwachung und Erfassung von Aktivitäten des angeschlossenen Geräts als Video für Aufzeichnungen oder Lehrzwecke und das Aufnehmen von Screenshots und die Skalierung des Displayfensters auf Vollbildmodus oder kleiner ohne Bildlaufleisten.

Kompakte Mobilität

Mit diesem kompakten Crash Cart-Adapter können Sie ein Headless-Gerät nur an einen Laptop anschließen und müssen keinen umständlichen herkömmlichen Serverraum-Crash Cart mitführen. Dieser taschengroße Adapter wurde für optimale Mobilität für Ihre mobile Administration oder Reparaturen entwickelt, ist platzsparend und leicht, sodass er ganz einfach in Ihre Laptotasche passt.

Dieser Adapter wird über USB mit Strom versorgt, sodass Sie keinen Netzadapter mitführen müssen. Zudem sind am Crash Cart-Adapter KVM-Kabel angeschlossen, sodass Sie kein weiteres Zubehör zum Anschließen am Server benötigt wird. Die integrierten Kabel sind mit Zugentlastung ausgestattet, um Abnutzung oder Bruch zu vermeiden.

Universelle Konnektivität

Ohne Bedarf für serverseitige Softwareinstallation bietet der USB-Crash Cart-Adapter Steuerung auf BIOS-Ebene bei jedem PC oder Gerät mit VGA- und USB-Port.

Der NOTECONS02X wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Führen Sie in entfernten Serverräumen Vor-Ort-Wartungsarbeiten an einer Vielzahl von Servern und Terminals durch
- Sorgen Sie für Mobilität Ihrer routinemäßigen Diagnose und Reparaturen, indem Sie einen umständlichen Crash Cart ersetzen
- Erlangen Sie vollen Zugriff auf Server in kleinen Räumen oder eng belegten Server-Racks, wo eine fest installierte Konsole nicht möglich ist
- Führen Sie Wartungsarbeiten an Headless Servern oder anderen Computern, z. B. Geldautomaten und VLT-Terminals, die keinen Monitor, Tastatur oder Maus unterstützen, durch

Merkmale

- Strapazierfähige Leistung mit gummiüberzogenem Gehäuse
- Optimale Mobilität mit kompakter Bauweise, integrierten KVM-Kabeln und USB-Stromversorgung
- Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
- Integrierte Kabel mit Zugentlastung zur Vermeidung von Abnutzung oder Bruch
- Unterstützt Dateifreigabe und Video-Capture zwischen Laptop und angeschlossenem Server
- Optimierte Anzeige mit automatischer Videoskalierung zur Größenanpassung des Anzeigebereichs, um Bildlaufleisten zu vermeiden
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- LED-Anzeigen für USB, Video und Konsolenverbindung
- Funktioniert mit älteren und industriellen Geräten

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	Nein	
	Einbaufähig	Nein	
	KVM-Ports	1	
	Mehrfach-Monitor	1	
	Mit Kabeln	Ja	
	PC-Schnittstelle	USB	
	PC-Videotyp	VGA	
	Reihenschaltung	Nein	
Leistung	Hot-Key Selection	Nein	
	IP-Steuerung	Nein	
	Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz	
	Max. Anzahl von Benutzern	1	
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker	
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse Input	
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 macOS® 10.9 bis 10.14 Linux 2.6 bis 4.11 <i>nur LTS-Versionen</i>	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration	
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Benutzerkonsole/USB-Link 1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link 1 - Host/Server-Video (VGA)-Link	
	Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
	Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit		80% relative Luftfeuchtigkeit	
Lagertemperatur		-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz	
	Gehäusetyp	Kunststoff	

	Kabellänge	416 mm [16.4 in] 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Produktbreite	88 mm [3.5 in]
	Produktgewicht	244 g [8.6 oz]
	Produkthöhe	2.2 cm [0.9 in]
	Produktlänge	12.5 cm [4.9 in]
	Produkttiefe	115 mm [4.5 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	47 mm [1.9 in]
	Package Length	30.1 cm [11.9 in]
	Package Width	16.5 cm [6.5 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.5 kg [1 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Robuster Crash Cart-Adapter
		1 - USB A-auf-Mini-B-Kabel
		1 - USB-Softwareschlüssel
		1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.