


Sicherheit und Performance in einem kompakten Design



PERFORMANCE FÜR IHREN ARBEITSTAG

Dieser energieeffiziente Thin Client* mit Quad-Core-Prozessoren von Intel® bietet Performance auf Unternehmensniveau, native Unterstützung der Dual-Display-Konfiguration und robuste Konnektivität für eine Zusammenarbeit mit zuverlässigen Verbindungen.



EINFACHE BEREITSTELLUNG

Die Bereitstellung erfolgt in etwa einer Minute¹ und die Autokonfiguration in weniger als 10 Minuten². Mit vereinheitlichter End-to-End-Bereitstellung und End-to-End-Management über die Wyse Management Suite lässt sich das System über die Cloud oder das Rechenzentrum verwalten.



INTEGRIERTE SICHERHEIT

End-to-End-Sicherheit beginnt am Endpunkt. Mit der exklusiv von Dell entwickelten Firmware Wyse ThinOS profitieren Sie vom sichersten Thin Client.³



EFFIZIENTE PRODUKTIVITÄT

Der kleinste und leichteste Thin Client von Dell* ist ideal für Umgebungen mit geringem Platzangebot. Verschiedene maßgeschneiderte Montagelösungen optimieren die Arbeitsplatzeinrichtung und liefern ein All-in-One-Erlebnis.

Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Strategie mit Wyse Cloud-Clients. Diese sind speziell darauf ausgelegt, Ihre virtuellen Arbeitsplätze mit ultimativer Sicherheit und intelligentem, vereinheitlichtem Management zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Delltechnologies.com/de-de/Wyse

Empfohlenes Zubehör

WYSE 3040

AM SCHREIBTISCH/REMOTE



DELL 24-MONITOR P2419H MIT
DELL STÄNDER FÜR ZWEI MONITORE | MDS19
Optimieren Sie Ihr Dual-Monitor-Setup für höhere Produktivität und mehr Platz auf dem Schreibtisch.



DELL MONITORHALTERUNG FÜR P SERIE
Sorgen Sie durch eine Montagelösung hinter dem Monitor für einen übersichtlichen Arbeitsbereich.



WYSE 3040-WANDHALTERUNG UND
MONITORE DER E SERIE
Mit dieser Halterung kann der Wyse 3040 an ausgewählten Displays der Dell E Serie angebracht werden.



DELL PRO STEREO HEADSET | UC350
Jedes Wort laut und deutlich verstehen mit dem Dell Pro Stereo Headset – optimiert für hohe Anrufqualität und zertifiziert für Microsoft® Skype® for Business.



DELL WIRELESS-TASTATUR
UND -MAUS | KM636
Mit einer kompakten Maus und einer Tastatur in Standardgröße für genaues Tippen bietet dieses Kombipaket aus Tastatur und Maus den Komfort einer Wireless-Lösung und Performance ohne Kabelsalat.



DELL SMARTCARD-TASTATUR | KB813
Greifen Sie mit einem integrierten Smartcard-Lesegerät direkt von Ihrer Tastatur auf gesicherte Endpunkte oder Netzwerke zu, um die Authentifizierung per Mausklick zu vereinfachen.

Lernen Sie die Wyse-Produktreihe kennen

WYSE-SOFTWARE

BETRIEBSSYSTEME




Wyse ThinOS

Bleiben Sie ganz entspannt, denn das exklusive Wyse ThinOS von Dell ist das sicherste Thin-Client-Betriebssystem³. Mit einer geschlossenen Architektur, dem Härten des Systems zur Begrenzung von Angriffsflächen, einer unveröffentlichten API, verschlüsselten Daten sowie exklusiv von Dell zusammengestellten Dateien ist Wyse ThinOS gegen Viren und Malware resistent. Erleben Sie mühelose Einrichtung, Konfiguration und Management sowie ein beeindruckendes Nutzererlebnis durch die neuesten Protokolle zur Desktop-Virtualisierung mit hoher Performance. Wyse ThinOS unterstützt die gängigsten Unified-Communication-Lösungen und gewährleistet so eine maximale Nutzerproduktivität. Die schlanke Firmwarebasis ist für sofortige Verbindungen mit Citrix[®]-, Microsoft[®]-, VMware[®]- und Amazon WorkSpaces-Umgebungen⁴ bereit. Sie ist nur etwa so groß wie ein digitales Foto, zeichnet sich durch minimalen Overhead und einer schnellen Boot-Zeit aus und sorgt damit für sofortige Nutzerproduktivität.

WYSE MANAGEMENT SUITE

Durch Wyse Management Suite Pro haben Sie die Public Cloud sofort unter Kontrolle und sind ohne Verzögerungen produktiv⁵. Erleben Sie dank der Wyse Management Suite eine schnelle Bereitstellung, ohne selbst Hand anlegen zu müssen, und ein müheloses Unternehmensmanagement. Diese effiziente Hybrid Cloud-Managementlösung konfiguriert, überwacht und verwaltet Wyse-Endpunkte zentral und skaliert ein bis zu Hunderttausende Geräte, um alle Bereitstellungsstufen zu erfüllen.

Mit sicherer, HTTPS-basierter Kommunikation und Active Directory-Authentifizierung für die rollenbasierte Administration hält die Wyse Management Suite Wyse-Endpunkte immer auf dem neuesten Stand. Dank der mobilen App kann die IT kritische Warnmeldungen und Benachrichtigungen auf dem Dashboard anzeigen und Echtzeitbefehle jederzeit mit nur einem Fingertipp senden.



1 – Basierend auf einer internen Analyse von Dell (Stand: März 2020). Hierbei wurde die automatisierte Wyse ThinOS-Konfiguration über die Wyse Management Suite bzw. einen Dateiserver gemessen. Dell Legal AD#G19000215.

2 – Basierend auf einer internen Analyse von Dell (Stand: März 2020). Es wurde die manuelle Wyse ThinOS-Konfiguration über OOBES bzw. die automatisierte Bereitstellung über die Wyse Management Suite oder einen Dateiserver gemessen. Dell Legal AD#G19000215.

3 – Basierend auf einer internen Analyse von Dell (Stand: März 2020) über Wyse ThinOS im Vergleich mit Produkten von Mitbewerbern.

4 – Wyse ThinOS 8.6 kann mit Citrix[®]-, Microsoft[®]- und VMware[®]-Umgebungen verbunden werden. Wyse ThinOS 8.6 mit PCoIP wird für den Zugriff auf Amazon WorkSpaces- und VMware-Umgebungen mit PCoIP benötigt. Wyse ThinOS 9.1 ist als Web-Download verfügbar und bietet Zugriff auf Citrix[®]-, Microsoft[®]-, VMware[®]- und Amazon WorkSpaces-Umgebungen. Kunden, die ein Upgrade von 8.6 ohne PCoIP durchführen, sind nach dem Upgrade nicht für PCoIP berechtigt.

5 – Lizenzaktivierung erforderlich

Entwickelt für Unternehmen

Softwarelösungen von Dell Technologies Flexibel. Einfach. Sicher.




BEREITSTELLUNG

Die Bereitstellung erfolgt in etwa einer Minute¹ und die Autokonfiguration in weniger als 10 Minuten². Durch die Vereinfachung von Einrichtung, Konfiguration und Management lassen sich Wyse Thin Clients innerhalb kürzester Zeit bereitstellen. Das Serviceportfolio von Dell für Wyse Thin Clients ermöglicht eine optimierte Bereitstellung, sodass Sie sich voll und ganz Innovationen widmen können.



SICHER

Holen Sie sich das sicherste Thin-Client-Betriebssystem mit dem exklusiven Dell Wyse ThinOS³. Mit einer geschlossenen Architektur, dem Härten des Systems zur Begrenzung von Angriffsflächen, einer unveröffentlichten API, verschlüsselten Daten sowie exklusiv von Dell zusammengestellten Dateien ist Wyse ThinOS gegen Viren und Malware resistent.



MANAGEMENT

Dank einheitlicher End-to-End-Bereitstellung und vereinheitlichtem Management über die Wyse Management Suite (WMS) managen Sie Ihre Geräte über die Cloud und/oder das Rechenzentrum. Die Anzahl Ihrer Geräte lässt sich mühelos von einem einzigen auf Hunderttausende skalieren.



SUPPORT

Mit uns ist Hardware- und Softwaresupport ganz einfach. Die regionalen, qualifizierten Technologie-Experten von ProSupport stehen Ihnen 24x7 zur Verfügung. Diese setzen sich mit Ihnen in Verbindung, wenn schwerwiegende Probleme auftreten⁷. So können Sie sich auf strategische Aufgaben konzentrieren, die Ihr Unternehmen weiterbringen.

1 – Basierend auf einer internen Analyse von Dell (Stand: März 2020). Hierbei wurde die automatisierte Wyse ThinOS-Konfiguration über die Wyse Management Suite bzw. einen Dateiserver gemessen. Dell Legal AD#G19000215

2 – Basierend auf einer internen Analyse von Dell (Stand: März 2020). Es wurde die manuelle Wyse ThinOS-Konfiguration über OOBES bzw. die automatisierte Bereitstellung über die Wyse Management Suite oder einen Dateiserver gemessen. Dell Legal AD#G19000215.

3 – Basierend auf einer internen Analyse von Dell (Stand: März 2020) über Wyse ThinOS im Vergleich mit Produkten von Mitbewerbern.

Merkmale und technische Daten

WYSE 3040

Merkmal	Wyse 3040-Thin-Clients – Technische Daten
Prozessoroptionen ¹	Intel® Atom x5-Z8350 (Quad-Core 1,44 GHz)
Betriebssystemoptionen	Wyse ThinOS 8.6 Wyse ThinOS 8.6 mit PCoIP Wyse ThinOS 9.1 (Webdownload)
Serverbetriebssystem- Infrastrukturunterstützung	VMware Horizon Citrix Virtual Apps and Desktops (zuvor XenDesktop/XenApp) Microsoft® Azure (erfordert ThinOS 9.1) Microsoft® Windows Virtual Desktops (erfordert ThinOS 9.1) Microsoft® Windows Terminal Server Amazon WorkSpaces (erfordert ThinOS 8.6 mit PCoIP oder ThinOS 9.1-Option)
Arbeitsspeicher ^{1, 2, 3}	2 GB DDR3L 1600 MHz, fest angelötet
Storage ^{1,3}	ThinOS: 8 GB oder 16 GB eMMC FLASH, fest angelötet
Display	Bis zu zwei Displays mit 2.560 x 1.600 bei 60 Hz
Grafik	Integrierter Grafikkontroller. Drei unabhängige Bildspeicher. DirectX 11.1-kompatibel, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2, OpenGL ES 3.0
Anschlüsse und Steckplätze	3 x USB 2.0 (1 vorne/2 hinten) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorne) 2 x DisplayPort™ 1.1a 1 x Kombibuchse für Audio/Mikrofon 1 x 1 Gbit/s RJ45
Sicherheitsoptionen	Im Gehäuse integrierte Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabel separat erhältlich). Optionale Smartcard-Tastatur.
Sicherheitssoftware/- systeme	Wyse Management Suite Standard Optional Wyse Management Suite Pro
Sicherheitsmanagement	
Netzwerke ^{1, 6}	Integriertes Realtek® Ethernet-LAN mit 10 Mbit/100 Mbit/1 Gbit, Kupfer, RJ45, Optional Azurewave AW-CM389MA Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac Wireless mit Bluetooth 4.0, interne Antennen. Wake-on-LAN
Audio	1 x 3,5-mm-Kombibuchse für Audio/Mikrofon (vorne)
Stromversorgung	Externes 24-Watt-Netzteil. 5,5-mm-Hohlstecker.
Aufstellung	Horizontal
Abmessungen	Höhe 27,94 mm x Breite 101,6 mm x Tiefe 101,6 mm Höhe: 1,1" x Breite: 4,0" x Tiefe: 4,0"
Gewicht	0,24 kg (0,53 lb)
Gewährleistung und Service ^{5, 9}	3 Jahre eingeschränkte Hardwaregewährleistung ⁵ . Optional 3 Jahre Dell ProSupport™ für Premium Support durch erfahrene Techniker, Verfügbarkeit 24x7 und Accidental Damage Service. Service- und Supportoptionen für 4 und 5 Jahre ⁹
Konfigurationsservices	Werkseitiges Laden des Image, BIOS-Anpassung, Hardwareanpassung, Asset Tagging und Reporting.
Umweltschutz, Ergonomie und behördliche Standards ^{11, 12}	Wyse 3040 Vorschriftenmodell N10D. Vorschriftentyp: N10D001. Umweltstandards (Umweltsiegel): ENERGY STAR-zertifiziert. EPEAT-Registrierung. EEAG. RoHS. Trade Agreements Acts (TAA)-Konfigurationen verfügbar. Halogenfrei, außer externes Netzteil. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Dell Vertriebsmitarbeiter oder auf www.dell.com/de .

Merkmale und technische Daten

WYSE 3040

Empfohlene Optionen und Zubehör¹ für Wyse 3040 Thin Client

Managementsoftware	Dell Wyse Management Suite Standard Edition – jetzt kostenlose Version der Wyse Management Suite herunterladen Dell Wyse Management Suite Pro Edition (optional) – kostenlose Testversion starten		
Monitore	Dell 19-Monitor E1916H, E1920H Dell 20-Monitor E2016H, E2020H Dell 22-Monitor E2218HN, E2220H Dell 23-Monitor E2318H Dell 24-Monitor E2417H, E2420H Dell 27-Monitor E2720H Dell UltraSharp 24-Monitor U2415 Dell UltraSharp 24-Monitor U2419H, U2419HC Dell UltraSharp 25-Monitor U2518D Dell UltraSharp 27-Monitor U2718Q, U2719D Dell UltraSharp 27-USB-C-Monitor U2719DC Dell UltraSharp 27-4K-USB-C-Monitor U2720Q	Dell 19-Monitor P1917S Dell 20-Monitor P2017H Dell 22-Monitor P2217, P2217H, P2219H, P2219HC Dell 23-Monitor P2317H, P2319H Dell 24-Monitor P2415Q Dell 24-Touch-Monitor P2418HT Dell 24-Monitor P2417H, P2418D, P2419H, P2419HC, P2421D Dell 27-Monitor P2717H, P2719H, P2719HC, P2720D Geschwungener Dell 34-Monitor P3418HW Dell 24-Monitor für den medizinischen Einsatz MR2416	
Bildschirmadapter¹³	Dell Adapter – DisplayPort zu Single Link DVI (1.920 x 1.200) Dell Adapter – DisplayPort zu HDMI 2.0 (4K) Dell Adapter – DisplayPort zu VGA		
Montageoptionen	Wyse 3040 Vorrichtung zur Montage hinter Monitoren der E Serie Wyse 3040 Vorrichtung zur Montage hinter Monitoren der P Serie Dell Ständer für zwei Monitore MDS19 Dell Monitorarm für zwei Bildschirme MDA20 Dell Einzelmonitorarm MSA14 Dell Einzelmonitorarm MSA20		
Tastaturen	Dell Multimedia-Tastatur KB216 (Standardkonfiguration) Dell Smartcard-Tastatur KB813 Dell Wireless-Tastatur und -Maus KM636 Dell Handauflage für KB216 und KM636 Dell Multi-Device-Set aus Wireless-Tastatur und -Maus KM7120W		
Maus	Dell Maus, kabelgebunden MS116 (Standardkonfiguration) Dell Lasermaus, kabelgebunden MS3220 Dell Premier-Wireless-Maus – WM527 Dell Mobile Wireless-Maus – MS3320W Dell Mobile Pro Wireless-Mäuse MS5120W Dell Multi-Device Wireless-Maus MS5320W		
Audio	Dell Pro Stereo-Headset UC150 Dell Pro Stereo-Headset – Skype for Business UC350 Dell Stereo-Soundleiste AC511M Dell Pro Stereo-Soundleiste – AE515M		
Drucker	Dell Farbdrucker C2660dn Dell Multifunktions-Drucker E515dn Dell Multifunktions-Farbdrucker E525w		

Wyse 3040 Thin Client – Softwaremerkmale

Betriebssystemoptionen	Wyse ThinOS 8.6	Wyse ThinOS 8.6 mit PCoIP	Wyse ThinOS 9.1 ¹⁴
Microsoft	RDP 10	RDP 10	Microsoft WVD
Citrix	Citrix Receiver 14 mit RTME	Citrix Receiver 14 mit RTME	Citrix Workspace App mit RTME
VMware	Horizon 5 (RDP und Blast)	Horizon 5 (RDP, Blast und PCoIP)	Horizon 2006 (RDP, Blast und PCoIP)
Zertifizierungen	Citrix HDX-fähig VMware-Zertifizierung	Citrix HDX-fähig VMware-Zertifizierung	Citrix HDX-fähig VMware-Zertifizierung

Wyse Thin Clients passend für jedes Arbeitsumfeld

Wyse Thin Clients erfüllen die Anforderungen regulierter Branchen und gewährleisten dadurch verbesserte Sicherheit und Verwaltbarkeit.



GESUNDHEITSWESEN

Mitarbeiter im Gesundheitswesen müssen auf sichere Weise auf Anwendungen und Patientenakten zugreifen können, unabhängig vom Standort oder der verfügbaren Station. Der Wyse 3040 Thin Client lässt sich einfacher administrieren und bietet dabei mehr Sicherheit und Performance. Dadurch haben Sie endlich mehr Zeit für Ihre Patienten.

BILDUNGSSEKTOR

Im Bildungssektor müssen die Lehrkräfte Unterrichtsinhalte vermitteln und die Schüler und Studenten müssen lernen – das ist ihr tägliches Geschäft.

Der Wyse 3040 kann Ihre Schule, Hochschule oder Universität durch verbesserte Sicherheit, einfachere Administration und erschwingliche Performance für Lehrkräfte und Studenten unterstützen.



BEHÖRDENDIENSTE

IT-Systeme in Behörden sind mit sehr speziellen Herausforderungen verbunden, allen voran Sicherheit und strenge Complianceanforderungen. Der Wyse 3040 Thin Client stellt Behörden sowie lokalen, regionalen und nationalen Ämtern eine sichere Plattform zur Verfügung, mit der die IT die strengen behördlichen Vorgaben für den Zugriff auf äußerst vertrauliche Informationen erfüllen kann. Mitarbeiter können sicher auf ihre Cloud-Umgebung zugreifen, während die Daten vom Rechenzentrum bis zum Edge geschützt sind.



FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Die technischen Anforderungen von Finanzdienstleistungen sind anspruchsvoll – sie müssen für das Unternehmen geeignet sein und gleichzeitig den Richtlinien entsprechen. Datengenauigkeit, Integrität und schneller Zugriff sind Grundvoraussetzungen in der Branche. Systemausfälle oder Verzögerungen können nicht nur den Ruf des Unternehmens schädigen, sondern auch Bußgelder nach sich ziehen.

Der Wyse 3040 ist ein zuverlässiger und verwaltbarer Endpunkt, mit dem sich das Risiko für Ihre Unternehmensdaten auf ein Minimum reduzieren lässt. Stellen Sie eine positive Mitarbeitererfahrung sicher. Dank der Unterstützung von bis zu sechs Displays lassen sich mehr Informationen auf dem Bildschirm anzeigen, ohne dass Anwendungen minimiert oder geschlossen werden müssen.



Erschwingliche Performance für jede Aufgabe.



+ Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Dezember 2018. Dell Legal AD#G17000070 und AD#G17000077.

1. Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Alle Einzelheiten erfahren Sie im technischen Leitfaden unter www.dell.com/de.
2. Für 4 GB Systemspeicher oder mehr ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich.
3. 1 GB steht für eine Milliarde Byte, 1 TB für eine Billion Byte. Für die Grafikerunterstützung wird möglicherweise viel Systemspeicher verwendet. Dies ist abhängig von der Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren.
4. 1 GB steht für eine Milliarde Byte und 1 TB für eine Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität hängt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert sind, und ist entsprechend niedriger.
5. Limited Hardware Warranty: Den Text mit den Bedingungen der Limited Hardware Warranty erhalten Sie unter folgender Adresse: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA, oder unter www.dell.com/warranty.
6. Wireless-Antenne und -Modul sind nur zum Zeitpunkt des Systemkaufs erhältlich.
7. SupportAssist ist nicht erhältlich in Verbindung mit Produkten, die auf Linux, Windows 10S, Windows 10 CMIT Government Edition, Android, Ubuntu oder Chrome basieren. SupportAssist warnt Dell proaktiv, wenn Folgendes automatisch erkannt wird: Betriebssystemprobleme, Softwareupgrades, Treiberaktualisierungen und -patches, Malware, mit Viren infizierte Dateien, Ausfälle von Festplatten, Akkus, Arbeitsspeicher, internen Kabeln, Temperatursensoren, Kühlkörpern, Lüftern, Solid-State-Laufwerken oder Grafikkarten.
8. Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltstandards im Abschnitt zu Handbüchern in den Produktsupportinformationen unter www.dell.com/support/home/de/de/19.
9. Dell Services: Verfügbarkeit und Vertragsbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicesdescriptions.
10. Das Gewicht hängt von der Konfiguration und von fertigungsbedingten Unterschieden ab.
11. Auf www.epeat.net finden Sie länderspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung.
12. Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltstandards im Abschnitt zu Handbüchern in den Produktsupportinformationen unter www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Eine vollständige Liste der unterstützten Kabel und Adapter erhalten Sie bei Ihren Dell Vertriebsressourcen.
14. Wyse ThinOS 9.1 ist als Web-Download verfügbar und bietet Zugriff auf Citrix®, Microsoft®- VMware®- und Amazon WorkSpaces-Umgebungen. Kunden, die ein Upgrade von 8.6 ohne PCoIP durchführen, sind nach dem Upgrade nicht für PCoIP berechtigt.

Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Intel und das Intel Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.