





## 24P2Q

### 23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Komfort, Bequemlichkeit und Leistung eines 23,8-Zoll-Full-HD-Monitors mit DisplayPort



3 SIDED  
FRAMELESS



ADJUSTABLE  
STAND



FHD



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



USB HUB



TILT

#### Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



#### Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



#### USB Hub

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.



#### Wide viewing angle

Das Merkmal "Wide Viewing Angle" ermöglicht eine exakte Farbdarstellung bei einem großen Betrachtungswinkel von bis zu 178°. Auf diese Weise werden die Farben unabhängig von Ihrer Blickrichtung stets perfekt dargestellt.



#### Pivot

Dank der Schwenkfunktion ist der P2 vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.



## TÜV Rheinland - Geprüfte Schonung der Augen

Für AOC sind der Schutz und die Schonung der Augen sehr wichtig, den wir wollen negative Symptome durch die Bildschirm betrachtung wie Augenreizung, Kopfschmerzen und unscharfes Sehen mindern. Aus diesem Grund arbeiten wir mit der nationalen Zertifizierungsstelle des [TÜV Rheinland](#) zusammen, der neben der objektiven und unabhängigen Prüfung unserer Geräte auch die Zertifizierung in Bezug auf die Schonung der Augen durch diese Geräte durchgeführt hat.

Diese Zertifizierung erfüllt die Anforderungen an die Sicherheits- und Qualitätsstandards, die unsere Kunden stellen, und die sich jetzt sicher sein können, sich für die besten Produkte für ihre Arbeitsplätze entschieden zu haben.

### Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualität jedes einzelnen Monitors und bietet daher eine großzügige Drei-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne zusätzliche Kosten ersetzt. Lesen Sie dazu die [komplette AOC-Garantieerklärung](#).

### Allgemein

Modellname	24P2Q
EAN	4038986147293
Produktlinie	Pro-Line
Serie	P2
Kanal	B2B
Klassifizierung	Superheld
Abschnitt	Profianwender
Veröffentlichungsdatum	01-07-2020

## Screen

Auflösung	1920x1080
Abtastfrequenz	75Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	23.8 inch
Bildschirmgröße (cm)	60.5 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	8
sRGB-Abdeckung (%)	107
Adobe RGB-Abdeckung (%)	79
NTSC-Abdeckung (%)	72 %
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	527.04 (H) X 296.46(V) mm mm
Pixelabstand	0.2745
Pixel pro Zoll	92
Abtastfrequenz	VGA/DVI/HDMI1.4/DP1.2 : 30 -85KHz (H) VGA/DVI/HDMI1.4/DP1.2 : 48 -75 Hz (V)
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Kontrast (statisch)	1000:1
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Äußeres

Farbe	Schwarz
Blendentyp	Rahmenlos
Abnehmbarer Ständer	✓

## Ergonomie

Vesa	100 x 100
Neigen	-5~35° °
Drehen	180 °
Neigen	✓
Höhenverstellung	150mm

## Multimedia

Audioeingang	Line in
Lautsprecher	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

## Konnektivität

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
USB-Anschlüsse	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB-Hub	✓
USB-Ausgänge	4
USB-Schnell-Ladung	✓

## Zubehör

VGA-Kabel	1,8 m
HDMI-Kabel	1,8 m
Displayport-Kabel	1,8 m
Audiokabel	1,8 m
Schuko C13-Netzkabel	1,8 m

## Leistung/Umwelt

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An (Energystar)	14.58 watt
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.3 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt
Energieklasse	A

## Genehmigungen/Vorschriften

Auf der Energystar-Website aufgeführt	✓
TCO	8
Auf der Epeat-Website aufgeführt	✓
TÜV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✓
RoHS-konform	✓
Reach-konform	✓

## Garantie

Garantiezeitraum	3 Jahre
------------------	---------

## Abmessungen/Gewichte

Produkthöhe (mm)	326.4
Produktbreite (mm)	540.2
Produkttiefe (mm)	200.1
Produktmaße mit Basis	540.2 (W) * (384.4~513) (H) *200.1(D)
Produktmaße ohne Basis	540.2(W)* 326.4(H) * 50.7(D)
Verpackungsmaße (L x B x H)	610(W)*525(H)*160(D) mm
Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	540.2*513*200,1 mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	6.89 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	4.68 Kg