




Zusammenarbeit auf ganz neuem Niveau

Dell Pro P 34 USB-C-Hub-Konferenzmonitor

MODELL: P3426WEB

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*

* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.



Erleben Sie mühelose Zusammenarbeit mit einem geschwungenen 34-Zoll-WQHD-IPS-Monitor mit integrierter Webcam, Lautsprechern und Mikrofon für mehr Produktivität.

Mühelose Zusammenarbeit

Transformieren Sie Ihre virtuellen Meetings mit der Sony Starvis-QHD-Kamera mit 5 MP, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Videoqualität und eine ausgewogene HDR-Belichtung bietet.

Mit dem hardwaregestützten KI-Hintergrundweichzeichner wird Ihr Hintergrund ohne Beeinträchtigung der Verarbeitungsgeschwindigkeit des PCs unkenntlich gemacht, sodass Sie ohne Ablenkungen stets perfekt in Szene gesetzt werden. AI Auto Framing sorgt dafür, dass Sie immer im Zentrum des Geschehens bleiben, ganz gleich, wie viel Sie sich bewegen.

Genießen Sie kristallklare Audioqualität dank Dual-Beamforming-KI-Geräuschunterdrückung, die Hintergrundgeräusche herausfiltert. Die 5-W-Lautsprecher sorgen für lebendige Meetings und Präsentationen.

Einfacherer Anschluss

Dieser Monitor ist für Microsoft Teams und Zoom zertifiziert und bietet nahtlose Kompatibilität sowie schnell zugängliche Touchbedienelemente, mit denen Sie Meetings im Handumdrehen starten.

Genießen Sie sorgenfreie Zusammenarbeit mit sicherer Windows Hello-Anmeldung und Datenschutzfunktionen wie einer mechanischen Schwenkvorrichtung und Kameraabdeckung, mit denen Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich behalten.

Optimierter Sehkomfort



Dieser Monitor ist vom TÜV Rheinland® mit 4 Sternen für Augenkomfort zertifiziert und wurde entwickelt, um Augenbelastungen zu minimieren.

Dank der integrierten Hardwaretechnologie für geringe Blaulichtemissionen reduziert er schädliches blaues Licht auf $\leq 35\%$ und sorgt gleichzeitig mit einer sRGB-Abdeckung von 99 % für brillante, lebensechte Farben.

Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz gewährleistet weniger Flimmern, nahtloseres Scrollen und flüssigere Bewegungen für ein angenehmeres Betrachtungserlebnis.



Ihr Hub für Konnektivität

Reduzieren Sie den Kabelsalat mit der USB-C-Konnektivität, die Daten und Videos überträgt und zugleich eine Power Delivery von bis zu 90 W bietet. Erhalten Sie eine stabile Ethernetverbindung zu Ihrem Netzwerk mit RJ45-Ethernetanschluss (1 GbE) und schließen Sie Ihr Zubehör über eine Vielzahl von Anschlüssen an, einschließlich leicht zugänglicher USB-C-Anschlüsse (bis zu 15 W) und USB-Type-A-Anschlüsse.



Optimierter Sehkomfort

Arbeiten Sie produktiv und schonen Sie gleichzeitig die Augen. Dieser Monitor reduziert schädliche Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbgenauigkeit auf weniger als 35 %, sodass Sie den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten können. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz gewährleistet eine glatte und flüssige Darstellung von Bewegungen.



Multitasking leicht gemacht

Steigern Sie die Effizienz mit Dell Display and Peripheral Manager, mit dem Sie mehrere Anwendungen auf Ihrem Bildschirm organisieren können. Mit der KVM-Funktion können Sie zwei PCs über Picture-in-Picture (PiP) oder Picture-by-Picture (PbP) mit einer einzigen Tastatur und Maus anzeigen und steuern.



Bessere Sicht aus jeder Position

Genießen Sie den weiten Betrachtungswinkel dank IPS-Technologie (In-Plane Switching) sowie detailreiche Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 1.500:1 auf diesem WQHD-Monitor (Auflösung von 3440 x 1.440).

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.

Jedes Detail sehen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen

Die Starvis-QHD-Kamera von Sony mit 5 MP sorgt dank HDR für professionelle Videoqualität mit ausgewogener Belichtung, sodass Sie bei virtuellen Meetings immer gut aussehen. Die Kamera bietet eine Neigungseinstellung von 0 bis 20 Grad.

Eine gepflegte Umgebung, frei von Ablenkungen

Mit dem hardwareunterstützten KI-Hintergrundweichzeichner genießen Sie einen professionellen Look, während die Kamera Ihren Hintergrund automatisch weichzeichnet, ohne dass die Verarbeitungsleistung des PCs beansprucht wird. AI Auto Framing sorgt dafür, dass Ihr Bild zentriert bleibt, auch wenn Sie sich bewegen.



Steuerelement mit Touchfunktion für schnellen Zugriff

Über das Microsoft Teams-Bedienfeld können Sie mit nur einer Berührung Besprechungen starten, diesen beitreten und auf Benachrichtigungen reagieren.



Anrufsteuerungstasten

Die Anrufsteuerungstasten befinden sich an der Vorderseite des Bildschirms, sodass Sie schnell auf Konferenzsteuerelemente wie Lautstärke und Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung zugreifen können.

Integrierte Lautsprecher

Dank Mikrofon mit KI-Geräuschunterdrückung und zwei integrierten 5-W-Lautsprechern genießen Sie ein kristallklares Audioerlebnis.



Die Zukunft der Umwelt im Blick

Durchdachtes Design in jedem Teil

Im Mittelpunkt unseres Designs steht unser Engagement für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund trägt unser Monitor dazu bei, Abfall zu reduzieren – mit einem Design aus recycelten Materialien wie bis zu 95 % Post-Consumer-Recycled-Kunststoff, 100 % recyceltem Aluminium, 50 % recyceltem Stahl und 20 % recyceltem Glas¹.

Umweltstandards

Dieser Monitor verfügt über eine ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT Gold mit Climate+ sowie die neueste TCO-Zertifizierung und ist TCO Certified Edge. Damit wird die Verwendung von sichereren Materialien, die Nutzung erneuerbarer Energien und eine längere Produktlebensdauer gewährleistet².

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Zweckmäßige Verpackung


Dieser Monitor wird in einer Verpackung aus 100 % recycelten oder erneuerbaren Materialien ausgeliefert. Wir reduzieren den Papierverbrauch in Monitorverpackungen, was 790 erhalten gebliebenen Bäumen pro Jahr entspricht.³

¹ Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. Bis zu 95 % recycelter Kunststoff im gesamten Gerät, 100 % recyceltes Aluminium im Ständer, 50 % recycelter Stahl im Monitorkopf und -ständer sowie bis zu 20 % recyceltes Glas im Bildschirm.
² Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. ENERGY STAR-Zertifizierungen können je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.energystar.gov/productfinder/. EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Zertifizierung und Status finden Sie unter www.epeat.net. Die TCO-Zertifizierung kann je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.tco-certified.com/product-finder/.
³ Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. Verpackung: Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Im Januar 2025 wurden Polster eingeführt, die jetzt aus Wellpappe bestehen. Die Reduzierung des Papierverbrauchs gilt für alle Monitore, die 2026 ausgeliefert werden. Reduzierungen des Papierverbrauchs in der Monitorverpackung sind auf den Umfang der Kurzanleitung und die Digitalisierung des Datenblatts zur Kalibrierung bezogen. Berechnung der erhalten gebliebenen Bäume basiert auf: Detailed Calculator | 10 THOUSAND TREES <https://www.omnicalculator.com/everyday-life/paper-weight>




Immer komfortabel

Dank der nahtlosen Anzeigeerfahrung mit ultradünnem Rahmen können Sie sich problemlos auf Ihre Aufgaben konzentrieren.



Aufgeräumter Arbeitsplatz

Dank des kleinen Monitorfußes haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch, zudem können Sie die Kabel unsichtbar im Ständer „verstecken“.



Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.



Leicht zugängliche Anschlüsse



Nach vorne gerichtete Pop-Out-USB-C-Anschlüsse (mit Ladefunktion von bis zu 15 W) und USB-Type-A-Anschlüsse für einfache Konnektivität.

Bequemes Arbeiten

Neigen, Schwenken, Kippen und Anpassen der Höhe des Monitors (max. 150 mm)



Dell Display and Peripheral Manager



Das Bild auf dem Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Das Monitormodell variiert.

Erleben Sie die einzigartige, innovative Anwendung von Dell, mit der Sie die Leistung Ihres gesamten Dell PC-Arbeitsplatzes optimieren können.¹

Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

Anpassen der Ansicht

Arbeiten Sie bequem, am Tag oder in der Nacht. Automatisieren Sie Ihre Helligkeits- und Kontrasteinstellungen entsprechend Ihrem Zeitplan.

Besser zu verwalten


Sparen Sie Zeit und steigern Sie die IT-Effizienz mit der Dell Device Management Console, um Ihre Dell Peripheriegeräte in großem Umfang über eine einzige cloudbasierte Konsole zu managen. Entdecken Sie die erweiterten Funktionen der Befehlszeilenschnittstelle mit Dell Display and Peripheral Manager²

Dell Display and Peripheral Manager herunterladen

¹ Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Dezember 2024.

² Basierend auf einer internen Analyse von Dell, November 2024.

Anschlüsse und Steckplätze



- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Netzanschluss | 7 | 2 USB Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s |
| 2 | 1 HDMI-Anschluss (HDCP 1.4), unterstützt bis zu 3.440 x 1.440 gemäß HDMI 2.1 (TMDS) | 8 | RJ45-Ethernetanschluss, 1 GbE |
| 3 | 1 DisplayPort 1.4-Anschluss (HDCP 1.4) | 9 | 1 USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (Power Delivery bis zu 15 W) |
| 4 | Ständerverriegelung | 10 | 1 USB Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s und Akkuladefunktion 1.2 |
| 5 | 1 USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery bis zu 90 W) | 11 | Integrierte Lautsprecher |
| 6 | 1 USB Type-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s | 12 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell Pro P 34 USB-C-Hub-Konferenzmonitor
MONITORFARBE	Schwarz
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	86,7 cm (34,1")
SEITENVERHÄLTNIS	21:9
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	3440 x 1440
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 100 Hz
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BETRACHTUNGSWINKEL (H/V)	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme (Anti-Glar, AG) Hartbeschichtung 3H
BILDPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,233 mm Vertikal: 0,233 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	109
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500:1 (typisch)
HELLIGKEIT	350 cd/m2 (Standard)
ANTWORTZEIT	8 ms (Grau-zu-Grau – Normal-Modus) 5 ms (Grau-zu-Grau – Fast-Modus)
FARBSPEKTRUM	99 % sRGB (CIE 1931) (Standard)
FARBtiefe	1,07 Milliarden Farben
BILDSCHIRMBITS	10 Bit (8 Bit + FRC)
CURVATURE	3800R
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT-ZERTIFIZIERUNG	4 Sterne
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Hardwarelösungskategorie II
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT (RÜCKSEITE)	• 1 HDMI-Anschluss (HDCP 1.4), unterstützt bis zu 3.440 x 1.440 gemäß HDMI 2.1 (TMDS) • 1 DisplayPort 1.4-Anschlüsse (HDCP 1.4) • 2 USB Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s • 1 USB Type-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s • 1 USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery bis zu 90 W) • 1 RJ45-Ethernetanschluss, 1 GbE
KONNEKTIVITÄT (VORDERSEITE)	• 1 USB Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s und Akkuladefunktion 1.2 • 1 USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s, Power Delivery bis zu 15 W
AUDIOAUSGANG	2 x 5-W-Lautsprecher
MIKROFON	Ja
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)
PBP/PIP/KVM	Picture by Picture (PbP)/Picture in Picture (PiP)/USB keyboard, video, mouse (USB KVM)
KAMERA: VIDEOAUFLÖSUNG UND BILDGRÖSSE	4-Megapixel-RGB-Kamera mit 30 fps
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
SONSTIGE FUNKTIONEN	Windows Hello
UNTERSTÜTZTE PLATTFORM	Windows Mac
TAA-KONFORM	Ja
LIMITED WARRANTY (HARDWARESERVICE)	3 Jahre
ZUSÄTZLICHE GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATIONEN	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
STANDFUSSHÖHENBEREICH	150 mm
NEIGUNGSWINKEL	-5° bis 21°
SCHWENKWINKEL	-30° bis 30°
SCHRÄGSTELLEN	-4° bis +4°
ADAPTER FÜR VESA-FLACHBILDSCHIRMHALTERUNG	100 mm x 100 mm
RAHMENBREITE (OBEN):	8,70 mm (0,34")
RAHMENBREITE (LINKS ODER RECHTS):	8,66 mm (0,34")
RAHMENBREITE (UNTEN)	17,13 mm (0,67")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE	Ausgefahren: 433,30 mm (17,06") Eingefahren: 386,50 mm (15,22")
ABMESSUNGEN DES STANDFUSSES – BREITE:	343,20 mm (13,51")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE	229,42 mm (9,03")
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	14,81 kg (32,65 lbs)
GEWICHT (MIT STÄNDER UND KABELN)	9,96 kg (21,96 lbs)
GEWICHT (OHNE STÄNDER UND KABEL)	7,18 kg (15,83 lbs)
GEWICHT DER STANDFUSSBAUGRUPPE:	2,43 kg (5,36 lbs)
ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – HÖHE	392,78 mm (15,46")
ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – BREITE	815,57 mm (32,11")
ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – TIEFE	85,86 mm (3,38")
GEWICHT (MIT VERPACKUNG):	12,38 kg (27,29 lbs)
GEWICHT (OHNE STANDFUSS UND KABEL):	7,18 kg (15,83 lbs)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/2,5 A
STROMVERBRAUCH	Ausgeschaltet: 0,30 W Stand-by-Modus: 0,50 W Betriebsmodus: 27,00 W Max.: 220,00 W
LUFTFEUCHTIGKEIT	Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Nicht in Betrieb: 5% bis 90% (nicht-kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) Bei Lagerung: max. 12.192 m (40.000 ft)

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)	F 
TEMPERATURBEREICH	Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Außer Betrieb: -20 °C bis 60° C (-4 °F bis 140° F)
URSPRUNGSLAND	China und Vietnam
COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG	• BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) • Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT Gold) • TCO Certified 10 • TCO Certified Edge • Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt • Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften • Dell und die Umwelt • Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) • Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
ENERGIEEFFIZIENZCOMPLIANCE UND ZERTIFIZIERUNG	• China Energy Conservation Program (CECP) • ENERGY STAR 8.0 • Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte, Lot 5 (ErP Lot 5) • Korea E-Standby • Korea MEPS • Ukraine EE • Mexiko EE • CEL • GS-Marke
Was ist enthalten	• Monitor mit Ständer • Netzkabel • 1 DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel – 1,80 m • 1 USB-Typ-A-zu-Typ-B-Downstreamkabel – 1,80 m • 1 USB-C-zu-C-Kabel mit 5 Gbit/s, 100 W – 1,80 m • Kurzanleitung • Sicherheitshinweise

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Premium Panel Exchange


Dell Premium Panel Exchange (PPE) ermöglicht einen kostenlosen Bildschirmaustausch während des Dell Hardwareservice-Zeitraums, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird. PPE ist kein Standard- oder Upselling-Support-Service.

Advanced Exchange Service

Der Monitor verfügt über den Advanced Exchange Service¹. Wenn bei einer Remotediagnose festgestellt wird, dass ein Monitoraustausch erforderlich ist, wird der Ersatzmonitor am nächsten Werktag an Sie versandt.

Support-Upgrades

Mit ProSupport für Monitore erhalten Sie ein höheres Maß an Support². Sie erhalten rund um die Uhr Support³ für Einrichtung, Konfiguration, Troubleshooting und mehr von hochqualifizierten ProSupport-TechnikerInnen.



* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.

1 Mit dem Advanced Exchange Service wird Hardware nach einer Remotediagnose ersetzt. Kunden müssen die Originalhardware gemäß den festgelegten Regeln an Dell zurücksenden. Advanced Exchange Service unterliegt der Verfügbarkeit im Land. Weitere Informationen zum Vor-Ort-Service und Advanced Exchange Service finden Sie unter <https://www.dell.com/en-us/lp/legal/global-commercial-service-contracts>.

2 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter <https://www.dell.com/en-us/lp/legal/global-commercial-service-contracts>.

3 In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2026 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.